

Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.

1884.

Haupt- Preis-Verzeichnis

über

Gemüse-, Feld-, Wald-

und

Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

Erfurt.



Mark-Erbse, Laxton's superlative.
Nr. 444.



Noa's Treib-Gurke.
Nr. 327.



Dahlia Juarezi (Cactus-Georgine)
Topfknöllchen M. 1.—
Pflanzen . . . —50
(siehe Seite 52).



Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.

1884.

Haupt-Preis-Verzeichnis

über
Gemüse-, Feld-, Wald-
und
Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

ERFURT.

Druck von Eduard Moos in Erfurt.

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = $1\frac{1}{5}$ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige** gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark ($33\frac{1}{3}$ Thlr.) 20 Pf., für über 100—200 Mark ($33\frac{1}{3}$ — $66\frac{2}{3}$ Thlr.) 30 Pf., für über 200—400 Mark ($66\frac{2}{3}$ — $133\frac{1}{2}$ Thlr.) 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reiches ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal, Süd-Australien und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen obengenannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge im Betrage von mindestens 20 Mark werden innerhalb des deutsch-österreichischen Postvereins **franco zugesandt**, wenn die Sendung nicht über 5 Kilogr. wiegt und der Betrag eingesandt ist, oder nachgenommen werden kann.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt, und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage bitte ich nach Verhältnis eine Vergütung beizulegen. — — 10 Pf. für je 3 Mark Waare.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen; Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt: **Haage jr., Erfurt.**

Neuheiten eigener Züchtung und Einführung für 1884.

Die mit ☉ bezeichneten sind Topfgewächse, ♣ Stauden, ☉ Sommergewächse.

- ☉ **Anhalonium prismaticum.** Es ist mir gelungen, von dieser nicht neuen, aber sehr seltenen Cactus-Art Samen zu erhalten, dass ich denselben zu untenstehenden Preisen abgeben kann und somit jedem Cacteenfreund Gelegenheit geboten ist, diese interessante Species sich durch Samen selber heranziehen zu können.
Die Warzen dieser Gattung sind dreieckig, werden je nach Grösse der Pflanze bis 4 cm lang, sind glatt, mit stumpfer Spitze und ohne Stacheln. Die Blume ist weiss, später hellrosa und 4 cm im Durchmesser.
10 Samen 1 50
- ♣ **Aquilegia Skinneri fl. pleno,** eine ausserordentlich gefüllte blühende Varietät mit teils gelber, teils weisser gefüllter Corolle, welche den gefülltblühenden Fuchsien sehr ähnlich werden. Die Pflanzen haben denselben Habitus und gleiche Dauer wie die einfach blühende Species.
1 Port. — 50
- ☉ **Cheiranthus incanus, Winter-Levkoye, „Purpurcarmin“,** eine neue sehr effectvolle Farbe in dieser Classe und sehr stark ins Gefüllte fallend.
100 Samen M. 1,—, 50 Samen — 60
- ☉ **Layia elegans.** Diese reizende niedrige Anuelle mit sternförmigen, goldgelben Blumen, welche mit einem breiten weissen Rande geziert sind, verdient von allen Einfassungspflanzen den Vorzug, sie gedeiht in jedem Boden, bildet einen überaus zierlichen kleinen Busch, welcher dicht mit Blumen bedeckt ist.
à Port. — 50
- ☉ **Linaria maroccana hybrida.** Diese neue Varietät ist höchst interessant. Die Farben der Blumen spielen vom schönsten Rosa bis zum dunkelsten Carmoisin, vom hellsten Blau bis tief Violett und Purpur, Chamois und Fleischfarbe, mit gelben, weissen oder roten Unterlippen, wo hingegen die alte *Linaria maroccana* nur in violettrot und carmin vorhanden war. Ein Beet dieser Neuheit bepflanzt, gewährt einen reizenden Anblick.
1 Port. — 50
- ♣ **Linaria maritima,** eine neue perennirende *Linaria* von niedrigem Habitus mit weissen und purpurilla Blumen.
à Port. — 50
- ☉ **Statice Suworowi,** die schönste aller annuellen Staticen, im Habitus ist sie der alten *St. spicata* ähnlich, jedoch wird erstere höher als letztere. Die reich mit Blüten garnirten Rispen, von leuchtend hellrosa bis Carmoisin übergehender Färbung, erscheinen nach und nach in einer Zahl von 10—15 auf jeder Pflanze, sind 30—45 cm lang und 10—20 cm breit. Die wellenförmig meergrünen Blätter liegen flach auf der Erde und werden durch die zahlreichen Blütenrispen fast verdeckt. Sie ist eine der schönsten Neuheiten und verdient vollkommene Beachtung.
1 Port. — 50

Neuheiten von Gemüse.

- Beet-Gurke „Kaiser Wilhelm.“** Diese prächtige Neuheit entwickelte sich im vorigen Jahre in meinem Etablissement aus der allbekannten reichtragenden Beet-Gurke »Rollisons Telegraph«, jedoch hat diese Neuheit eine grössere bis 1 m lange und bis 8 cm starke glatte Frucht, ist sehr zart im Geschmack und noch reichtragender als Rollisons Telegraph, wäre demnach als das beste erzielte Resultat aller Beet-Gurken zu verzeichnen.
10 Samen M. 1,—, 5 Samen — 60
- Stangenbohne „Flageolet Wachs.“** Diese neue Wachs-Stangenbohne ist in ihren Eigenschaften der bekannten Buschbohne Flageolet Wachs gleich, jedoch ist der Ertrag insofern ein noch reicherer zu nennen, dass die höher steigenden Ranken den Schotenansatz bis zum Spätherbst verlängern und somit bis Eintritt des Frostes eine ununterbrochene Ernte giebt.
100 Gr. M. 2,75, 50 Gr. 1 50

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. —
Konyha Kerti magvak.

1. Kohl-Samen.

à Ko. 20 Gr.

Nr.		M.	M.	Gr.
1	Blumenkohl, Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, grosser Erfurter	—	2	—
2	„ Haage'scher frühester Zwerg, echt zum Treiben 1000 Samen M. 3, 100 S.	—	—	40
3	„ „ frühester Zwerg, 2. Qualität	—	2	—
4	„ Dean's frühester Schneeball	—	3	—
5	„ grosser asiatischer später	—	—	50
6	„ „ cyprischer früher	—	—	50
7	„ „ englischer mittelfrüher	—	—	50
8	„ später Standholder, extra	—	—	50
9	„ Frankfurter Riesen- (italienischer)	—	1	—
10	„ Pariser zarter	—	1	—
11	Broccoli (Spárga kell), violetter französischer	—	—	30
12	„ früher violetter capischer	—	—	75
13	„ „ Sprossen	—	—	40
14	„ Muller's weisser Zwerg	—	—	40
15	„ early white, Hopwoods	—	—	40
16	„ early white Malta	—	—	40
17	„ Dilcocks Bride, weiss	—	—	40
18	„ weisser italienischer	—	—	30
19	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	—	—	30
20	Kraut, Kopfkohl, (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskáposzta, Wittekool), Erfurter grosses weisses, extra	9	—	30
21	„ Erfurter kleines frühes festes, extra	8	—	30
22	„ „ blutrotes frühes Salat-, extra (Roodekool)	14	—	40
23	„ Braunschweiger, grösstes plattes weisses extra	8	—	30
24	„ Magdeburger, grosses rundes weisses	5	—	20
25	„ Budericher, niedrig frühes feinstrunkiges	—	—	20
26	„ Winnigstädter, grosses weisses spitzes	6	—	20
27	„ Zuckerhut-, spitziges sehr festes	8	—	30
28	„ Ulmer Spitz-, oder Schwabenkraut	8	—	30
29	„ holländisches niedriges frühes weisses	4	—	20
30	„ „ grosses weisses spätes	4	—	20
31	„ holländisches kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	6	—	20
32	„ „ blutrotes grosses Salat-	6	—	20
33	„ Drumhead, grosses spätes rundes weisses	4	—	20
34	„ „ niedriges frühes rundes weisses, extra	4	—	20
35	„ Yorksches, frühestes spitziges niedriges	6	—	20
36	„ Ochsenherz, grosses weisses spitzes	6	—	20
37	„ Little Pixie oder Tom Thumb	5	—	20
38	Wirsing (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Kell káposzta) Erfurter, grosser gelber Winter-, extra	4	—	20
39	„ Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	4	—	20
40	„ Ulmer, niedriger früher, extra	5	—	20
41	„ „ grösster später	6	—	20
42	„ Wiener, früher niedriger Treib-, extra	5	—	20
43	„ früher niedriger Kapuziner	6	—	20
44	„ Blumenthaler, gelber Savoyer	5	—	20
45	„ Drumhead, englischer Trommelkopf	5	—	20
46	„ Chou Marcelin, niedriger, ausdauernd	5	—	20
47	„ englischer gelber	5	—	20
48	„ allgrösster krauser später grüner Vertus	6	—	20
49	Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	5	—	20

à Ko. 20 Gr.

	M.	M.	Gr.
50 Kohl, Brüsseler Sprossen-, niedriger früher	5	—	20
51 „ Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	—	—	30
52 „ „ rotgescheckter	—	—	30
53 „ hoher brauner krauser Winter-, (Chou frisée Boerenkool, Leveles kel)	5	—	20
54 „ „ grüner krauser Winter-	5	—	20
55 „ niedriger brauner krauser Winter-	4	—	10
56 „ „ grüner krauser Winter-	3	—	10
57 „ „ feingekrauster extra	3	50	10
58 „ Schnitt-, (Metélokkel) brauner	2	50	20
59 Kohl, Schnitt-, grüner	2	50	10
60 „ „ zarter gelber Butter-	4	—	20
61 „ Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	4	—	20
62 Glaskohlrabi, (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Karalábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	8	—	30
63 „ Wiener, früheste blaue	8	—	30
64 „ engl. frühe weisse, extra	5	—	20
65 „ „ blaue, extra	5	—	20
66 Oberkohlrabi, grosse weisse spätes	4	50	20
67 „ „ blaue	4	50	20
68 „ blaue Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	6	—	20
69 „ weisse Riesen-	6	—	20
70 Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond) Wrucken, grosse weisse runde	1	20	10
71 „ „ grosse gelbe runde, extra	1	50	10
72 „ „ „ verbesserte zarte Schmalz-	1	50	10
73 „ „ weisse	1	20	10
74 „ „ gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1	75	10
75 „ „ weisse	1	20	10
76 „ plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	4	—	20

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Roots. Sárgarépa.

77 Carotten oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen) holländische, kurze frühe, zum Treiben, extra	4	—	20
78 „ „ sehr kurze Pariser Treib-, extra	4	—	20
79 „ „ halbblange holländ. Treib- (Douwiker), extra	3	—	10
80 „ „ lange rote stumpfe ohne Herz, neu, ganz vorzügliche	2	50	10
81 „ „ Hornsche, ganz frühe rote	2	80	10
82 „ „ Frankfurter, dunkelrote mittellange	2	80	10
83 „ „ Braunschweiger, lange rote	2	20	10
84 „ „ Altringham, gelbe süsse grösste	2	50	10
85 „ „ durchsichtige weisse, sehr zart	3	—	10
86 „ „ weisse grünköpfige Riesen-Futter-	1	50	10
87 „ „ orange gelbe grünköpfige Riesen-Futter-	1	80	10
88 Cichorien-Wurzeln, beste kurze Braunschweiger	2	50	10
89 „ „ „ lange Magdeburger	2	—	10
90 „ „ „ cylinderförmige Riesen-	2	50	10
91 „ „ „ Améliorée, verbesserte selbstschliessende	—	—	20
92 Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc)	4	50	20
93 Pastinak-Wurzeln, grosse lange (Panais, Pinkster-nakel).	1	—	10
94 „ „ „ runde extra	1	—	10

No.		à Ko. 20 Gr.
95	Petersilien-Wurzeln , lange dicke späte	1 — 10
96	„ frühe dicke kurze	1 50 10
97	Rapontica-Wurzeln , grosse gelbe (Raiponce jaune)	2 50 10
98	„ kleine feine weisse, delicat (Raiponce blanche)	— — 40
99	Scorzoner -, russische Riesen- (fecete gyöke)	5 — 20
100	Zuckerwurzeln	6 — 30
101	Sellerie (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	6 — 20
102	„ Naumburger Riesen-Knoll-	6 — 20
103	„ kurzlaubiger runder Apfel-	6 — 20
104	„ englischer Bleich-, roter gewöhnlicher	6 — 20
105	„ „ „ grosser Manchester	— — 20
106	„ „ „ weisser gewöhnlicher	6 — 20
107	„ „ „ Dixon's Mammouth-	— — 20
108	„ „ „ Cole's neuer Crystall-	— — 20
109	„ krausblättriger Schnitt-	5 — 20
110	„ Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen) delicat	2 50 10

111	Rüben (Rapen, Répa), früheste weisse runde Mai-	1 20 10
112	„ früheste gelbe runde Mai-, echt	1 20 10
113	„ gelbe runde Wilhelmsburger	2 — 10
114	„ Teltower- oder Märkische, echt	2 50 10
115	„ lange weisse Herbst- oder Guckel-	1 — 10
116	„ runde weisse grünköpfige Herbst-	1 — 10
117	„ „ rotköpfige Herbst-	1 — 10
118	„ halblange weisse rotköpfige	1 — 10
119	„ gelbe lange Bortfelder	1 80 10
120	„ schwarze runde, sehr delicat	1 20 10

	Beet- oder Salatrüben (Betterave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Céklerépa)	
121	schwarzrote kurzlaubige	1 50 10
122	Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	3 — 20
123	runde dunkelrote, aus Egypten	2 50 10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejes saláta.

124	Kopfsalat Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	6 — 20
125	„ Rudolph's zarter früher , gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und fürs freie Land	12 — 40
126	„ Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn	6 — 20
127	„ Dippe's gelber, gelb Korn	6 — 20
128	„ Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	6 — 20
129	„ Wheeler's Tom Thumb, w. K.	8 50 30
130	„ gelber Eiersalat, früher, w. K.	8 — 30
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	
131	„ Cyrius oder Mogul, grosser gelber, w. K.	6 — 20
132	„ asiatischer, grosser gelber, extra, w. K.	5 — 20
133	„ Forellen, grosser bunter, w. K.	6 — 20
134	„ Vollblut-, schwarz Korn	6 — 20
135	„ Prinzenkopf, rotkantiger, w. K.	6 — 20
136	„ Perpignan, sehr fest, w. K.	6 — 20
137	„ Ruhm von Eisenach, Troitzkopf, gelber, w. K.	7 — 20
138	„ „ „ brauner, w. K.	8 — 30
139	„ bester gelber Winter-, w. K.	6 — 20
140	„ brauner „ „ „	6 — 20
141	„ Silberball, extra, neu	— — 30
142	„ Melange der besten Sorten	— — 20
143	Stechsalat (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, w. K.	4 — 20
144	„ gelber krausblättriger	— — 20
145	Pflücksalat , amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	— — 20
	Bindsalat oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta).	
146	„ Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K.	6 — 20
147	„ gelber selbstschliessender Pariser	6 — 20

No.		à Ko. 20 Gr.
148	Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijvie), ganz feingekrauste Moos	6 — 20
149	„ von Natur gelbe feingekrauste	7 50 20
150	„ sehr feingekrauste grüne	5 — 20
151	„ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol	6 — 20
152	„ „ „ weissgelbe „	6 — 20
153	„ breite grüne krause Casseler	5 — 20
154	Rabinschen oder Schafmälchen, Feldsalat (Gallambbegy, Corn Salad), gewöhnliche	2 — 10
155	„ grosse breite holländische	2 50 10
156	Löwenzahn (Pissenlit) Leontodon, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	— — 30
	Kresse.	
	Cress. Kers. -Zsázsa.	
157	Garten -, einfache (alénois)	— 80 10
158	„ gefüllte oder krause (frisé)	1 — 10
159	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine)	— — 50
160	Indianische oder Kapuziner- (Trop. majus)	2 — 10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagyanemétek.

161	Zwiebel , Erfurter, runde blassrote harte Kopf-	4 50 20
162	„ Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	6 — 20
163	„ längliche Birn-, gelbe	6 — 20
164	„ strohgelbe, plattrunde harte	5 50 20
165	„ holländische, gelbe süsse runde	4 50 20
166	„ blutrote runde harte	7 50 20
167	„ silberweisse plattrunde feste holländische	15 — 40
168	„ Braunschw. schwarzrote platte, sehr feste	7 50 20
169	„ grosse weisse französische	4 50 20
170	„ grösste runde Riesen- oder Madeira-	6 — 20
171	„ platte Madeira-	6 — 20
172	„ feine weisse Winterhecke	4 50 20
173	Porree oder Lauch (Parhagama, Leek, Prei), dicker Winter -, extra	7 50 20
174	„ französischer Sommer	2 50 10
175	„ dicker Brabanter, extra	7 50 20
176	Steckzwiebeln , getrocknete 1000 St. M. 7, 100 St.	— — 80
177	Kartoffelzwiebeln	2 — —
178	Knoblauch , gewöhnlicher	3 — —
179	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) 1000 St. M. 4, 100 St.	— — 50
180	Schalotten , gewöhnliche 100 „	— — 200
181	„ grosse dänische (russische) 1000 S. M. 10, 100 St.	— — 150
	Perlzwiebeln (nur im Sommer und Herbste versendbar).	

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. Retek magvak.

182	Radies , Monats-, zum Treiben, runde weisse	2 50 10
183	„ runde dunkelrote (violette)	2 50 10
184	„ scharlachrote, extra	2 50 10
185	„ Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra	4 — 20
186	„ „ „ rosenrote, extra schön	2 50 10
187	„ „ „ mit weisser Wurzel, extra	3 50 20
188	„ „ „ Wiener frühe gelbe	2 50 10
189	„ „ „ feinlaub. carminrote Treib-	4 — 20
190	„ „ „ ovale rosenrote extra	2 50 10
191	„ „ „ mit weisser Wurzel, extra	3 50 20
192	„ „ „ weisse, extra	2 50 10
193	„ „ „ scharlachrote, extra	2 50 10
194	„ „ „ violette mit weisser Wurzel	4 — 25
195	„ „ „ lange weisse	2 50 10
196	„ „ „ violette	3 — 20
197	„ „ „ rosenrote	2 50 10
198	„ „ „ Wood's scharlachrote	3 — 20
199	„ „ „ alle Sorten und Farben gemischt	2 — 10

No.		à Ko. 20 Gr.
200	Rettig (spanish Radish, Rammanas Reteck téli), Erfurter langer schwarzer Winter-, extra	1 80 10
201	„ Erfurter runder schwarzer Winter-, extra	1 80 10
202	„ weisser langer Winter-	2 — 10
203	„ runder	1 80 10
204	„ gelber runder Wiener Mai-	2 — 10
205	„ goldgelber Dresdener Mai-	2 50 10
206	„ weisser runder Mai-	2 — 10
207	„ ovaler Wiener	4 — 20
208	„ schwarzer runder Sommer-	2 — 10
209	„ langer	2 50 10
210	„ weisser runder Sommer-	2 — 10
211	„ langer	2 50 10
212	„ halblanger Bamberger weisser Sommer-	— — 20
213	„ rotschaliger Herbst-	2 — 10
214	„ chinesischer rosenroter Winter-	3 — 20

6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères.

Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszér
növény magvak.

215	Anis, bester Erfurter	2 — 10
216	Basilicum (Basilic), grosser grüner	4 — 20
217	„ feiner grüner	5 50 20
218	„ violetter	6 — 20
219	„ grosser violetter	6 — 20
220	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	2 50 10
221	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	3 50 20
222	Cardobenedikten	2 — 10
223	Champignonbrut (Kulturanzucht wird beigelegt)	1 50 —
224	Citronenmelisse (Melisse), feine	8 — 30
225	Coriander	1 50 10
226	Dill (Anet, Kapor)	1 — 10
227	Eierfrucht (Aubergine), lange weisse	11 — 30
228	„ violette lange	7 50 30
229	„ runde weisse	11 — 30
230	„ violette	11 — 30
231	„ panachirte (Guadeloupe)	12 — 40
232	„ violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten	— — 40
233	„ mit scharlachroten Früchten	11 — 30
234	Eiskraut , Mesembrianthemum crystallinum	— — 40
235	Erdbeere , immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken	à Port. — — 20
236	„ immertrag. Monats-, weisse, ohne Ranken	à Port. — — 20
237	„ rote Gloire de St. Genis, rankend	à Port. — — 20
238	„ Blanche d'Orléans, rankend	à Port. — — 20
239	„ mit und ohne Ranken, gemischt	à Port. — — 20
240	„ grossfrüchtige Sorten, gem.	5 — —
241	Esdragon, Pflanzen	10 St. M. 1.50, à St. — 10
242	Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel)	2 — 10
243	„ grosser süsser Bologneser Anis	2 50 10
244	Isop (Hyssoppe)	5 — 20
245	Kerbel (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher	1 — 10
246	„ krausblättriger (frisée)	1 20 10
247	Kümmel (Cumin, Caraway)	1 50 10
248	Lavendel oder Spicke (Lavande)	4 50 20
249	Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum grosser roter gewöhnlicher	4 — 20
250	„ grosser gelber	— — 30
251	„ Acme, ausgezeichnet	— — 50
252	„ Alpha , sehr frühe rotfrüchtige	— — 100
253	„ Conqueror , gross, rot	— — 40
254	„ kirschförmiger roter	— — 30
255	„ gelber	— — 30
256	„ birnförmiger roter	— — 30
257	„ the Trophy, gross, sehr schön	— — 40
258	„ früher niedriger roter grosser	— — 30
259	„ Blounts Champion	à Port. — — 20

No.		à Ko. 20 Gr.
260	Liebesapfel niedriger breitblättriger	à Port. — — 20
261	„ Golden Trophy	— — 20
262	„ hunderd day	— — 20
263	„ improved yellow	— — 20
264	„ neuer weisser Apfel	— — 20
265	„ div. Formen und Farben gemischt	— — 20
Die Liebesäpfel sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.		
266	Löffelkraut Cochlearia off. (Cullerée Lepelkraut)	4 50 20
267	Majoran (Marjolaine), französischer bester	4 — 20
268	Petersilie (Persil, Parsley), einfache	1 20 10
269	„ gefüllte oder krause (frisée)	1 60 10
270	„ spanische, fein gekraute Zwerg-	2 50 10
271	„ moosartig gekraute	2 50 10
272	„ Covent Garden garnishing	2 50 10
273	„ Carter's neue farnblättrige, sehr fein gekraute	2 50 10
274	Pfeffer (Piment), spanischer roter langer	5 — 20
275	„ mit viereckigen Früchten	6 — 20
276	„ langer Cayenne	6 — 20
277	„ kirschförmiger	6 — 20
278	„ liebesapfelförmiger	7 50 30
279	Pimpinelle , grosse Garten	2 50 10
280	Portulak (Poupier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	4 50 20
281	„ grüner	3 — 10
282	Rosmarin (Rosemary)	— — 50
283	Salbei (Sauge, Sage, Sallie)	6 — 20
284	Senf (Moutarde, Mustár) gelber	1 — 10
285	„ brauner	1 50 10
286	Thymian, französischer Sommer-	— — 50
287	„ deutscher Winter-	8 — 30
288	Waldmeister Asperula odorata	— — 100
289	Weinraute (Rue)	2 50 10
290	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia Absinthium, Alsem)	7 50 30

Blatt- und Stielgemüse.

291	Gartenmelde (Arroche), gelbe	2 — 10
292	„ blutrote	2 — 10
293	„ sehr grossblättrige grüne à Ko. 3 M., 20 Gr.	— — 20
294	Mangold oder Beiskohl, grosser, Poirée	1 20 10
295	„ Silber, Poirée à cardé blanche	1 20 10
296	„ brasilianischer, goldrippiger	2 — 10
297	„ carmoisinrippiger	2 — 10
298	„ scharlachrippiger	2 — 10
299	„ bunter gemischt	1 50 10
300	Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt	2 50 10
301	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig	2 50 10

Spinat.

Epinard. Spinach. Laboda.

302	Spinat , rundblättriger grosser englischer	1 — 10
303	„ langblättriger spitzkörniger	1 — 10
304	„ sehr grosser vlämischer, sehr zart	1 — 10
305	„ englischer immerwährender Winter (Rumex patientia)	2 50 10
306	„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 50 10

7. Kern-Sorten.

Magfélék.

307	Artischocken, grosse grüne Provencer	— — 50
308	„ violette	— — 60
309	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln	6 — 20
310	„ grosse von Tours, vollrippige, stachelige	7 50 20
311	„ Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	2 — 10
312	„ Connovers Colossal	2 50 10
313	Gurken (Concombre, Ugorka), Erf. mittellange	15 — 40
314	„ Erfurter lange grüne Schlangen-	22 — 60
315	„ verbesserte Schlangen-, extra	— — 80
316	„ holländische, lange weisse, extra	— — 70

No.		à Ko.	20 Gr.
317	Gurken kleine echte russische Trauben-	5	50 20
318	» Walzen von Athen, ausgezeichnet	18	— 50

Beet-Gurken.

	Forcing-Cucumbers.	20 Gr. 10 S.
319	Weisse Riesen- von Nubien	1 50 10
320	Grüne » »	1 50 10
321	Roman Emperor, grüne	2 50 10
322	» » weisse	2 50 10
323	» » gelbe	2 50 10
324	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang	100 Samen 1 50 20
325	» » neue weisse	100 Samen 1 50 20
326	Sillig's weisse	2 50 10
327	Noah's Treib- , ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte	4 — 20
328	Non plus ultra, weisse	3 — 20
329	» » grüne	2 50 10
330	Telephon- , ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte	3 — 20
331	» weisse, wie vorstehende	3 — 20
332	Von Natur gelbe Riesen-, 2 Fuss lang	1 50 10
333	Neue Schwanenhals-, sehr lang, Salzgurke	2 — 10
334	Armstädter weissgelbe Riesen-, 60 cm. lang	2 50 10
335	Treib-Gurken, gemischt	1 20 10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons, Dinyék

336	Amerikanische, im Freien reifend	2 — 10
337	Allens superbe , grünfleischig	1 50 10
338	Turkestaner , grosse grünfleischige	2 50 10
339	» gefurchte gelbfleischig	— 10
340	Grüne Citronen-	1 50 10
341	Granatapfel	1 50 10
342	Kleine weisse von Japan	1 50 10
343	Golden Gem	3 — 20
344	Surprise	2 50 10
345	sehr grosse glatte blassgelbe m. gelben dickem Fleische, feinschmeckend, 3-4 Ko. schwer	5 — 20
346	Jagenberg's gelbfleischige grosse	— 20
347	Sammt von Persien	2 50 10
348	Jenny Lind	1 50 10
349	von St. Claud	2 50 10
350	Grüne Kletter-, lange genetzte	2 50 10
351	Pine Apple	1 50 10
352	Paradies Gem , neu, schön	2 50 10
353	Persische Netz-	1 50 10
354	de Cavillon, rotfleischig	2 50 10
355	Zucker von Tours, rotfleischig	2 50 10
356	Noir de Carnes, Cantaloupe	2 — 10
357	Prescot, weisse	3 — 20
358	viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 M. à Pr. 10 M.	

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen. Görödinne.

359	Apfelsamige	1 50 10
360	Ice cream	— 75 10
361	frühe Mountains Sprout	— 75 10
362	japanische sculpturirte	1 50 10
363	gestreifte oder Gipsy	— 75 10
364	Erdbeer-	— 75 10
365	schwarzsamige	— 50 10
366	in Melange	— 50 10

Zier-Kürbisse.

Courge, Ornamental Gourds. Kauvoerde voor Sieraad. Disztöh-nemek.

		20 Gr. 10 S.
367	Zier-Kürbisse: Angurien-, zu Laubenbekleidung	— 75 10
368	» Herkuleskeulen-	— 30 10
369	» Flaschen-	— 30 10
370	» orangegelber, flaschenförmiger	— 75 10
371	» Pilgerflasche, kleine chinesische	2 — 10
372	» Pasteten	— 75 10

No.		20 Gr. 10 S.
373	Zier-Kürbisse hochgelber Strauss-Ei-	— 75 10
374	» dunkelgelber Walzen-	— 50 10
375	» gelber grüngescheckter Walzen-	— 50 10
376	» Apfelsinen-	— 50 10
377	» kleiner Apfelsinen-	— 75 10
378	» Pulverhorn-	— 50 10
379	» Bischofsmütze, gelbe	— 75 10
380	Türkenbund- , rot-, gelb- u. grüngestreifte	— 75 10
381	» grosser gelber Apfel-	— 30 10
383	» orangefarbiger Apfel-	1 50 10
384	» kleiner gestreifter Birn-	1 50 10
385	» grosser gelbgescheckter Birn-	1 50 10
386	» » gelber Birn-	1 50 10
387	» » bunter »	1 50 10
388	» schnabelförmiger	— 75 10
389	» chocoladenfarbiger grosser Birn-	— 50 10
390	» platter korsischer	— 75 10
391	» Stachelbeer- (Cucumis Grossularia)	
392	» Igel- , (Cucumis erinaceus)	20 Gr. 75 M. à Port 10
393	» Weberkarden- (Cuc. dispaceus)	75 » 10
394	» Cucumis Aradae (Anguria)	50 » 10
395	» Trichosanthes colubrina Natter-	75 » 10
396	» Trichosanthes cucurina	75 » 10
397	» » palmata	75 » 10
398	» Lagenaria leucantha longissima längster Herkuleskeulen-, circa 150 cm. lang, 15 cm. dick	20 Gr. — 75 10
399	» Cucurbita argyrosperma, rankend, mit grossen weissen Samen, welche mit einem breiten silbergrauen Rand eingefasst sind und als Dessert benutzt werden	— 75 10
400	» » pyxidaris	20 Gr. 2 50 10
401	Melodria pendula	— 75 10
402	Momordica Balsamina-Früchte (mit orangerotem Fleisch)	— 75 10
403	» Charantia	— 75 10
404	» Elaterium, Spritzgurke	— 75 10
405	Ein Sortim. Zier-Kürbisse in 12 Sorten à 5 Samen	— 75
406	Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	— 40
407	Grosse Sorten, gemischt	100 Gr. M. 1 50 M. — 30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

(Courge comestible, Pumpkins, Evötök-magvak.)

408	Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Ko. schwer, echt	1 — 20
409	» grüner Melonen- (silbergrauer)	— 75 10
410	Bush Squash, early golden	— 50 10
411	» » white Scallop	— 50 10
412	Cocosnuss	— 60 10
413	Perfect Gem	— 60 10
414	Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	— 50 10
415	Grosser Feld-	— 20 —

8. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

Pois mangetout, Sugar Peas, Cukor hüvelés borsók, die mit Schoten gespeist werden.

		1 Ko. M.	13
416	Frühe weisse krummschalige Säbel- . . .	120 cm hoch	1 50
417	Grosse gelbschotige Wachs-Schwert- . . .	120 " "	1 50
418	" graue Riesen-Schwert- . . .	180 " "	2 —
419	Frühe niedrige . . .	50 " "	1 20
420	Neue weisse niedrige runzlige Mark- . . .	70 " "	1 20
421	Spargel- oder Flügel, rotblühend, niedrig . . .	30 " "	2 —

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois nains et à rames. Early Peas Doppelterwten. Kifejtő törpe borsók.

422	Früheste niedrige Mai, 80 cm hoch	— 80
423	• Carters first crop, 60 cm hoch, allerfrüheste	1 —
424	• Prince Albert, 80 cm hoch, extra	— 80

No.	Früheste	1 Ko. M.	2
425	Daniel O'Rourke, 80 cm hoch, extra	—	80
426	» de grace , zum Treiben 20 cm hoch	1	—
427	» Laxton's Prolific, ausgezeichnet 100 »	»	— 80
428	» » suprême, ausgezeichnet 110 »	»	1 —
429	Frühe niedrige langschotige Bishops 50 »	»	— 80
430	» Ruhm von Cassel 120 »	»	— 80
431	*Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich		
	120 cm hoch	—	80
432	* » Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-	90 »	— 80
433	Gold-Erbse vom Blocksberge, mittelfrüh	90 »	1 —
434	* Mark-, grosse Victoria 120 »	»	— 80
435	Runzlige Mark-, Wunder von Amerika , die früheste		
	niedrigste und beste Treib-	18 cm hoch	1 80
436	» » Laxtons Alpha 75 »	»	1 —
437	» » Champion of England 120 »	»	1 —
438	» » Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie)	80 cm hoch	1 20
439	» » Climax , grüne Zwerg- (Napoléon)	80 cm hoch	2 —
440	» » Little Gem, reichtragend 30 »	»	2 —
441	» » „ Telephon “, mit ausserordentlich grossen		
	Schoten, in jeder 8—10 Samen	120 cm hoch	3 —
442	» » Carters Challenger 80 »	»	2 50
443	» » Culverwell's Telegraph , neu 3 —		
444	» » Laxtons superlativ , extra schöne Sorte,	180 cm hoch	2 50
445	*Niedrige grünbleibende Caper-		— 90
446	*Späte Gold- oder Wachs-, die beste zum Trockenkochen		— 80
447	Spanische oder Malaga- (Kaffee-Surrogat)		1 —

Die mit einem * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.

9. Bohnen-Sorten.

Haricots. Runner-Beans. Stock-Boonen. Felfuto bab-fajok.

		1 Ko.	M.	℔
448	Stangenbohnen (à rames), arabische, bunte oder Feuer-	1	—	—
449	» zweifarbige bunte Feuer-	1	—	—
450	» arabische weisse Feuer,	1	—	—
451	» sehr lange breite weisse Schwert-, extra	2	50	—
452	» dickschotige Zucker-Brech-, rheinische	2	50	—
453	» neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schalen	3	—	—
453a	» rote Riesen-Wachs- , sehr zart und feinschmeckend, gelbschotig	3	—	—

No.	Stangenbohnen	Mont d'or, neue gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	1 Ko.	fl.
454	Stangenbohnen	Mont d'or, neue gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	2	—
455	»	kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden	2	—
456	»	gelbschotige Wachs- mit schwarzen Bohnen	2	50
457	»	grosse weisschalige Wachs-Schwert von Algier mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	2	50
458	»	blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend	3	—
459	Buschbohnen	(Haricot nain, Törpe bab-fajok), frühe langschotige Neger-	1	20
460	»	frühe gelbe lange holländische	1	—
461	»	allerfrüh. holl. weisse niedr. Schwert-, z. Treib.	1	20
462	»	sehr grosse Schwert-, extra	1	50
463	»	Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige	1	20
464	»	rotgefleckte Mailänder Zucker- oder Speck-	1	20
465	»	kleine weisse Zucker-Perl-	1	50
466	»	weisse Nieren oder (Dattel)-	1	—
467	»	lange schwarzrotbunte Adler sehr früh und reichtragend	1	20
468	»	gelbe Princess	1	—
469	»	Wilmots Zwerg , sehr früh, zum Treiben	1	20
470	»	lange rotbunte Adler-, (Krebs-)	1	—
471	»	weisse schwarzgefleckte Nieren-	1	—
472	»	frühe gelbe, Hundert für Eine	1	20
473	»	weisse, Tausend für Eine	1	20
474	»	Flageolet-, blutrote, extra	1	20
475	»	Wachs gelbschotig	1	80
476	»	Elfenbein	2	—
477	»	Mont d'or	2	—
478	»	Neger	2	—
479	»	violettbunte	2	—
480	»	weisse	2	—
481	»	schwarze	2	—
482	»	„Soja“ , sehr empfohl. japanesische, ganz distincte Sorte	1	20

483	Dicke Bohnen (Puffbohnen), (Fave, Tuin-boon), grosse	
	weisse Erfurter-	— 70
484	grösste weisse Windsor-	— 80
485	» » grüne Windsor-	— 80
486	» » langschotige hängende, extra	— 80
487	» » Monarchen, mit sehr langen Schoten	— 90
488	» » Johnson's wundervolle, extra	1 —

Landwirtschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.		100 Ko.	1 Ko.
No.	Gras zaden. Fumag.	M.	M. $\frac{1}{2}$
489	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstrauchgras	130	1 50
490	" stolonifera, Fioringras	130	1 50
491	Aira caespitosa, Rasenschmiele	80	1 —
492	" flexuosa, Flitterschmiele, auch falscher Goldhafer	80	1 —
493	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	260	3 —
494	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	360	4 —
495	Avena elatior, französisches Raigras	140	1 75
496	" flavescens, Goldhafer, echt	360	4 —
497	Cynosurus cristatus, Kammgras	300	3 50
498	Dactylis glomerata, Knauigras	170	2 —
499	Festuca duriuscula, harter Schwingel	100	1 20
500	" elatior, hoher Schwingel	220	2 50
501	" ovina, Schaf-Schwingel	230	2 60
502	" angustifolia	230	2 60

No.		100 Ko.	1 Ko.
		M.	M. $\frac{1}{2}$
503	<i>Festuca pratensis</i> , Wiesen-Schwingel	220	2 50
504	» <i>rubra</i> , roter Schwingel	110	1 50
505	Glyceria <i>fluitans</i> , raschwachsendes, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	—	1 —
506	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	70	— 90
507	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen Raigras vorgezogen	75	1 —
508	» perenne tenue , englisches Pacey's, peren- nierendes, feinblättriges Raigras I. Qual., besonders schön für feine Rasenplätze	70	— 90
509	<i>Melica coerules</i> , blaues Perlgras	75	1 —
510	<i>Phalaris canariense</i> , Canariensamen	60	— 80
511	<i>Phleum pratense</i> , Thimotheusgras I. Qual.	90	1 20
512	<i>Poa nemoralis</i> (<i>angustifolia</i>), Hainrispengras	220	2 50
513	» <i>pratensis</i> , Wiesenrispengras	160	2 —

Nr.		M.	M.	100 Ko.	1 Ko.
514	Poa trivialis, gewöhnliches Rispengras	195	2	20	
515	Sorghum (Holcus) saccharatum	—	2		
516	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Horn- vieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	75	1		
517	» feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qual. (Tiergarten- Mischung, Kerti fűmagkeverék)	100	1	20	
518	» starkwüchsiger Gräser zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w.	70	—	90	

Klee.

Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-zaden. here félek.

519	Anthyllis vulneraria, Wundklee	—	—	—	
520	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	60	—	75	
521	» » biferum, zweischüriger	75	1	—	
522	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Untermischung	—	—	—	
523	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	95	1	20	
524	» sativa, blauer ewiger oder Luzern, franz.	215	2	50	
525	» » deutsche Saat	190	2	20	
526	Melilotus officinalis, gelber Steinklee	100	1	20	
527	» albus, hoher weisser Riesenklee	190	2	20	
528	» coeruleus, Käseklee	—	4	—	
529	Ornithopus sativus (Seradella)	70	1	—	
530	Trifolium pratense, roter Kopfklee	200	2	30	
531	» hybridum, weisser schwedischer	230	2	70	
532	» incarnatum, Inkarnatklee	60	—	90	
533	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	220	2	50	

(Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich
sind, werden dieselben auf Verlangen schrift-
lich mitgeteilt.)

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Zaden von Voedergewassen en vershillende Landbouwzaden.

534	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same	—	3	50	
535	Spartium scoparium, Besenstrauch, besonders für Sandboden	—	1	—	
536	Hafer, Amerikanischer Triumph-, soll an Ertrag- fähigkeit sowohl in Stroh, als Korn, alle bis jetzt bekannten Sorten übertreffen, über 5 Fuss hoch werden und dennoch wider- standsfähig gegen ungünstige Witterung sein	100	Gr.	2	—
537	Ulex europaeus, Meerbinse	—	3	50	
538	Vicia sativa, grosse narbonische Futterwicke	50	—	75	
539	Zea-Mais, gelber runder Mais, Badenscher	70	—	80	
540	» » kleiner gelber 6 Wochen-	45	—	70	
541	» » weisser Pferdezahn	50	—	75	
542	» » Caraguna- oder Riesen-Mais	—	1		

Nr.		M.	M.	100 Ko.	1 Ko.
543	Zea-Mais, Heynemann's September-, reift bis Ende September, sehr ertragfähig Székler, allerfrühester, sehr ertrag- reich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet	—	—	—	1

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

544	Lange dicke olivenförmige Flaschen-, rote	80	1		
545	» » » » gelbe	80	1		
546	» » Riesen-Pfahl-, rote	85	1	—	
547	» » » » gelbe	85	1	—	
548	Runde grosse Oberndörfer, rote	100	1	20	
549	» » » » gelbe	100	1	20	
550	Goldgelbe Walzen-, extra, mit gelbem Fleisch Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben.	110	1	40	
551	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	75	1		
552	Klein-Wanzlebener weisse Zucker-, echt	100	1	20	

Stoppel- oder Herbstrüben.

Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.

553	Nürnberg, halblange weisse rotköpfige	80	1		
554	Weisse runde grünköpfige	80	1		
555	» » rotköpfige	80	1		
556	» » rotköpfige längste Ulmer	110	1	50	
557	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	—	2		
558	» » » » rotköpf. Lincolnshire	—	2		
559	» » » » grünköpfige gelbe Bullock	—	2		

Steck- oder Kohlrüben.

Rutabaga. Koolrapen onder den grond. Karórépa.

Auch Wrucken genannt.

560	Sehr grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	150	1	75	
561	Grosse gelbe, extra	100	1	50	
562	» » weisse	100	1	20	
563	Englische violetteköpfige gelbe Swede	—	2	—	
564	» » » » Skirvings improved Swede	—	2	—	
565	» » » » Sharp's improved Swede	—	2	—	
566	» » » » St. Albans	—	2	—	
567	» » » » grünköpfige gelbe Swede improved	—	2	—	

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse
und Ertragsfähigkeit zu empfehlen und liefere ich
den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Gross-
britanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Sárga répa.

568	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	110	1	50	
569	Orangegelbe grossköpfige Riesen-	150	1	80	

Verschiedene landwirtschaftl. u. technische Samen.

Nr.		M.	M.	100 Ko.	1 Ko.
571	Lein, neuer amerikan. weisser, sehr zu empfehlen	—	1	50	
572	Leindotter (Myagrum sativum)	—	1	25	
573	Sonnenblume, einfache (guter Oelertrag)	—	1	25	
574	Weberkarden, grosse französische, Dipsacus fullonum	—	1	25	
575	Malve zum Rotfärben (Althaea nigra)	—	7	50	
576	Waid Isatis tinctoria	—	1	50	
577	Wau, Reseda luteola	—	4	—	
578	Saffor, Carthamus tinctorius	—	2	—	

Nr.		M.	M.	100 Kilo	1 Kilo
579	Tabak, Amersforter	20	Gr.	—	30
580	» chines. (Nicot. atrosang. grandif.)	20	»	—	30
581	» Connecticut seed leaf, extra	20	»	—	75
582	» Gundi	20	»	—	50
583	» macrophylla gigantea, sehr grossblättriger	20	Gr.	—	30
584	» Kentucki	20	»	—	1
585	» Lataki, feiner türkischer	20	»	—	50

Nr.		100 Kilo	1 Kilo	Nr.		100 Kilo	1 Kilo
		M.	M.			M.	M.
586	Tabak, Muscateller , angenehm duftend, ungarischer			596	Kartoffeln, Halberstädter Zucker- , sehr reich-		
	20 Gr.				tragend, frühe runde weisse Speisekartoffel	12	— 20
587	» Havana extra	20	»	597	» Schneeflocke , sehr schöne .	10	— 20
588	» virginischer langblättriger	20	»	598	» frühe Rosen- , sehr ertragreich	10	— 20
589	Buchweizen , silbergrauer	—		599	» Lercheneier , runde rauhschalige .	12	— 20
				600	» Kopsel's mittelfrühe weiße Rosen-	10	— 20
590	Kartoffeln (Burgonya) , Veitch's improved ashleaved			601	» Brocces prolific , frühe sehr feine Speise-	10	— 20
	Kidney	14	20	602	» Confederata , späte lange weisse, ertragreich	10	— 20
591	» Eclipse Kidney , lange weisse Speise-	10		603	Topinambour od. Erdbirnen , gutes Viehfutter, kann		
592	» Rietters Imperator	10			auf geringem Boden gezogen werden und		
593	» Erfurter , blaue runde Sechß-Wochen-	10	20		giebt ein ausgezeichnetes Futter für Reh-		
594	» runde frühe weisse, extra	10	20		wild, welches im Winter die Knollen		
595	» Preis von Holland, extra	12	20		ausscharrt	10	— 20

== Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

Orvosági magvak.

Nr.		20 Gr. M.	Nr.		20 Gr. M.
604	Achillea millefolium, Schafgarbe	20	28	Humulus-Lupulus, Hopfen, reiner Samen	80
605	Actaea spicata, Christophsbeere	10	29	Hypericum perforatum, Johanniskraut	1
606	Aethusa cynabium, Hundsgleise	30	30	Inula Helenium, Alant	50
607	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig	30	31	Laserpidum latifolium, breitblättriges Laserkraut	1
608	Althaea rotundifolia (Malva)	60	32	Lappa tomentosa, Klette	30
609	Anemone pulsatilla, Kuchenschelle	1	33	Leontodon taraxacum, Löwenzahn	1 Ko. M. 8
610	Anthemis tinctoria »Färber-Rindsauge«	80	34	Levisticum officinale (Liebstock)	30
611	Arnica montana, Berg-Wohlverleih	1 50	35	Matricaria Chamomilla, Kamille, echt	1
612	Arum maculatum, Aroswurzel	1 50	36	Mentha crispas Krausemünze	1 Gr. 3
613	Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche	1 Ko. M. 12	37	Papaver Rhoeas, Feldmohn	50
614	Bryonia alba, Gichtrübe	1 » » 15	38	Primula officinalis, Schlüsselblume	100 Gr. 2 M.
615	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenöhrrchen	30	39	Scrophularia nodosa, Braunnurzel	30
616	Chelidonium majus, grosses Schöllkraut	30	40	Solanum nigrum, Nachtschatten	30
617	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	1	41	Sedum album, Sedum album	30
618	Conium maculatum, gefleckter Schierling	30	42	Sedum pratensis, Wiesensabbiss	1 50
619	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge	— 40	43	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	1
620	Digitalis purpurea, roter Fingerhut	1 Ko. M. 8	44	Valeriana officinalis, Baldrian	80
621	Echium vulgare, Natterkopf	1 » » 4	45	Verbascum Thapsus, kleinblumige Königskerze	40
622	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	4	46	Verbena officinalis, Eisenkraut	50
623	Euphrasia officinalis, Augentrost	1 20	47	Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen	1
624	» Odontites, Zahntrost	2	48	Xanthium spinosum, Spitzklette, wird als sicheres Mittel gegen Wechselfieber und Wasser-scheu angewendet.	1
625	Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erdrach	1			
626	Geum urbanum, gemeine Nelkenwurzel	— 80			
627	Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut	1 Ko. M. 6			

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. Nyári virágok.

Sortimente.

Collections, Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass ich die halben Sortimente oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

Astern.

Reine-Marguerite. Öszirózsá. Aster chin. fl. pl.

(Erhielten auf verschiedenen Blumen-Ausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

Nr.	Ein Sortiment		
649	Zwerg-Astern in 10 Sorten	à 100 S.	— 70
650	gemischt	1000 S. 50	500 S. — 30
651	Anmuth-Astern in 5 Sorten	à 100 S.	— 60
652	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
653	päonienblutige Kugel- oder Uhland-Astern, neu, extra,	à 100 S.	— 60
654	päonienblutige Kugel- oder Uhland-Astern, gemischt	2000 S. 50	500 S. — 40
655	Boltze'scher Zwerg-Astern	à 100 S.	— 70
656	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
657	grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern	à 100 S.	— 1
658	gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
659	Victoria-Astern, neu, 10 Farben	à 100 S.	— 1
660	gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
661	Deutsche Kaiser-Astern in 6 Farben	à 100 S.	— 60
662	gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
663	Imbriquée-Pompon-Pyramiden-Astern in 10 Sorten	à 100 S.	— 80
664	gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
665	Kronen-Astern (mit weisser Mitte) 4 Sorten	à 100 S.	— 50
666	Imbriquée-Pompon-Pyramiden-Kronen-Astern, gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
667	Kranz- oder Kronen-Astern	à 100 S.	— 70
668	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
669	kugelförmige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern in 10 Prachtsorten	à 100 S.	— 1
670	kugelförmige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern, gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
671	Päonien-Perfection-Astern, extra in 10 Sorten	à 100 S.	— 1
672	gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
673	Strahlen-Nadel-Perfection-Astern, in 10 Sorten	à 100 S.	— 1
674	gemischt	1000 S. 70	500 S. — 40
675	mit weisser Mitte, extra, 6 Farben	à 100 S.	— 60
676	gemischt	1000 S. 80	500 S. — 50
677	Riesen-Kaiser-Astern, prachtvoll in 10 Sorten	à 100 S.	— 1
678	gemischt	1000 S. 6	à 100 S. — 50
679	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40

Nr.	Ein Sortiment		
680	sämmtlicher vorstehender Astern in circa 120 Sorten	à 100 S.	10 —
681	in 15 verschiedenen Arten gemischt	à 1000 S. 10	à 500 S. 5

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben (siehe Sommergewächse unter Aster chin. fl. pl.)

Levkoyen

Cheiranthus. Giroflée. German Ten week Stocks, Violière, Nyáriibolya.

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze, ich cultivire nur die besten Sorten, und haben daher dieselben allgemeine Anerkennung gefunden und wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Nr.	Ein Sortiment		
682	erste Sommer-Levkoyen, 18 Sorten	à 100 S.	2 —
683	gemischt	à 100 S.	1 20
684	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
685	Bouquet-Sommer-Levkoyen in 9 Sorten	à 100 S.	1 —
686	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
687	prachtvoll. grossblumige Sommer-Levkoyen, in 18 Sorten	à 100 S.	2 —
688	in 10 Sorten	à 100 S.	1 20
689	gemischt	1000 S. 80	500 S. — 40
690	Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 10 Farben	à 100 S.	1 —
691	Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
692	grossblumige lavendelblattrige Sommer-Levkoyen in 10 Sorten	à 100 S.	1 —
693	grossblumige lavendelblattrige Sommer-Levkoyen, gem.	1000 S. 60	500 S. — 40
694	Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 10 grossdoldigen Prachtsorten	à 100 S.	1 50
695	Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
696	Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten	à 100 S.	1 20
697	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40
698	Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, in 8 Sorten	à 100 S.	1 —
699	gemischt	1000 S. 60	500 S. — 40

Nr.	Ein Sortiment von	à 1 Port. M. S.
780	niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- und	
781	Immortellen und immortellenartige Blumen in 10 Sort.	80
782	wohlriechende Sommerblumen in 10 Sorten	80
783	Topf-Sommerblumen in 10 Sorten	1 —
784	einjährige Ziergräser in 10 der schönsten Sorten	60
785	Tropaeolum Lobbianum in 10 der schönsten Sorten	1 —
786	„ nanum „Tom Thumb“ in 6 Sorten	60
787	schöne Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden,	
788	Lauben und Ampeln in 8 verschied. Sorten	80
789	Zier-Kürbisse in 10 Sorten	à 5 S. 60

Perennirende Stauden für's Freie.

Plantas vivaces. Overblyvende Planten.
Evelönnvények.

Ein Sortiment von	à 1 Port. M. S.
789a engl. Preismalven (Althaea rosea fl. pl.) in 10	
Prachtsorten mit Namen	1 50
790 Topf-Melken in 5 Classen	à 25 S. 2 —
791 Alpenpflanzen, 10 der schönsten Sorten	1 —
792 Aquilegien in 10 schönen Sorten	80
793 Campanula in 10 „	60
794 Delphinium, 10 der schönsten Sorten	80
795 Lychnis in 5 schönen Sorten	1 —
796 Pentstemon in 10 schönen Sorten	1 50
797 Primula in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten	80
798 Saxifraga in 10 Sorten	80
799 Sempervivum in 10 Sorten	80
800 Viola (Veilchen) in 8 Sorten	80
801 aushaltende Blattpflanzen, 10 Sorten	60
802 perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der	
schönsten	15 —
803 „ „ von 100 Sorten	8 —
804 „ „ 50 „	4 —
805 „ „ 25 „	2 —
806 „ „ 10 „	80

Topfgewächse.

Plantas des Serres. Kasplanten. Üvegházi
növénymagvak.

Nr.	Ein Sortiment von	à 1 Port. M. S.
807	Abutilon in 6 der besten Sorten	à 10 S. 10
808	Acacien in 10 der schönsten Sorten	à 20 „ 1
809	„ in 25 Sorten	à 20 „ 2
810	Agaven in 8 Sorten	à 10 „ 1 50
811	Begonien in 10 Sorten	2
812	Cacteen, versch. in 10 Sort.	à 10 S. 2
813	Canna in 10 der schönsten Sorten	80
814	Chorizema in 6 Sorten	à 25 S. 80
815	Cyclamen in 6 Sorten	à 10 „ 1
816	Hibiscus in 8 Sorten	1
817	Kennedya und Hardenbergia in 8 Sorten	à 10 S. 1
818	Mesembrianthemum in 10 Sorten	1
819	Passiflora in 8 Sorten	1 —
820	Primula chinens. in 6 der schönsten Sorten	à 100 S. 2
821	Sempervivum in 5 Sorten für Kalthaus	80
822	Solanum in 10 der schönsten Sorten	1 —
823	Farnkräuter in 12 der schönsten Sorten	1
824	„ in 25 schönen Sorten	2 —
825	„ in 50 schönen Sorten	4 —
826	„ in 100 schönen Sorten	8 —
827	Baum Farne in 6 Sorten	1 —
828	der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 25	
Sorten		3 —
829	do. in 12 Sorten	1 50
830	Kalthauspflanzen in 25 Sorten	3 —
831	„ in 12 Sorten	1 50
832	Coniferen in 10 der beliebtesten Sorten (im Freien	
aushaltende)		1 —
833	„ in 10 der beliebtesten Sorten für Kalthaus	1 —
834	Zier-Sträucher, 10 Sorten	80
835	Zier-Bäume, 10 Sorten	80

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. Zaden van eenjarige Planten.
Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

Nr.	20 Gr. 1 Pr.	Nr.	20 Gr. 1 Pr.
836	Abobra viridiflora, hübsche Cucurbitaceae	851	*Agrostemma coeli rosa Himmelsträucher
837	Abronia arenaria	852	* „ „ compacta kermesina
838	„ umbellata lilarsa, wohlriechend	853	* „ hybrida in schönen Farben
839	„ villosa, neu	854	* „ nana fimbriata
840	Acroclinium roseum, Immortelle	855	Alonsoa albiflora
841	„ roseum fl. albo, reinweiss	856	„ grandiflora, grossblumige Halbblume
842	„ flore pleno, neu, gefülltblüh	857	„ latifolia, neu, sehr schön
	M. 1, 100 S.	858	„ Warscewiczii, prachtvoll
843	Adonis aestivalis, flammea	859	*Alyssum Beckhamii, Beckham's Stenkraut, wohl-
844	„ autumnalis, Herbst-	riechend.	
845	*Aethionema Buxbaumii, zierlich		50 10
846	Ageratum coelestinum superbiens, neu	860	Amaranthus amabilis tricolor
847	„ mexicanum, blau	861	„ „ atropurpureus
848	„ „ fl. albo, weiss	862	„ „ bicolor, zweifarbiger
849	„ „ nanum album	863	„ „ ruber, blutrote Blätter
850	„ „ coeruleum	864	„ Henderi, sehr dekorativ

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
865	Amaranthus hybr. Prince of Wales	1 25	20
866	„ hypochondriacus	— 20	10
867	„ melancholicus var. ruber, dunkelblutrot	— 40	10
868	„ versicolor	1 —	20
869	„ salicifolius, prachtvoll, als Einzelpflanze	2 —	20
870	„ sanguineus nanus, neu	— —	20
871	„ tricolor, dreifarbig	40	10
872	Ammobium alatum, Immortelle	— 30	10
873	„ „ grandiflorum, neu, Blumen zwei Mal grösser als die der Stammform	1 50	20
874	Anagallis grandiflora carnea roter	2 50	30
875	„ „ „	— 50	30
876	„ „ coccinea	2 50	30
877	„ „ gemischt	1 80	20
878	Anthemis tinctoria	— 50	10
879	Antirrhinum majus, Löwenmaul (Leeuwenbek) ge- mischt in den schönsten Sorten 100 Gr. M. 2 —	60	10
880	„ majus, Brillant	— 10	10
881	„ „ album	— 10	10
882	„ „ Crescia	— 10	10
883	„ „ Delila	— 10	10
884	„ „ Firefly	— 80	10
885	„ „ „	— 10	10
886	„ „ luteum	— 10	10
887	„ „ nigricans	— 10	10
888	„ „ striatum	1 20	20
889	„ „ Tom Thumb album striatum	— 20	20
890	„ „ „ cinnabarium	— 20	20
891	„ „ „ „	— 20	20
892	„ „ „ Delila	— 20	20
893	„ „ „ flammea	2 —	20
894	„ „ „ luteum	— 20	20
895	„ „ „ Henry IV.	— 20	20
896	„ „ „ luteum striatum	— 20	20
897	„ „ „ album	— 20	20
898	„ „ „ gemischt	1 50	10
899	Aphanostephus ramosissimus	— 50	10
900	*Arctotis breviscapa, prächtiges Bärenohr	2 —	20
901	Artemisia annua, feinblättrige Blattpflanze	— 30	10
902	„ „ gracilis, feinblättrige hübsche Decorations- pflanze	— 40	10
903	Asperula azurea setosa	— 20	10

Aster chinensis fl. pl., Astern.

Reine Marguérite, German Asters. Öszirozsa.

Meine Astern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

904	Zwerg-Astern , diese sind vorzüglich zur Einfassung. 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2,50, 100 S. —	10
905	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 —
906	Uhland- oder pänienblütige Kugel-Astern, circa 60 cm hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne	20 Gr. M. 3,50, 100 S. — 10
907	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 50
908	Uhland-Astern mit weisser Mitte, oder Kronen-Kugel- Astern, 50 cm hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Be- sonders schön für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne	20 Gr. M. 3,50, 100 S. — 10
909	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 50
910	Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern, 15—20 cm hoch, un- streitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrunenes hübsches Bouquet, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	— 10
911	Dieselben gemischt	20 Gr. 3 —
912	Anmuth-Astern , frühblühende Pyramiden, eine der rei- zendsten Astern, circa 50 cm hoch, Bouquet- pyramidal und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effektivvoll, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S. —	10
913	Dieselben gemischt	20 Gr. 3 —

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
911	Zwerg-Chrysanthemum-Astern , circa 25 cm h., 10 Farb., jede einzelne	20 Gr. M. 5, 100 S.	10
915	Dieselben gemischt	20 Gr. 4	
917	Victoria-Astern , prachtvoll Klasse mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm hoch, 10 Farben, jede einzelne	20 Gr. M. 5, 100 S.	20
918	Dieselben gemischt	20 Gr. 4	
919	Victoria-Bouquet-Aster , violett, sehr schön 20 Gr. M. 6, 100 S.	20	
920	Deutsche Kaiser-Astern , circa 30 cm hoch, im Wuchs der Zwerg-Chrysanthemum-Aster ähnlich, jedoch mit grösseren Blumen. 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 6, 100 S.	20	
921	Dieselben gemischt	20 Gr. 7	
922	Imbriqué-Pompon-Astern , circa 50 cm hoch, sehr reich- blühend, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	— 0	
923	Dieselben gemischt	20 Gr. 3	
924	Imbriqué-Pompon Kronen-Astern , mit weisser Mitte, sehr schön, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	— 10	
925	Dieselben gemischt	20 Gr. 3	
926	Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern , mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effektivvoll, 6 Far- ben, jede einzelne	20 Gr. M. 5, 100 S.	20
927	Dieselben gemischt	20 Gr. 4	
928	Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern, circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswert, 10 Farben, jede einzelne	20 Gr. M. 6, 100 S.	20
929	Dieselben gemischt	20 Gr. 5	
930	Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern , circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grosse und Vollkommenheit der Blumen, 12 Farben, jede einzelne	20 Gr. M. 5, 100 S.	20
931	Dieselben gemischt	20 Gr. 4	
932	Päonienbl. Pyramiden-Aster , „dunkle von Gravelotte“, 20 Gr. M. 5, 100 S.	20	
933	Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert. 12 Farben, jede einzelne	20 Gr. M. 5, 100 S.	20
934	Dieselben gemischt	26 Gr. 4	
935	Nadel- oder Igel-Kronen-Pyramiden-Astern (mit weisser Mitte), 50—60 cm hoch, unstrittig eine der hübschesten Astern. Die Farben treten beson- ders lebhaft hervor durch die weisse Mitte; sehr empfehlenswert, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 5, 100 S.	20	
936	Dieselben gemischt	20 Gr. 4	
937	Riesen-Kaiser-Astern , diese Klasse unterscheidet sich von allen andern durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20	
938	Dieselben gemischt	20 Gr. 4	
939	Rutella-Aster , im Habitus ähnlich der Riesen-Kaiser-, jedoch verzweigter und reichblühender, 1) weiss, 2) carminrosa, 3) dunkelcarmoisin, jede 20 Gr. M. 5, 100 S.	20	
940	Aster tanacetifolius	1 25	20
941	„ „ tenellus, hellblau	— 80	10
942	Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie	— 30	10
943	Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weissstippig	— 10	
944	„ „ „ „	— 10	
945	„ „ „ „ scharlachstippig	— 10	
946	„ „ „ „ goldgelbstippig	— 10	
947	„ „ „ „ gem. à Ko. M. 2 —	10	
948	Bidens atrosanguinea, dunkelroter Zweizahn	2 —	20
949	*Brachycome iberidifolia	1 —	20
950	„ „ „ „ fl. albo	1	20
951	Browallia Czerwiakowskii (viscosa)	1 50	20
952	„ „ elata fl. albo, weissblühend	1 50	20
953	„ „ „ „ coerulea grandiflora	1 50	20
954	„ „ „ „ Roetzli coerulea	—	20

Nr.		20 Gr. 1 Pr.
958	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten marmorierten Früchten, sehr reichlich zur T...	1 50 10
959	<i>Cajophora</i> (L.) Schlingpfl., ziegelrot	1 50
960	<i>Calampelis Ecremocarpos scaber</i> b-sche Schlingpflanze	2 00 10
961	<i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumige	1 00 10
962	<i>speciosa</i> (Lindleyana), rot	1 00 10
963	<i>alba</i> , weiss	1 00 10
964	<i>Burridgi</i> , kupferrot	1 00 10
965	<i>umbellata</i> , prachtvoll	2 00 10
966	<i>Calendula hybrida</i> Pongei, neue weisse gefüllte Goudsbloem	1 00 10
967	<i>officinalis ranunculoides</i> fl. pl.	1 00 10
968	<i>Meteor</i> , neu, gestreift	1 00 10
969	<i>Calliopsis bicolor</i> (tinctur)	1 00 10
970	<i>brunea</i>	1 00 10
971	<i>marmorata</i>	1 00 10
972	<i>nigra speciosa</i> , schwarzbraunes	1 00 10
973	<i>nana</i> , gemischt	1 00 10
974	<i>brunea</i>	1 00 10
975	<i>fistulosa</i>	1 00 10
976	<i>marmorata</i>	1 00 10
977	<i>pyramidalis compacta</i>	1 00 10
978	<i>cardaminefolia hybrida</i>	1 00 10
979	<i>atrosanguinea</i>	1 00 10
980	<i>coronata</i> , gekröntes, schön	1 00 10
981	<i>Callirrhoea pedata</i> (digiata), reizende Malvaceae mit grossen prachtvollen purpurcarmoisin-roten Blumen	1 00 10
982	<i>Campanula attica</i> , blau (Klokkjesbloem)	1 00 10
983	<i>weiss</i>	1 00 10
984	<i>Loreyi</i>	1 00 10
985	<i>fl. albo</i> , weissblühende	1 00 10
986	<i>pentagonia</i> , blaue	1 00 10
987	<i>speculum</i> , blauer Venuspiegel	1 00 10
988	<i>fl. albo</i> , weisser Venuspiegel	1 00 10
989	<i>fl. lilacino</i> , hellblauer Venusspiegel	1 00 10
990	<i>grandiflorum</i> , grossblumiger	1 00 10
991	<i>fl. pleno</i> , gefüllt	1 00 10
992	<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf	1 00 10
993	<i>Capsicum</i> , siehe Pfeffer unter Küchengewächsen	1 00 10
994	<i>Carduus Marianus</i> , gefleckte Mariendistel	1 00 10
995	<i>Carthamus tinctorius</i> , färbender Saflor	1 00 10
996	<i>Castilleja indivisa</i> , mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön	1 00 10
997	<i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm, in vielen Farben	1 00 10
998	<i>nana</i> , dunkelpurpurroter Zwerg, extra	1 00 10
999	<i>goldgelber Zwerg</i>	1 00 10
1000	<i>karmine</i>	1 00 10
1001	<i>purpurroter</i>	1 00 10
1002	<i>violetter</i>	1 00 10
1003	<i>dunkelvioletter Zwerg</i>	1 00 10
1004	<i>schwefelgelber</i>	1 00 10
1005	<i>rosenroter</i>	1 00 10
1006	<i>lachsroter</i>	1 00 10
1007	<i>gemischter</i>	1 00 10
1008	<i>variegata</i>	1 00 10
1009	<i>pumila</i> President Thiers	1 00 10
1010	<i>pyramidalis aurea</i>	1 00 10
1011	<i>atroviolacea</i>	1 00 10
1012	<i>coccinea</i>	1 00 10
1013	<i>alba</i>	1 00 10
1014	<i>versicolor</i>	1 00 10
1015	<i>plumosa</i> (gemischt)	1 00 10
1016	<i>Celsia eretica</i> , schön	1 00 10
1017	<i>Centaurea americana</i> , amerikanische grossblühende	1 00 10
1018	<i>Cyanus</i> , Kornblume, viele Farben	1 00 10
1019	<i>blau</i> , echte Kaiser-Kornblume	1 00 10
1020	<i>depressa</i> , niedrige, schön	1 00 10
1021	<i>rosea</i>	1 00 10

Nr.		20 Gr. 1 Pr.
1017	<i>Centaurea moschata</i> fl. albo, weisse Flockenblume	1 00 10
1018	<i>fl. atropurpurea</i>	1 00 10
1019	<i>fl. rubro</i> , rote	1 00 10
1020	<i>suaveolens</i> , wohlriechende gelbe	1 00 10
1021	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citronengelb	1 00 10
1022	<i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume	1 00 10
1023	<i>albus</i>	1 00 10
1024	<i>bicolor</i>	1 00 10
1025	<i>carneus</i>	1 00 10
1026	<i>nanus</i>	1 00 10
1027	<i>carneus</i>	1 00 10
1028	<i>albus</i>	1 00 10
1029	<i>Cerithe aspera</i> , Wachsblume	1 00 10
1030	<i>auriculata</i> , geöhrt	1 00 10
1031	<i>gymnandria</i>	1 00 10
1032	<i>Chaenostoma fastigiatum</i> , rosablühend	1 00 10
1033	<i>fl. albo</i>	1 00 10
1034	<i>polyanthum</i> , sehr schön	1 00 10
1035	<i>Charicis Neesii</i> (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen	1 00 10

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

Giroflé quarantine. German ten week Stocks.
Violieren. Nyáriibolyá.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 60 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt.

1036	Klasse I.
	Niedrige Sommer-Levkoyen
	circa 35 cm hoch, sehr stark ins Gefüllte fallend.
	1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot.
	5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun.
	9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin.
	13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot.
	16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkel-mordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau.
	22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillant rosa. 25. Brillant lila. zwischen Rauh- und Lackblatt.
1037	Vorstehende Sorten jede Farbe 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1038	Obige Farben egal gemischt, extra 20 Gr. M. 4, 1000 S. — 60
1039	Landsamen, ganz gut gefüllt 20 " " 1,50

1040	Klasse II.
	Bouquet-Sommer-Levkoyen
	mit pyramidalbouquetförmig im Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.
	1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin.
	5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkel-mordorée.
	9. Lasurblau. 10. Hellkarmin. 11. Dunkelviolett.
	12. Dunkelkupferrot
1041	Vorstehende Farben jede 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1042	" Farben gemischt 20 " " 5, 1000 S. — 60

1043	Klasse III.
	Grossblumige Sommer-Levkoyen.
	zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütenzeit aus, im Effekt die gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend, circa 45 cm hoch.
	1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot.
	5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkel-mordorée. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois.
	12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüte.
1044	Obige Farben jede 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1045	Alle Farben egal gemischt 20 " " 5, 1000 S. — 60

Nr.
1046

Klasse IV.

Grossblumige Sommer-Levkoyen
mit Lackblatt.

Der Bau dieser Klasse ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellmordorée. 10. Dunkel-mordorée.

- 1047 Obige Farben jede . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1048 „ „ gemischt . . . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

1049

Klasse V.

Englische grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effektiv zu schätzen, circa 25 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée. 8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.

- 1050 Obige Farben jede . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1051 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

1052

Klasse VI.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommer-Levkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Kouigsblau.

- 1053 Obige Farben jede . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1054 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 6, 1000 „ — 60

1055

Klasse VII.

Neue grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen

30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.

- 1056 Obige Farben jede . . . 20 Gr. M. 10, 100 S. — 20
1057 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 8, 1000 „ — 80

1058

Klasse VIII.

Grossblumige Pyramiden-Levkoyen
mit Lackblatt, prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert.

1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss, blendend. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun verzweigt.

- 1059 Obige Farben jede . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1060 Dieselben alle Farben gemischt 20 „ „ 6, 1000 „ — 60

M. 8
Nr.
1061

Klasse IX.

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.

- 1062 Obige Farben jede . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1063 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 6, 1000 „ — 60

1064

Klasse X.

Neue Goliath-, grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen

prachtvoll, circa 75 cm, in gutem Boden bis 150 cm hoch, sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 9. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12. Ziegelroth.

- 1065 Jede Farbe separat . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1066 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 6, 1000 „ — 60

1067

Klasse XI.

Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen succesiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben 7/8 Gefüllte. Sehr zu empfehlen.

1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.

- 1068 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. M. 8, 100 S. — 30
1069 Dieselben gemischt . . . 5 „ „ 2,50 1000 „ — 80

1070

Klasse XII.

Neue rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen

eine prachtvolle Sorte, jede Blume bildet eine kleine gefüllte Rose, sehr in's Gefüllte fallend.

1. Dunkelrosa. 2. Dunkelblau. 3. Carmoisin. 4. Schwarzbraun. 5. Rotgrau. 6. Mordorée. 7. Carmin. 8. Dunkel- aschgrau. 9. Dunkelviolett. 10. Kastanienbraun.

- 1071 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. M. 4, 100 S. — 30
1072 Dieselben gemischt . . . 5 „ „ 3, 1000 „ — 80

1073

Klasse XIII.

Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt.

- 1074 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. M. 2,50 100 S. — 20
1075 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 8 1000 „ — 80

Nr.
1076

Klasse XIV.

Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen

sehr zu empfehlen

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmin.

1077 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. M. 3 100 S. — 20
1078 Alle Farben gemischt . . . 20 " " 9 1000 " — 80

1079

Klasse XV.

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen

stark in's Gefüllte fallende Sorten.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferrot. 5. Carmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelbordüre.

1080 Jede Farbe separat . . . 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1081 Alle Farben gemischt . . . 20 " " 4, 1000 " — 60

1082

Klasse XVI.

Zwerg-Winter-Levkoyen

30—35 cm. hoch

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmin.
5. Dunkelblau.

1083 Obige Farbe jede . . . 20 Gr. M. 7,50 100 S. — 20
1084 Dieselben gemischt . . . 20 " " 5 1000 " — 60

1085

Klasse XVII.

Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen

baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effektiv, in folgende Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.
Jede . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20

1086 Dieselben gemischt . . . 20 " " 5, 1000 " — 60

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflé jaune double. Muurbloemen

20 Gr. 100 S.

1087	Stangen-Lack, brauner	6	—	15
1088	" dunkelbrauner	6	—	15
1089	" schwarzbrauner	7	—	15
1090	" dunkelblauer	7	—	15
1091	" gelber oder Eier-	8	—	15
1092	" weissgelber	7	—	15
1093	" goldgelber	8	—	15
1094	" canariengelber	8	—	15
1095	" broncefarbiger	6	—	15
1096	Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	6	—	15
1097	" " dunkelblauer	7	—	15
1098	Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	6	—	15
1099	" " hellbrauner	5	—	15
1100	" " dunkelblauer	7	—	15
1101	" " broncefarbiger	—	—	15

Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.

1102 Beste gefüllte Sorten gemischt . . . 4 — —
1103 Einfach goldgelber Tom Thumb . . . 1 50 10
1104 Dresdener Treib-, sehr schön . . . 2 — 10
1105 Blutroter Treib-, schön . . . 1 50 10

20 Gr. Prt.
M. 3 3

Nr.

1106 *Cheiranthus maritimus (Malcomia), rote Meer-

levkoye, 100 Gr. 11/2 M. — 40 10

1107 " " albus . . . 100 " 11/2 " — 40 10

1108 " " Crimson King . . . 60 10

1109 " " compactus . . . 50 10

1110 Chlora grandiflora, hübsche gelbblühende Gentianeae . . . 20

1111 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weisse Goldwucherblume . . . 30 10

1112 " " album fl. pl. . . . 80 10

1113 " " fl. luteo, gelbe . . . 30 10

1114 " " atrococcineum . . . 40 10

1115 " " purpureum . . . 40 10

1116 " " Burridgeanum . . . 40 10

1117 " " venustum, schön . . . 40 10

1118 " " Dunnetti fl. pl., Golden double . . . 80 10

1119 " " Isabellinum fl. pl. . . . 40 10

1120 " " coronarium, gelb gefüllt . . . 30 10

1121 " " gefüllte weisse . . . 30 19

1122 " " nanum luteum fl. pl. . . . 30 10

1123 " " inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets . . . 2 — 20

1124 Clarkia elegans, zierliche Clarkie, violett . . . 30 10

1125 " " alba pura . . . 30 10

1126 " " gefüllte rote . . . 30 10

1127 " " carminea fl. pl., neu, dichtgefüllt in hellcarminroten Blumen . . . 20

1128 " " fleischfarbige gefüllte . . . 30 10

1129 " " neriiflora fl. pl., schön . . . 40 10

1130 " " Purple King, gefüllt . . . 50 10

1131 " " Salmon Queen, gefüllt . . . 50 10

1132 " " pulchella . . . 30 10

1133 " " fl. albo . . . 30 10

1134 " " carnea . . . 30 10

1135 " " fl. pleno gefüllt . . . 40 10

1136 " " integripetala . . . 30 10

1137 " " marginata . . . 50 10

1138 " " alba, weisse . . . 30 10

1139 " " flore pleno . . . 70 10

1140 " " limbata . . . 80 20

1141 " " marginata . . . 30 10

1142 " " fl. pleno . . . 50 10

1143 " " pulcherrima . . . 30 10

1144 * Clintonia pulchella, niedliche . . . 5 Gr. 1 — 30

1145 " " alba, reinweiss . . . 5 " 1 50 30

1146 " " atrocinerea (rubra) . . . 5 " 1 — 30

(Uebersaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden)

1147 * Cobaea scandens, rasch wachsende Schlingpflanze, mit grossen violettroten Glockenblumen, schön an Säulen, Veranda's

Festons etc. . . . 4 — 30

1148 Coccinea indica, Cucurbitaceae, Schlingpflanze . . . 2 50 20

1149 * Collinsia bartsiaefolia, lila . . . 30 10

1150 " " bicolor . . . 20 10

1151 " " candidissima, reinweiss . . . 20 10

1152 " " fl. albo, weiss mit gelb . . . 20 10

1153 " " carnea, fleischfarbene . . . 20 10

1154 " " grandiflora, blaue . . . 30 10

1155 " " heterophylla . . . 20 10

1156 " " multicolor . . . 20 10

1157 " " verna, sehr schön, (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesät) . . . 30 20

1158 " " violacea, nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolett . . . 60 10

1159 * Collomia coccinea, scharlachrote . . . 20 10

1160 * Comelina coelestis, himmelblaue . . . 70 10

1161 " " fl. albo, weiss . . . 1 25 20

1162 " " variegata . . . 1 25 20

Nr.		20 Gr. Pkt.	Nr.		20 Gr. Pkt.
1283	Gaillardia picta, grandiflora, grossblühende	30 10	1350	*Iberis candidissima, reinweisse	30 10
1284	" " <i>rosea</i>	40 10	1351	<i>odorata (pectinata), wohlriechende</i>	20 10
1285	" " <i>striata</i>	40 0	1352	<i>umbellata, lila</i>	40 10
1286	" " <i>Josephus</i>	40 10	1353	<i>carnea, fleischfarben</i>	40 10
1287	" " <i>Lorenziana, gefüllt blühend</i>	40 10	1354	<i>Dunnett's dunkelpurpurrote</i>	50 10
1288	<i>Gamalepis Tagetes, sehr zierlich</i>	40 10	1355	<i>nana alba</i>	1 20 20
1289	<i>Gaura Lindheimeri Tagkerze</i>	40 10	1356	<i>purpurea</i>	1 20 20
1290	<i>Gaura na variab. Georginen, grossblumig</i>	27 30	1357	<i>gemischt (Vilm)</i>	1 20 20
1291	" " <i>neue Liliput</i>	25 30		Impatiens Balsamina flore pleno	
1292	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige	20 10	1358	Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen, 10 separate	
1293	" " <i>alba</i>	20 10		Farben jede	50 S. 10 3
1294	" " <i>rosea</i>	20 10	1359	Dieselben gemischt	100 " 20 " 2 50
1295	<i>capitata major</i>	20 10	1360	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 10	
1296	" " <i>fl. albo</i>	20 10		Farben	50 " 10 " 3
1297	" " <i>laciniata, niedrig, blau</i>	20 10	1361	Dieselben gemischt	100 " 20 " 2 50
1298	" " <i>liniflora, mit weissen Blüten</i>	50 10	1362	Gefüllte grossblumige Rosen- (Andrieux-) Balsaminen, dicht-	
1299	" " <i>minima coerulea</i>	20 10		gefüllte, 10 separate Farben	50 " 10 " 3 —
1300	" " <i>nivalis, schneeweisse</i>	20 10	1363	Dieselben gemischt	100 " 20 " 2 50
1301	" " <i>tricolor, dreifarbig</i>	20 10	1364	Grossblumige punctirte oder	
1302	" " <i>fl. albo, weisse</i>	20 10		Camellien-Balsaminen, 10	
1303	" " <i>fl. roseo, rosa</i>	20 10		Farben separat	50 " 10 " 3
1304	<i>Gnaphalium foetidum</i>	60 10	1365	dieselben gemischt	100 " 20 " 2 50
1305	Godetia amoena, zierliche	50 10	1366	" nelkenartig gestreifte Bal-	
1306	" <i>kermesina</i>	30 10		saminen, 5 Farben separat	50 " 20 " 3 —
1307	" <i>hybrida splendens, circa 60 cm hoch,</i>		1367	dieselben gemischt	100 " 20 " 2 50
	<i>Blumen gross, leuchtend carminosa,</i>		1368	" Zwerg-Rosen-Balsaminen,	
	<i>weiss geflammt</i>	1 50 20		6 Farben	50 " 20 " 3
1308	" Duchesse of Albany, neu reinweiss	1 70 30	1369	dieselben gemischt	100 " 20 " 2 50
1309	<i>insignis, sehr schön</i>	30 10	1370	*Jonopsidium (Cochlearea) acaule, reizende lila-	
1310	<i>Lady Albemarle, prachtvoll</i>	80 10		farbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen	
1311	" " <i>compacta, neu</i>	1 50 20		und Topfcultur	3 20
1312	<i>Lehmanni</i>	30 10	1371	Ipomoea coccinea, scharlachrothe	30 10
1313	<i>Lindleyana, Lindley's</i>	50 10	1372	" <i>hederacea superba, lila mit weiss. Rande</i>	40 10
1314	" <i>fl. pl., neue gefüllte</i>	30 10	1373	" " <i>fol. argent. marmoratis (Huberiana)</i>	
1315	<i>purpurea, purpurrote</i>	50 10		<i>mit marmorierten Blättern und ge-</i>	
1316	<i>reptans purpurea</i>	40 10		<i>streiften punktierten Blumen</i>	50 10
1317	<i>rubicunda, rote</i>	30 10	1374	" <i>limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem</i>	
1318	" <i>splendens schön</i>	30 10		<i>weissen Rande</i>	50 10
1319	<i>Schaminii Nivertiana, schön</i>	40 10	1375	" <i>Nil grandiflora (Ferrandiana)</i>	30 10
1320	" <i>the Bride, weiss</i>	4 10	1376	" <i>purpurea, div. Farben, Winden, 1 Ko. M. 3</i>	10 10
1321	<i>versicolor grandiflora</i>	40 10	1377	" " <i>fl. albo, weisse</i>	50 10
1322	<i>Whitneyi</i>	40 10	1378	" " <i>atrosanguinea, dunkelblutrot</i>	4 10
1323	Gomphrena Haageana (Klotsch)	40 10	1379	" " <i>weiss mit blau gestreift</i>	30 10
1324	" <i>globosa fl. albo, weiss</i>	40 10	1380	" " <i>rot</i>	30 10
1325	" " <i>fl. carneo, fleischfarbig</i>	40 10	1381	" " <i>hellincarnat</i>	30 10
1326	" " <i>fl. rubro, rot</i>	40 10	1382	" " <i>hellcarmin</i>	30 10
1327	" " <i>fl. variegato, bunt</i>	40 10	1383	" " <i>lila</i>	30 10
1328	" " <i>nana compacta</i>	70 10	1384	" <i>incarnata, incarnatrote</i>	50 10
1329	*Grammanthes gentianoides, sehr hübsche, circa		1385	" <i>violacea, violett</i>	50 10
	<i>10 cm hohe succulente Pflanze</i>	30	1386	" <i>kermesina, carmoisin</i>	30 10
1330	Gypsophila elegans, Gypskraut	20 10	1387	" " <i>striata (Michauxi) rotgestreift</i>	30 10
1331	" " <i>fl. roseo</i>	20 10	1388	" " <i>tricolor</i>	30 10
1332	" " <i>muralis, L., sehr zierlich, reich blühend</i>	30 10	1389	" <i>violett mit dunkelblau</i>	30 10
1333	" <i>Helenium Douglassi</i>	30 10	1390	<i>Quamoclit, feinblättrig</i>	50 10
1334	Helianthus californicus fl. pl. centrochlorus	30 10	1391	" <i>alba, weisse</i>	30 10
1335	" <i>globosus fistulosus, gross, dichtgefüllteste</i>	30 10	1392	" " <i>rosea, rosa</i>	50 10
1336	" <i>macrophyllus giganteus, riesig</i>	30 10	1393	" <i>rubro-coerulea, Hooker (violacea vera und</i>	
1337	" <i>nanus fl. pl.</i>	40 10		<i>mexicana der Gärten), azurblaue gross-</i>	
1338	" " <i>fl. aureis variegatis</i>	1 50 20		<i>blühende amerikanische Winde</i>	25 S. 30 3
1339	" <i>uniflorus, einfach, enorm grosse Blumen</i>	30 10	1394	" <i>rubro-coerulea fl. albo, die weisse Varietät</i>	
1340	<i>Helipterum corymbiflorum, hübsche Immortelle, weiss</i>			<i>von letzterer</i>	25 S. 30 3
	<i>blühend</i>	1 20	1395	Ipomopsis Bayrichi, Bayrich's	1 40 20
1341	" <i>Sanfordi (Hooker), goldgelbe</i>	20 20	1396	" <i>elegans, zierliche</i>	1 30 20
1342	<i>Hemimeris Mutisi (Alonsoa), in verschiedenen Farben</i>		1397	" " <i>aurantiaca</i>	1 70 20
	<i>von fleischfarben bis in's dunkelziegelrote</i>	20	1398	" " <i>cupreata</i>	1 70 20
1343	Hibiscus calisureus, Stundenblume	30 10	1399	" " <i>sanguinea</i>	1 70 20
1344	" <i>Richardsoni</i>	30 10	1400	" " <i>superba, prächtige</i>	1 70 20
1345	Humea elegans, reizende Zierpflanze	30	1401	" <i>gemischt</i>	1 20
1346	" " <i>purpurea</i>	30	1402	Lathyrus odoratus, wohlriechende oder spanische	
1347	" " <i>alba, schön</i>	30		<i>Wicke in vielen Farben gemischt</i>	
1348	Iberis affinis hübsch	1 50 20			1 Ko. M. 3 — 10
1349	" <i>amara, bittere Schleifenblume</i>	20 10	1403	" <i>odoratus, blautreifige</i>	4 — 10

Nr.		20 Gr. Prt.	M.	A.
1404	Lathyrus odorat. dkl purpurn. violett 1 Ko. M. 4 — 10			
1405	„ „ rotstreifige 4 — 10			
1406	„ „ reinweisse 4 — 10			
1407	„ „ dunkelrote 4 — 10			
1408	„ „ rot mit weiss 4 — 10			
1409	„ „ hellpurpur 4 — 10			
1410	„ „ schwarzbraune 4 — 10			
1411	„ „ gestreifte 4 — 10			
1412	„ „ Suttons Butterfly 4 — 10			
1413	„ „ Violett Queen 4 — 10			
1414	„ „ Captain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau 4 — 10			
1415	„ „ Invincible Scarlet, prachtvolles Rot — 20			
1416	„ „ Kronprinzessin von Preussen 20			
1417	Lavatera trimestris fl. albo 30 10			
1418	„ „ fl. rubro 30 10			
1419	* Leptosipson androsaceus 40 10			
1420	„ „ albus, weiss 40 10			
1421	„ „ aureus, prächtig goldgelb 60 10			
1422	„ „ densiflorus, dichtblumiges 40 10			
1423	„ „ albus 40 10			
1424	„ „ hybridus, neu und schön 1 50 20			
25	„ „ luteus, gelbblühendes 60 10			
26	„ „ roseus 1 — 20			
	* Linaria bipartita alba 40 10			
	„ „ splendida 40 10			
20	„ „ sulphurea 40 10			
30	„ „ striata, neu 1 25 20			
1431	„ „ Hendersoni 40 10			
1432	„ „ Maroccana, allerliebste violettrote Blüten — 80 10			
1433	„ „ multipunctata, neu 80 10			
1434	„ „ reticulata aurea purpurea 3 — 20			
1435	„ „ trisis 50 10			
1436	„ „ alba 50 10			
1437	Linum grandiflorum, Desfontaine (grandiflorum rubrum, splendidissimum d. Gärten), prach- voll, dunkelrot mit schwarzem Auge, sehr gross, reich und bis spät in den Herbst blühend à Ko. M. 6 — 20 10			
1438	„ „ grandiflorum roseum, neu, rosa 80 10			
	Loasa , siehe Cajophora.			
1439	Lobelia erinoides, blau 60 10			
	„ „ flore roseo 70 10			
	„ „ flore roseo grandiflora, neu 1 — 20			
	„ „ compacta alba 2 — 20			
	„ „ Crystal Palace (speciosa) 1 50 20			
	„ „ compacta 5 — 30			
	„ „ Fürst Bismarck 1 50 20			
	„ „ hybrida grandiflora, dunkelblau 1 25 20			
	„ „ grandiflora Cracovienne 1 50 20			
	„ „ duplex, neue gefüllte — 30			
	„ „ Kaiser Wilhelm, blau 5 — 30			
	„ „ Queen of Whites 2 — 20			
	„ „ speciosa kermesina, rot 1 20 20			
	„ „ Paxtoniana, schön 80 10			
	„ „ pumila grandiflora 2 50 20			
	„ „ Stern von Ischl, compact, niedrig, reichbl., dunkelblau, sehr schön 4 — 20			
	„ „ gracilis, gedrunge gebaute 1 25 20			
	„ „ erecta, zierlich 1 25 20			
	„ „ bicolor 1 25 20			
	„ „ rosea 1 25 20			
	„ „ ramosa, ästige, grossblumige 1 25 20			
	„ „ alba, schneeweisse 2 — 20			
	„ „ ultra rote 2 — 20			
	Lophospermum , siehe Topfgewächse.			
1462	Lupinus affinis, blaue Wolfsbohne 30 10			
1463	„ „ albo coccineus, schön 30 10			
1464	„ „ Cruikshankii 20 10			
1465	„ „ Dunnetti atrovioleaceus 30 10			
1466	„ „ guatemalensis (monogynus) 20 10			

Nr.		20 Gr. Prt.	M.	A.
1467	Lupinus Hartwegii — 20 10			
1468	„ „ fl. albo, weisse — 30 10			
1469	„ „ fl. roseo, rosa — 30 10			
1470	„ „ celestis — 30 10			
1471	„ „ hirsutissimus — 30 10			
1472	„ „ hybridus insignis — 20 10			
1473	„ „ atrococcineus — 20 10			
1474	„ „ nigrescens — 20 10			
1475	„ „ superbus — 20 10			
1476	„ „ Moritzianus — 20 10			
1477	„ „ mutabilis — 20 10			
1478	„ „ varicolor — 20 10			
1479	„ „ nanus, blau mit weiss — 30 10			
1480	„ „ fl. albo — 30 10			
1481	„ „ pilosus, fleischfarben — 20 10			
1482	„ „ blaue — 20 10			
1483	„ „ weisse — 20 10			
1484	„ „ pubescens, sehr schön — 20 10			
1485	„ „ elegans — 20 10			
1486	„ „ subcarnosus, niedrige dunkelblaue Species — 70 10			
1487	„ „ sulphureus (Menziessii) — 80 10			
1488	„ „ venustus, reizende — 20 10			
1489	„ „ tricolor — 20 10			
1490	„ „ niedrige Sorten gemischt 100 Gr. 70 A — 20 10			
1491	„ „ hohe Sorten gemischt 50 — 20 10			
1492	Malope grandiflora — 30 10			
1493	„ „ fl. albo — 20 10			
1494	„ „ rosea — 30 10			
1495	Malva crispa, krausblättrige — 30 10			
1496	„ „ mauritiana, rote — 30 10			
1497	„ „ miniata, hochrote — 60 10			
1498	Martynia formosa, Gemsenhorn — 50 10			
1499	„ „ lutea, gelbblühende — 50 10			
1500	„ „ proboscidea — 50 10			
1501	Mathiola bicornis, wohlriechend — 40 10			
1502	Matricaria capensis, gefüllt, weiss — 60 10			
1503	„ „ eximia fl. pl., weiss, gefüllt, geröhrt — 40 10			
1504	„ „ „ var. crispa, neu 8 — 20			
1505	„ „ grandiflora fl. pl. — 80 10			
1506	„ „ nana fl. pl., Blumen schneeweiss 2 50 20			
1507	Maurandia albiflora, reinweisse — 40			
1508	„ „ antirrhiniiflora 3 — 30			
1509	„ „ Barkleyana, Barkley's blaue 5 — 30			
1510	„ „ purpurea grandiflora 5 — 30			
1511	„ „ semperflorens, immerblühende 5 — 30			
1512	Mentzelia laevicaulis, neu, aus Californien, Blu- men lebhaft gelb 25 S. — — 40			
1513	* Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut — 40 10			
1514	„ „ glabrum, unbehaart — 60 10			
1515	„ „ tricolor, dreifarbig — 50 10			
1516	„ „ fl. albo, weissblühend — 50 10			
1517	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze (Kruidje roermeniet) — 60 10			
1518	Mimulus cardinalis grandiflora 2 50 20			
1519	„ „ cupreus, sehr schön 4 50 30			
1520	„ „ duplex, neu — — 40			
1521	„ „ nanus — — 30			
1522	„ „ hybridus tigrinus 2 50 20			
1523	„ „ „ duplex — — 30			
1524	„ „ „ nanus — — 30			
1525	„ „ nobilis duplex, neue ganz niedrige var. m. doppelten Blumen — — 30			
1526	„ „ mochatas, Bisam oder Moschus 5 — 30			
1527	„ „ quinquevulnerus 1 50 20			
1528	„ „ maximus 2 — 20			
1529	„ „ duplex 5 — 30			
1530	Mirabilis Jalapa, Jalape (Nachtschoonen), viele Farben gemischt — 20 10			
1531	„ „ Jalapa, weiss — 40 10			
1532	„ „ carmoisin — 40 10			
1533	„ „ weiss mit gelb gestreift — 40 10			
1534	„ „ „ rot — 40 10			
1535	„ „ gelb „ „ — 40 10			

Nr.		20 Gr. Prt.		Nr.		20 Gr. Prt.	
		M.	Gr.			M.	Gr.
1536	<i>Mirabilis</i> Jalapa, goldgelb	—	40	1596	* <i>Oxalis</i> rosea alba	3	50
1537	» » chamois	—	40	1597	» » tro, aceloides, sehr niedl. kleine Species für	2	50
1538	» » tricolor	—	40		Einfassungen und Teppichbeete mit blut-		
1539	» » fol. variegatis	—	40		roten Blättern und gelben Blumen	1	20
1540	» » quadricolor	—	50	1598	* » Valdiviana, schön gelb	—	40
1541	» longiflora, lauchblumige	—	40	1599	<i>Palafoxia</i> texana, schön rotblühend	—	40
1542	» » violacea, violette	—	40	1600	» Hookeriana (A. Grey), rosa	—	40
1543	» multiflora, neu	2	50	1601	<i>Palava</i> flexuosa, aus Bolivien, 50 cm hoch, ver-	1	50
<i>Myosotis alpestris</i> (Vergeet myniet), siehe pe-					zweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, leb-		
rennierende Pflanzen.					haft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	1	50
1544	* » azorica, prächtiges Vergissmeinnicht von	5	Gr.	1602	<i>Papaver</i> Danebrog	—	30
	den Azorischen Inseln	3	50		Rhocas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	—	30
1545	* » azorica, alba	3	50	1603	somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter Feder-	—	20
1546	» » coelestina	1	2		mohn, gem.	100	Gr. 40
1547	* <i>Nemesia</i> compacta bicolor	1	25	1604	» » laciniatum fl. pl., gef. Federmohn, 10	—	20
1548	» » coerulea, blaue	1	25		Farben separat, jede	—	20
1549	» » alba, reinweisse	1	25	1605	» » Murselli fl. pl., prachtvoll	—	20
1550	» » rosea, rosa	1	25	1606	» » lilacinum fl. pl., lilafarbiger	—	30
1551	» » floribunda, vielblumig	1	25	1607	» » splendens fl. pl., leuchtender	—	30
1552	» » versicolor	1	25	1608	» » paeoniflorum p. pl., Päonienmohn, ge-	—	20
1553	<i>Nemophila</i> atomaria, Liebeshain, fein punktiert	—	30		mischt	100	Gr. 60
1554	» » crambeoides, hellblaue	—	20	1609	» » » 12 Farben separat, jede	—	30
1555	» » oculata	—	30	1610	» » nanum fl. pl., schön	—	40
1556	» » discoidalis, schwarz mit weissem Rand	—	20	1611	» » umbrosum, Blumen einfach, intensiv carmoisin-	2	50
1557	» » auriculata	—	20		rot mit grossen schwarzen Flecken an		
1558	» » vittata	—	20		jedem Blumenblatt		
1559	» » insignis, himmelblau, schönste 100 Gr. 70	—	20	1612	<i>Perilla</i> nankinensis, Blattpflanze mit dunkelroten		
1560	» » alba, weiss	—	20		Blättern für Gruppen auf Rasen	100	Gr. M. 1
1561	» » marginata	—	20				
1562	» » purpurea rubra	—	20	1613	» » nankinensis, atropurpurea fol. laciniatis,	—	40
1563	» » maculata	100	Gr. 50		mit fein geschlitzten Blättern		
1564	» » purpurea	—	20	1614	* <i>Petunia</i> hybrida, Countess of Ellesmere, klein-	1	25
1565	<i>Nicotiana</i> atropurpurea grandiflora, dunkelrot,	—	40		blumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblüh.,		
	auch als Tabak empfehlenswert	—	40		zu Gruppen und Einfassungen	1	50
1566	» » macrophylla gigantea	2	—	1615	» » hybrida, viele Farben gemischt	2	50
1567	<i>Nierembergia</i> calycina (gracilis)	1	50		» » grossblumige Sorten gemischt	2	50
1568	» » frutescens, schön	—	10		» » sehr grossblumig, carmoisinrot	10,000	S. M. 3, 1000 S.
1569	<i>Nigella</i> damascena gefüllt, Schwarzkümmel oder	—	20	1616	» » grandiflora venosa, grossblum. gedarte	10,000	S. M. 3, 1000 S.
	Jungfer im Grün (Juffertje in't Groen)	100	Gr. 50		10,000 S. M. 3, 1000 S. — 40		
1570	» » damascena, fl. albo pl.	100	» 50	1617	» » comp. eleg. 1000 S. M. 1.50, 100 S. — 20		
1571	» » nana fl. pl.	100	» 50	1618	» » grandifl. superbissima, mit weitem,	1000	S. M. 1.50, 100 S.
1572	» » Fontanesiana, hübsch	—	30		weissem, feingeaderten Schlund		
1573	» » hispanica, spanischer Schwarzkümmel	—	30		1000 S. M. 1.50, 100 S. — 20		
1574	» » alba	—	30	1621	» » grandiflora alba, reinweiss	10,000	S. M. 4, 500 S.
1575	» » atropurpurea	—	30		10,000 S. M. 4, 500 S. — 30		
1576	* <i>Nolana</i> grandiflora, grossblumige	—	30	1622	» » violacea grossbl. violett	1000	» 1
1577	» » alba, weisse	—	30		100 » 20		
1578	* <i>Nolana</i> lanceolata, sehr schön	—	30	1623	» » Brillantrosa grossbl.	10,000	» 4
1579	» » paradoxa violacea, violette	—	30		500 » 30		
1580	» » tenella, schön	—	30	1624	Carmoisin mit weissem Schlund, sehr	10,000	S. M. 4, 500 S.
1581	* <i>Nycteria</i> capensis, blüht Morgens und Abends	2	—		schön 10,000 S. M. 4, 500 S. — 30		
	mit schönstem Vanillegeruch	—	80	1625	» » fimbriata, neu 10,000 » » 5, 500 » — 30		
1582	» » selaginoides, reizend	—	1	1626	» » fl. pl., neu	100	» — 40
1583	» » fl. albo, neues weisses	—	1	1627	» » rosa mit weissem Schlund, sehr schön	10,000	S. M. 4, 500 S.
1584	» » coerulea	—	1		10,000 S. M. 4, 500 S. — 30		
1585	<i>Obeliscaria</i> pulcherrima, prachtvoll, gross, dunkel-	—	50	1628	» » violett mit weissem Schlund 10,000 »	500	» 40
	sammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis				1000 S. M. 1.50, 100 » 20		
	zum Spätherbst mit Blumen bedeckt	—	60	1630	» » gestreift 1000 » » 1,50, 100 » 20		
1586	<i>Oenothera</i> bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit	—	40	1631	» » Inimitable, schön atlasweiss mit grossen	10,000	S. M. 4
	carmoisinroten Flecken	—	60		roten Flecken		
1587	» » Drummondii, gelbe	—	60	1632	» » venosa mac. l., neue Salpiglossisblumige	10,000	S. M. 4, 500 S.
1588	* » » nana leuchtend gelb	—	60		10,000 S. M. 4, 500 S. — 30		
1589	* » » alba weisse niedrige	—	60	1633	» » marmorata (Henriette Thalacker),	1000	S. M. 1, 100 S.
1590	» » Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm	—	30		prachtvoll 1000 S. M. 1, 100 S. — 20		
1591	» » rosea (Mexico) niedrig	—	30	1634	» » fl. pleno, mit den schönsten gef. sorg-	1000	S. M. 2, 100 S.
1592	» » Sellowii, gelb	—	1		fältig befruchtet		
1593	* » taraxacifolia, gelb	—	1	1635	<i>Phacelia</i> congesta, gedrängte	—	20
1594	* » » weiss	—	1	1636	» » tanacetifolia	—	20
1595	<i>Oxalis</i> rosea, rosenroter Sauerklee (Zuurklaver),	3	—	1637	<i>Phalacraea</i> coelestina, prächtig blau	—	70
	reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	20		1638	» » nana rosea	—	20

Nr.	20 Gr. Pft.	Nr.	20 Gr. Pft.
1639 Phalacraea coelestina . Tom Pouce. blau	1 50 20	1697 * Portulacca striata caryophylloides, nelkenartig,	
1640 " " " " fl. albo, weiss	1 50 20	rosa, carmin gestr. u. gestrich.	1 — 20
1641 " Wendlandi comp. nana	1 50 20	Lachsfarbe, neu	4 — 30
1642 Phaseolus coccineus Schlingpflanze	1 50 20	Thianssoni, orangefarbig	1 — 20
1643 Phlox Drummondii Farnenblume		1700 " " " fl. pleno, gefüllte sogen. Portulack-	
Nüancen gem. 100 Gr. M. 5	1 50 20	Röschen, prachtv., gem. 5 Gr.	5 — 30
1644 " Drummondii , alba, reinweiss	2 — 20	gefäult, sulphurea 1 " .	1 20 30
1645 " " alba oculata weiss mit röt. Stern	2 — 20	1703 " " " coccinea 1 " .	1 20 30
1646 " " alba oculata superba, neu, prach-		1704 " " " rosa 1 " .	1 20 30
voll, mit feurig carmoisin. Auge	3 50 30	1705 " " " aurea 1 " .	1 20 30
1647 " " atrosanguinea striata, dunkelblutrot		1706 " " " splendens 1 " .	1 20 30
gestreift	3 — 30	1707 " " " weiss 1 " .	1 20 30
1648 " " atropurpurea, dunkelpurpur	2 — 20	1708 " " " gelb, weiss gestreift 1 " .	1 20 30
1649 " " " striata	3 — 30	1709 " " " nelkenartig 1 " .	1 20 30
1650 " " atrofrosea, dunkelrosa	2 — 20		
1651 " " coccinea, scharlach leuchtend	2 — 20	1710 * Pyrethrum parthenifol. aureum, für Teppich-	
1652 " " discoidalis elegans lilacina, neu, lila		gärtnerei unentbehrl., die gelben Blätter auf	
mit grossem weissen Auge	— — 30	Rasen sehr effektivvoll	2 — 20
1653 " " " elegans rosea, rosa mit weissem		1711 " parthenifolium aureum laciniatum, feinblättrig	2 50 20
Auge	— — 30	1712 " " " Golden gem. gefüllt	1 20 20
1654 " " lachstarbig, neu	— — 30	1713 Reseda odorata weisse h. Resed. 100 Gr. 50 " .	20 —
1655 " " rosea alta stellata max. sehr schön	2 — 20	1714 " " grandiflora, 100 Gr. 60 " .	20 —
1656 " " lila	2 — 20	1715 " " " Ameliorée, sehr grossblumig	
1657 " " rosa mit weissem Stern	2 — 20	und robust 100 Gr. 80 " .	— 20 —
1658 " " lila	2 — 20	1716 " " ameliorata Victoria, sehr grossblumig	
1659 " " violacea	2 50 20	mit roten Staubfäden	1 20 20
1660 " " chamois rosa	2 50 20	1717 " " nana compacta multiflora	1 — 20
1661 " " Isabellina, blassgelb	— — 20	1718 " " gigantea pyramidalis	1 — 20
1662 " " Leopoldi, rot mit weissem Stern	2 — 20	1719 " " Parsons white (eximia)	
1663 " " Radowitzii, rosa, mit vom Zentrum aus-		100 Gr. M. 1,50 — 60 —	
laufenden weissen Streifen	2 — 20	1720 " " pumila erecta	1 — 20
1664 " " Stern v. Thüringen, neu, sehr schön		1721 Rhodanthe maculata prachtvoll	2 — 20
zinnoberrosa mit weiss gestreift	40 —	1722 " " il. albo, reinweiss	2 — 20
1665 " " Wilhelm I. Blumen scharlach mit		1723 " " Manglesii, reizende Immortelle	2 — 20
weissen Streifen	2 50 30	1724 Ricinus africanus	— 30 10
1666 " " Brillant, leuchtend carmoisin mit hell.		1725 " " borboniensis arboreus	— 40 10
auslaufendem Rande, neu, extra	— — 30	1726 " " coerulescens	50 10
1667 " " floribunda atrofrosea	— — 30	1727 " " Galsani, rosa scharlachf.	50 10
1668 " " hortensiodora	50 —	1728 " " kermesina violacea	— 50 10
1669 " " nana rosea	30 —	1729 " " macrocarpus	— 40 10
1670 " " " Feuerball	— — 30	1730 " " purpureus major	— 30 10
1671 " " " Victoria	— — 30	1731 " " striata, orange, Blüte 100 Gr. 30 " .	30 10
1672 " " " cinnabarina	— — 30	1732 " " tricolor	— 40 10
1673 " " Heydell, fast purpurne, scharlach,		1733 " " gemischt 100 Gr. 50 " .	— 20 10
eignet sich besonders zur Topf-		1734 Sabbatia campestris Gerlinke als rosa Blumen.	50 —
kultur	— — 50	1735 " " chloroides, neu, Blumen rosa, 4 cm Durchm.	— — 50
1674 " " grandiflora kermesina alba oculata	5 — 50	1736 Salpiglossis variabilis , gemischt, extra	1 25 20
1675 " " " violacea alba oculata	4 50 30	1737 " " nana, Zwerg- 35 cm hoch gemischt	1 25 20
1676 " " " atropurpurea alba oculata	4 50 40	1738 Salvia coccinea , scharlachroter Salbei	1 — 20
1677 " " " splendens	5 — 30	1739 " " " bicolor grandiflora	1 50 20
1678 " " " alba pura	2 50 20	1740 " " " nana, Zwerg-, extra	1 50 20
1679 " " " lilacina striata	— — 30	1741 " " " splendens, dunkelscharlach	1 50 20
1680 " " " gemischt	2 50 20	1742 " " Homina, bläulicher	20 10
Die grossblumigen Phlox zeichnen sich durch		1743 " " rotähriger	— 20 10
brillante Farben, welche durch das grosse weisse		1744 " " weissähriger	— 20 10
Auge noch gehoben werden, besonders aus.		1745 " " Roemeriana, dunkelrot, niedrig	2 50 20
1681 Podolepis affinis , goldgelbe Blumen	— 40 10	1746 * Sanvitalia procumbens nasslich	70 10
1682 " " chrysantha, goldgelbe	— 50 10	1747 " " " flore pleno	1 50 20
1683 " " gracilis, zierliche	— 50 10	1748 * Saponaria multiflora sehr niedriges Seifen-	
1684 " " alba, weisse	80 10	kraut	30 10
1685 Polygonum hippopotami	1 50 20	1749 " " " alba, reinweiss blühendes Seifen-	
1686 " " orientale, roter Knötrich	— 30 10	kraut	— 30 10
1687 " " " fl. albo	— 50 10	1750 " " " rosea	— 40 10
1688 " " " pumilum	— 30 10	1751 " " " compacta pumila alba	— 50 10
1689 * Portulacca grandiflora , einfache in vielen schönen		1752 Scabiosa atropurpurea major gross gemischt	30 10
Farben gemischt	— 30 10	1753 " " " major gross 8 Farben separat	40 10
1690 " " grandiflora alba, reinweisser	1 — 20	1754 " " " nana, fl. pleno, getulite Zwerg-,	
1691 " " " alba striata weiss mit gelb gestreift	1 — 20	gemischt	— 30 10
1692 " " " aurea, goldgelber	1 — 20	1755 " " " getulite Zwerg-, 8 separ. Farben	40 10
1693 " " " striata	1 — 20	1756 " " " Tom Thumb, ganz niedrige, 15	
1694 " " Gillesii, carmoisin	1 — 20	bis 20 cm hoch, 6 Farben	— 60 10
1695 " " " oculata, neu	4 — 30	1757 " " " Tom Thumb, gemischt	— 50 10
1696 " " " rosea, rosa sehr schön	1 — 20	1758 " " " nana compacta fol. aureis varieg.	
		Goldscabiose	2 — 20

Nr.		20 Gr.	Prt.
		<i>M.</i>	<i>Gr.</i>
1759	Schizanthus <i>Grahami</i> , <i>Graham's</i>	80	10
1760	" " <i>carneus</i> , fleischfarbige	—	50 10
1761	" <i>grandif. oculatus</i>	—	30 10
1762	" " <i>pyramidalis</i>	—	30 10
1763	" <i>albus</i>	—	30 10
1764	" " <i>pyramidalis compactus</i>	—	80 10
1765	" " <i>papilionaceus</i>	—	30 10
1766	" <i>pinnatus</i> , gefiederte	—	30 10
1767	" <i>fl. albo</i> (<i>Priestleyi</i>)	—	30 10
1768	" <i>pyramidalis</i> , mit 1000 Bl.	70	10
1769	" <i>retusus</i> , eingedrückte, prachtvoll	—	80 10
1770	" <i>albus</i>	—	80 10

1771	<i>Schizopetalum</i>	Walken wohlriechend	2	20
1772	<i>Scyphantus elegans</i> ,	schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	—	30
1773	* <i>Sedum coeruleum</i> ,	blau, reizend, in Töpfen oder als Zierpflanze	2	50
1774	<i>Senecio elegans</i>	Labret Kräutchen	1	20
1775	"	" <i>fl. bruneo pl.</i> , braun	1	20
1776	"	" <i>virido pl.</i> flerschlingig	1	20
1777	"	" <i>cupreato pl.</i> , kupferfarbig	1	20
1778	"	" <i>lilacino pl.</i> , lilafarbiges	1	20
1779	"	" <i>purpureo pl.</i> purpurn	1	20
1780	"	" <i>rubro pl.</i> , rotes	1	20
1781	"	" <i>violaceo pl.</i> , violettes	1	20
1782	"	" in allen Farben gemischt	1	20
1783	*"	" <i>nana coerulea plena</i>	1	50
1784	*"	" <i>alba plena</i>	1	50
1785	*"	" <i>atrocinerea pl.</i>	1	50
1786	*"	" <i>cupreata plena</i>	1	50
1787	*"	" <i>violacea plena</i>	1	50
1788	"	" <i>purpurea plena</i>	1	50
1789	*"	" <i>atrocinerea</i>	1	50
1790	*"	" <i>cupreata</i>	1	50
1791	*"	" <i>violacea</i>	1	50
1792	*"	" gemischt in allen Farben	1	20

(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen)

1793	Sicyos	angulata, Haargurke, Schlingpflanze . . .	—	40	10
1794	Silene	Armeria Bouquet-Silene . . .	—	30	10
1796	"	" fl. albo, weissblühend . . .	—	30	10
1796	"	" fl. roseo, rosa . . .	—	30	10
1797 *	Bergeri,	sehr schön . . .	—	20	10
1798	"	hirsuta . . .	—	20	10
1799	"	orientalis, zweijährige Species m. dunkelrosa Blum. in gross. dicht. Dolden stehend . . .	—	30	10
1800 *	pendula	(franco-graec) . . . 100 Gr 40 S	—	20	10
1801 *	"	" albo, weissblühend . . . 100 Gr 40 S	—	20	10
1802 *	"	Bonnetti, mit dunkeltem Laub . . .	—	30	10
1803 *	"	compacta . . .	—	40	10
1804 *	"	" alba . . .	—	30	10
1805 *	"	" rubra rosea . . .	—	40	10
1806 *	"	" ruberrima, sehr schön . . .	—	80	10
1807 *	"	ruberrima, sehr schön zur Einfassung . . .	—	20	10
1808 *	"	flore pleno, neue gefüllte liefert 90 pCt. Gefüllte als Einfassung prachtvoll . . .	—	50	10
1809 *	Pseudo-Atocion,	brillant rosa . . .	—	20	10
1810 *	pulchella	. . .	—	30	10
1811 *	rubella	. . .	—	20	10
1812 *	"	fl. albo, rein weiss, sehr schön . . .	—	20	10
1813 *	squammigera,	weisse . . .	—	30	10
1814 *	vespertina	abendliche . . .	—	30	10

1815	Solanum atropurpureum , sehr schön	1	—	20
1816	» B. bisan. schön			50 10
1817	» ciliatum , schön	1	—	20
1818	» citrullifolium			— 50 10
1819	» Gilo , mit hübschen roten Früchten			— 50 10
1820	» laciniaum , Blattsp., Blätter geschlitzt			— 50 10
	» Lyopersic Lachespel, s. Ku Bengew.			
1821	» marginatum , Blattspitze auf Rasen	1	—	20

Nr.		20 Gr.	Prt.
		M.	g.
1822	Solanum pyracanthum mit gelben Stacheln dicht besetzt, sehr schön	2 50	30
1823	" robustum, sehr grossblättrig, effektivvoll Anderer Name: Solanum tomentosum	2 50	30
1824	Spilanthus oleraceus, Husarenknopf	1 20	20
1825	Spraguea umbellata, sehr schön, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, liebt leichten sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden, purpurroth	— —	30
1826	Statice B. mit gelben	10	10
1827	" alba	50	10
1828	" sinuata, blaue, reizend.	30	10

Ohnge Stängel lassen sich sehr gut zu Bouquets verwenden, sowohl getrocknet als frisch.

1829	<i>Stevia Eupatoria</i> , weisse, sehr schön . . .	1	50	20
1830	„ <i>Lindleyana</i> , weisse, wohlriechende . . .	1	60	20
1831	„ <i>purpurea</i> , purpurrote <i>Stevia</i> . . .	1	60	20
1832	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurantiaca. Summ. eine			
	African orange . . .		50	10
1833	„ „ fl. pl. aploche. schwefelgelb . . .		50	10
1834	„ „ <i>fistulosa</i> , röhrige, gef. orange. . .	—	50	10
1835	„ „ „ gef. schwefelgelbe . . .		50	10
1836	„ „ <i>praecox multiflora</i> (<i>nana plena</i>) . . .	—	50	10
1837	„ <i>lucida</i> , glänzend, wohlriechend . . .	1	—	20
1838	„ <i>pachyarrhiza</i> fl. pl. hohe . . .		50	10
1839	„ „ <i>lutea nana</i> fl. pl.	—	50	10
1840	„ „ <i>striata nana</i> fl. pl.	—	80	10
1841	„ „ <i>nana multiflora</i> fl. pl. pygmaea . . .		60	10
1842	„ „ <i>faviflora aurea</i> fl. pl., gefüllte goldgelbe geröhrte Blumen . . .	—	50	10
1843	„ „ <i>peristata</i> fl. pl. <i>pachina</i> gefleckte . . .		50	10
1844	„ „ „ fl. pl.		60	10
1845	„ „ <i>tricolor</i> fl. pl. dunkel rauh . . .		50	10
1846	„ <i>gemiscta</i>	—	40	10
1847	„ <i>signata pumila</i> , niedrig, sehr reichblüh., sehr hübsch zu Gruppen und Einfassungen . . .	—	70	10

1848	Thunbergia	<i>alata</i> nanking, mit schwarzem Auge	2	—	20
1849	"	" <i>alba</i> , weisse m. "	2	—	20
1850	"	" nanking mit weissem Auge	2	—	20
1851	"	<i>aurantiaca</i> , goldgelb.	2	—	20
1852	"	<i>Bakeri</i> , Backer's reinweisse	2	—	20
1853	"	<i>gemischt</i>	1	25	20

1854	Torrenia	Bailloni, Blumen gelb mit braunen Flecken	— — 20
1855	•	Fournieri, Blumen hellviolett m. dunkelvioletten Flecken, sehr schön	— — 20
(Obige beide sind für Topfkultur).			

(Obige beide sind für Topfkultur).

1856 *	Trachelium coeruleum, Halskraut gemischt.	1 50	20
1857	Trachelium coeruleum, rein voll.	2 50	20
1858	Tropaeolum minus, einseitig, siehe Kresse, Ost.		

1859	"	coccineum scharlachrot . . .		2.50 —	20	10
1860	"	atro-urpureum . .		2.50 —	20	10
1861	"	luteum . . .		2.50 —	20	10
1862	"	Regelianum. . .		2.50 —	20	10
1863	"	Scheuchmanni . .		2.50 —	20	10
1864	"	Lobbianum . . .		2.50 —	20	10
1865	"	von Moltke . . .		3 —	20	10
1866	"	Schillingii . . .		3 —	20	10
1867	"	Lobbianum gemischt . . .	10 S.	10 —	80	—
1868	"	Brillant . . .	10 "	20 "	1 —	—
1869	"	flammula grandifl. . .	10 "	20 "	1 —	—
1870	"	Triomphe de Gand. . .	10 "	20 "	.1 —	—
1871	"	Monsieur Colmet. . .	10 "	20 "	1 —	—
1872	"	Napoleon III. . .	10 "	20 "	1 —	—
1873	"	Späthe . . .	10 "	20 "	1 —	—
1874	"	Géant des batailles . .	10 "	20 "	1 —	—
1875	"	Queen Victoria . . .	10 "	20 "	1 —	—
1876	"	Roi des noirs . . .	10 "	20 "	1 —	—
1877	"	Lili Schmidt . . .	10 "	20 "	1 —	—
1878	"	peregrinum aduncum, canariense, gelbbithende, raschwachs. Schlingpflanze . .		1 —	20	—

Nr.		20 Gr. Prt.	Nr.		20 Gr. Prt.
1879	* Tropaeolum hybridum Tom Thumb, ohne Ranken, m. scharlachroten Blumen für niedr. Gruppen 100 Gr. 50 $\frac{1}{2}$	— 20 10	1913	Viola tricol. Goldlackfarben, 1000 S. 1 M., 500 S. 60 $\frac{1}{2}$, 200 S. 30 $\frac{1}{2}$	2 50 —
1880	" " " " " " " " " " " "	— 40 10	1914	" " himmelblau mit weissem Rand, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —
1881	" " " " " " " " " " " "	— 40 10	1915	" " braunviolette, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —
1882	" " " " " " " " " " " "	— 20 10	1916	" " purpurviolett schattirt, 1000 S. 1 M., 500 S. 60 $\frac{1}{2}$, 200 S. 30 $\frac{1}{2}$	3 — —
1883	" " " " " " " " " " " "	— 40 10	1917	" " dunkelbraune, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —
1884	" " " " " " " " " " " "	— 50 10	1918	" " reinviolette, extra, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 2 M.	2 — —
1885	" " " " " " " " " " " "	— 50 10	1919	" " schwarzbraun mit gelbem Auge, 1000 S. 60 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —
1886	" " " " " " " " " " " "	— 20 10	1920	" " Goldrand, goldgelb gerändert, schön, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 50 —
	Valeriana siehe Centranthus (perennirende Pflanzen).		1921	" " quadricolor, neu, 1000 S. 1 M., 500 S. 60 $\frac{1}{2}$, 200 S. 30 $\frac{1}{2}$	3 — —
1887	° Verbena Aubletia grandiflora , sehr schön.	— 50 10	1922	" " grossblum. gestreifte, 1000 S. 1 M., 500 S. 60 $\frac{1}{2}$, 200 S. 30 $\frac{1}{2}$	3 — —
1888	" " Drummondi, Drummond's	— 80 10	1923	" " weissgeränd., I. Rang., 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —
1889	" " pulcherrima	— 40 10	1924	" " Silbersaum m. feinen, reinweiss. Rändern 1000 S. 1 M., 500 S. 60 $\frac{1}{2}$, 200 S. 30 $\frac{1}{2}$	3 — —
1890	" " teucrioides	— 60 10	1925	" " Dr. Faust (Mohrenkönig) kohlschwarz 1000 S. 40 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —
1891	" " venosa, geaderte	— 50 10			
1892	" " hybrida, viele Farben gemischt	2 — 20	1926	Viscaria cardinalis	— 40 10
1893	" " von den neuesten aurikelblumigen Sorten, prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht gehalten werden bis zum Keimen	3 — 30	1927	" hybrida splendens	— 30 10
1894	" hybrida candidissima, mit rein weissem grossen Blütendolden	3 — 30	1928	" oculata, Augen-Rade	— 30 10
1895	" " coccinea (Defiance)	6 — 30	1929	" " Dunnetti lilacina	— 30 10
1896	" " coerulea, schön blau	2 — 20	1930	" " coerulea	— 80 10
1897	" " schwarzblau mit weissem Auge	— — 30	1931	" elegans picta	— 40 10
1898	" " italienische gestreifte, sehr schön	4 — 30	1932	Waitzia aurea	— — 20
1899	Veronica glauca , sehr niedlich	— 80 10	1933	" grandiflora	— — 20
1900	* Viola tricolor maxima , grösstblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nuancen 1 Ko. M. 50	1 50 —	1934	Whitlavia gloxinoides , schön	— 30 10
1901	" " engl. Pensées, sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt, 1000 S. 40 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$	2 — —	1935	" grandiflora, blau	— 30 10
1902	" " Kaiser-Wilhelm , prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolett. Auge, 1000 S. 60 $\frac{1}{2}$, 500 S. 40 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 50 —	1936	" alba, weisse	— 30 10
1903	" " Odier'sche, m. gross. Augen, prachtvoll, 1000 S. 1 M., 500 S. 60 $\frac{1}{2}$	7 50 —	1937	Xeranthemum annuum , weissgefüllt	— 60 10
1904	" " bronzefarbige, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —	1938	" violett, gefüllt	— 60 10
1905	" " lila-rosa, sehr schöne Färbung, 1000 S. 60 $\frac{1}{2}$, 500 S. 40 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	3 — —	1939	" fl. roseo pl.	1 — 20
1906	" " dunkelgelb mit braunem Auge, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —	1940	" pleniss. atropurpureum	1 20 20
1907	" " weiss u. blaugrundig, grossblumig 1000 S. 60 $\frac{1}{2}$, 500 S. 40 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —	1941	" imperiale fl. pleno	1 20 20
1908	" " alba pura, Schneewittchen, reinw., 1000 S. 80 $\frac{1}{2}$, 500 S. 50 $\frac{1}{2}$, 200 S. 30 $\frac{1}{2}$	4 — —	1942	" superbissimum fl. pleno mit kugelförm. dichtgef. Blumen	2 — 20
1909	" " weiss m. dunkl. Auge 1000 S. 60 $\frac{1}{2}$, 500 S. 40 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —	1943	Zinnia elegans flore pleno , prachtvoll gefüllt, 100 Gr. 3 M.	— 80 20
1910	" " lasurblau, sehr schön, 1000 S. 40 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —	1944	" " gefüllt scharlach	1 20 20
1911	" " aschblau, constant in Farbe, 1000 S. 50 $\frac{1}{2}$, 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —	1945	" " orangescharlach	1 20 20
1912	" " Feuerfarbe mit Goldrand, extra, 1000 S. 1 M., 500 S. 30 $\frac{1}{2}$, 200 S. 20 $\frac{1}{2}$	2 — —	1946	" " reinweiss	1 20 20
			1947	" " orange	1 20 20
			1948	" " rosa	1 20 20
			1949	" " dunkelscharlach	1 20 20
			1950	" " purpur	1 20 20
			1951	" " fleischfarbe	1 20 20
			1952	" " nana fl. pl.	2 — 20
			1953	" " Darwini fl. pl.	2 — 20
			1954	" Haageana , aus Mexico, Blumen 1—1½ cm. im Durchmesser, orange gelb mit dunklem Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	— 80 10
			1955	" flore pleno, neue gefüllte	5 — 30
			1956	Sommerblumen , reichhaltige Mischung für's freie Land	— 20

Ziergräser.

Diszfűvek.

Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.

Nr.		20 Gr. à Pr.	Nr.		20 Gr. à Pr.
		M. S. S.			M. S. S.
1957	<i>Agrostis argentea</i> , hübsch	1 20 20	1994	* <i>Gynerium argenteum</i> , prachtvoll (gut keimen- der Samen)	70 10
1958	„ <i>minutiflora</i>	2 50 20	1995	„ <i>roseum</i> , sehr schön	1 20
1959	„ <i>nebulosa</i> , reizend	— 80 10	1996	„ <i>kermesinum</i>	1 20
1960	„ <i>pulchella</i> , „	— 30 10	1997	„ <i>jubatum</i>	1 50 30
1961	„ <i>verticillata</i>	— 50 10	1998	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras f. Bouq.	40 10
1962	<i>Aira atropurpurea</i>	1 — 20	1999	<i>Isolepis tenella</i> , beliebte Zimmerpfl. f. Topfk.	30
1963	<i>Andropogon argenteus</i>	— 50 10	2000	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch	40 10
1964	„ <i>Schimperii</i>	2 — 20	2001	* <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der ge- suchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das <i>Gynerium</i>	50 10
1965	<i>Anthoxanthum gracile</i> , hübsch	— 30 10	2002	<i>Leptochloa gracilis</i>	80 10
1966	„ <i>corymbosum</i>	— 50 10	2003	<i>Panicum capillare</i>	30 10
1967	<i>Arundo conspicua</i>	— 30	2004	„ <i>oryzinum</i>	30 10
1968	<i>Brachypodium platystachium</i>	40 10	2005	„ <i>sulcatum</i> , sehr schön	1 20
1969	<i>Briza compacta</i>	40 10	2006	„ <i>violaceum</i>	10
1970	„ <i>geniculata</i> , schön	1 — 20	2007	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch	50 10
1971	„ <i>maxima</i> , schön	— 30 10	2008	* <i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), dieses herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, lang- behaarten Ähren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrocknete wie frische, sehr gut zu verwenden	50 10
1972	„ <i>media</i> , Zittergras	— 40 10	2009	* „ <i>fimbriatum</i> , schön	80 10
1973	„ <i>minima</i> (gracilis), reizend	— 40 10	2010	<i>Poa amabilis</i>	20
1974	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich	— 40 10	2011	<i>Setaria aurea</i>	60 10
1975	* <i>Bromus brizaeformis</i> , das schönste Gras zum Bleichen u. Färb. f. Grassbouquets, 1 Ko. 4 M.	— 20 10	2012	„ <i>macrochaeta</i>	40 10
1976	„ <i>madriensis</i> , sehr hübsch	— 40 10	2013	<i>Sorghum cernuum</i>	20
1977	„ <i>patulus nanus</i> , neu	3 — 30	2014	* <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön	3 50 30
1978	<i>Ceratochloa pendula</i>	1 Ko. 4 M.	2015	„ <i>gigantea</i> , riesiges, schön	50 10
1979	<i>Chloropsis Blanchardiana</i>	— 50 10	2016	* „ <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouq.	50 10
1980	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea)	— 40 10	2017	* <i>Tricholaena rosea</i> (Monachyron), reizend	70 10
1981	<i>Coix lacrimae</i> , Thränengras	— 30 10	2018	* <i>Tripsacum dactyloides</i> , Gama-Gras	40 10
	* <i>Cyperus Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i> , etc. siehe Wasserpflanzen.		2019	* <i>Uniola latifolia</i> , schön	50 10
1982	<i>Diplachne fascicularis</i> , hübsch	— 40 10	2020	<i>Zea Caragua</i> , virgin, Riesen-Mais 1 Ko. 1,50 M.	10
1983	<i>Eleusine barcionensis</i>	— 40 10	2021	„ <i>gracillima</i>	1 Ko. 1,50 M. — 10
1984	„ <i>indica</i>	— 40 10	2022	„ <i>jap. fol. variegatis</i> , prachtvoll, mit weiss bandirten Blättern	1 Ko. 1,50 M. 10
1985	<i>Eragrostis elegans</i> , hübsch	— 30 10	2023	„ <i>Mais</i> , frühester Székler	1 Ko. 1,50 M. — 10
1986	„ <i>megastachia</i> , schön	— 50 10			
1987	„ <i>namaquensis</i> (senegalensis)	— 60 10			
1988	„ <i>plumosa</i> , reizend	— 80 10			
1989	„ <i>tephrosanthos</i>	— 80 10			
1990	<i>Erianthus Ravenae</i> violascens	1 — 20			
1991	<i>Festuca rigida</i>	— 50 10			
1992	<i>Gymnotrix japonica</i>	1 — 20			
1993	„ <i>latifolia</i>	1 20 20			

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden van overblyvende Planten. Évelő virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahr. Da viele Samen sehr lang-
sam keimen ist es nothig, die Samenschalen an einem schattigen Ort zu steilen, bis die Samen keimen, die Keimung wird sehr beschleu-
nigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

Nr.		20 Gr. à Pr.	Nr.		20 Gr. à Pr.
		M. S. S.			M. S. S.
2024	<i>Acaena millefoliata</i>	— — 20	2031	<i>Aconitum Kusnezowi</i>	20
2025	<i>Acanthus latifolius</i> (Lusit), hübsche Blaupflanze	— 80 10	2032	„ <i>Lycotomum</i> var. ochra.	20
2026	„ <i>longifolius hybridus</i>	— 70 10	2033	„ <i>macranthum</i>	20
2027	„ <i>mollis</i>	— 30 10	2034	„ <i>Napellus</i>	20
2028	„ <i>spinosus</i>	— 50 10	2035	„ <i>album</i>	20
2029	<i>Achillea asplenifolia rubra</i>	— 60 10	2036	„ <i>tauricum</i>	20
2030	<i>Aconitum</i> (Sturmhut) autumnale	1 50 20	2037	„ <i>orientale</i>	30

Nr.		20 Gr. à Pr.
M.	1/2	1/2
2038	Aconitum pyramidale	— 30
2039	» Streckianum	— 30
2040	» volubile	— 30
2041	Adenophora 'Keulenglöckchen' denticulata	20
2042	» blaua	20
2043	Adonis vernalis Frühlings-Adonis	— 30
2044	Agrostemma coronaria atrosanguinea	— 30
2045	» » fl. albo, weissblühend	— 30
2046	» » flos Jovis	— 30
2047	Allium fragrans	1 20
2048	Alstroemeria chilensis	2 — 20
2049a.	» hamantha , neu	— 30
2050	Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven, von den prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	8 — 30
2051	Alyssum argenteum	— 60
2052	» saxatile compactum	— 60
2053	» Wierbeckii , gelblich weiss	60
2054	Amphicome arguta	— 20
2055	Androsacea coronopifolia	— 30
2056	Andryala lanata	— 30
2057	Anemone coronaria , Garten-Anemone gem.	4 — 30
2058	» fulgens , neu, Blumen scharlach, gross	— 30
2059	» japonica elegans	— 30
2060	» » Honorine Jobert	— 30
2061	Antirrhinum majus (siehe Sommerblumen).	
2062	Anthericum racemosum	— 30
2062	Apocynum androsaemifolium echter Liegendfingergelb	50 S. — 30
2063	Aquilegia Bürgeriana	— 40
2064	» Durandi fl. pl. gemischt	— 70
2065	» elegans , gemischt	— 70
2066	» formosa fl. pl.	— 50
2067	» glandulosa Jucunda (vera)	100 S. — 20
2068	» » longicalcarata	100 S. — 20
2069	» » unicolor	100 S. — 20
2069a.	» grandiflora alba , neu	— 40
2070	» Skinneri	— 30
2071	» truncata , orangerot	— 30
2072	» Vervainifolia fol. var., buntblättrig	1 — 20
2073	» vulgaris fl. pl.	— 60
2074	» Wittmanniana	100 S. — 20
2075	Arabis alpina , Alpen Gänsekrout	2 — 20
2076	» crispata	— 30
2077	» verna fol. varieg., buntblättrig	— 30
2078	Arctotis grandiflora argentea	1 — 20
2079	Arenaria caespitosa	20
2080	Armeria formosa , Grasnelke	1 50 20
2081	» maritima purpurea	30
2082	» Welwitschi	1 50 20
2083	» vulgaris Crimson King	30
2084	» » Pink Beauty	— 30
2085	Asclepias consanguinea	2 50 30
2086	» tulerosa knollenartige Seidenpflanze	20
2087	Aster alpinus	1 — 20
2087a.	» Bigelowii 'Machaeranthera Townsendii'	50
2088	» floribundus Koelz	30
2089	» gymnocephalus , neu	50 S. — 30
2090	Astragalus falcatus	— 50
2091	Aubrietia Bougainvillea	— 30
2092	» deltoidea , sehr hübsch	— 30
2093	» Eyrei , grossblumig, blau	— 30
2094	» graeca	— 20
2095	» purpurea , sehr hübsch	— 30
2096	Barbarea vulgaris fol. varieg.	— 50
2097	* Bellis perennis fl. pl. 'Marchettes' 1. Quarta ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	6 — 30
2098	Betonica rubicunda	— 60
2099	Bocconia 'Macleaya' cordata, hübsche Blattpflanze	1 25 20
2100	» japonica ,	1 25 20

Nr.		20 Gr. à Pr.
M.	1/2	1/2
2101	Brachyactis ciliata aus Turkestan	— 30
2102	Calimeris tatarica mit gross violetten Blumen	— 30
2103	Calirhoea involucrata (verticillata)	1 25 20
2103	Calochortus K. edv. Bl. orangerot	50
2104	Campanula americana Kleinglocken	60 10
2105	» »	20
2106	» » alba	— 30
2107	» canariense (Canarina Campanula)	— 30
2108	» carpatica fl. albo	— 20
2109	» » fl. coerulea	— 60
2110	» collina	— 30
2111	» grandis fl. albo	1 25 10
2112	» » coerulea	— 20
2113	» latifolia	1 25 10
2114	» » minor	— 20
2115	» Leutweini (Heldr.), schön für Topfcultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	— 30
2116	» medium blauer Blau	70 10
2117	» » fl. albo, weisse	— 70
2118	» » fl. roseo, sehr schön rosa	1 50 20
2119	» » fl. pleno, rosa gefüllt	— 30
2120	» » blau gefüllt	3 — 20
2121	» » weiss gefüllt	3 — 20
2122	» » gefüllte und einfache gemischt	70 10
2123	» » calycanthema , schön blau	— 30
2124	» » » weiss	— 30
2125	» nobilis	— 30
2126	» persedra coerulea	20
2127	» » alba	— 20
2128	» pyramidalis	1 — 20
2129	» » fl. albo	1 — 20
2130	» rhomboidea fl. pl.	— 20
2131	» sarmatica	— 30
2132	» thyrsoides	— 30
2133	» Trachelium coeruleum fl. pl.	20
2134	» turbinata	— 20
2135	» Vidali , schön	100 S. — 10
2136	» Wanneri , selten und schön	— 30
2137	* Catananche coerulea blauer Kesselblume	40 10
2138	» » bicolor , zweifarbige	— 40
2139	Centaurea alpina	50 S. — 40
2140	» calocephala (atropurpurea)	— 70
2141	» sibirica	— 20
2142	Centranthus ruber Väterkraut	40 10
2143	» alba	— 40
2144	» coccinea	— 40
2145	Cerastium Biebersteinii weissblättrig	5 30
2146	» Boissieri	100 S. — 30
2147	» fontanellum silberweiss hübsche Einfassung	12 40
2148	» villosum	— 30
2149	Chamaepeuce Cassabonae, Decorationspflanze	5 30
2150	» diacantha , prachtvolle Decorationspflanze mit weissen Stacheln dichtbesetzte Blätter	1 50 20
2151	» sibirica	— 20
2152	Chelidonium majus fl. pl.	— 30
2153	» virgaurea	40
2154	Chelone brevifolia Perry, (Centemom)	50 10
2155	» glabra	100 S. — 30
2156	» Lyoni	100 S. — 30
2157	Chionodoxa Lucifae , prachtvolle blaue Blume, ähnlich Scilla sibirica	20 S. — 20
2158	Clematis corymbosa	— 20
2159	» erecta	— 30
2160	Colchicum autumnale	— 60
2161	Comarum Salessowi	— 50
2162	Convallaria 'Queen of the Specie' mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	50 10
2163	» majalis , Maiblume	4 — 20
2164	Convolvulus cantabricus	— 20
2165	Corydalis bracteata	50 S. — 40
2166	» bulbosa	— 20

Nr.		20 Gr. à Pr.	Nr.		20 Gr. à Pr.
2278	Gladiolus Gandavensis, Prachthyriden, gem.	2 20	2341	*Linum Lewisii variegatum	1 — 20
2279	„ <i>imbricatus</i>	20	2342	„ <i>flavum</i>	— 20
2280	<i>Globularia trichosantha</i>	1 50 20	2343	„ <i>perenne, ausdauernd</i>	— 30 10
2281	Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss (sehr leicht im Topf und im Garten zu cultiviren), 1000 S. 1 M. 20 A. 100 S.	20	2344	„ <i>fl. albo, weissblühender</i>	— 40 10
2282	„ <i>decurrens</i>	20	2345	*Lobelia fulgens (Queen Victoria) mit dunkel-roten Blättern . . . 1000 S. 50 A. 500 S.	30
2283	Gypsophila altissima	20	2346	„ <i>splendens</i> , Wild, ähnlich Lob. cardinalis, wird bis 1 Meter hoch, Blumen traubenartig mit intensiv roter Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico . . . 100 S.	20
2284	„ <i>paniculata</i> , Gypskraut, wertvoll f. Blumenbouquets und Kränze	50 10	2347	Lophanthus rugosus	— — 20
2285	„ <i>repens</i> , Alpenpflanze	20	2348	Lunaria biennis , Peterspennig	— 70 10
2286	„ <i>Steveni</i>	80 10	2349	Lupinus arboreus albus	— 80 10
2287	Hedysarum coronarium , Kronen-Hahnenkopf	10 10	2350	„ <i>arbusculus</i>	— 80 10
2288	„ „ <i>fl. albo, weiss</i>	10 10	2351	„ <i>grandifolius</i>	— 80 10
2289	„ <i>denticulatum</i>	25 S.	2352	„ <i>laxiflorus</i>	— 80 10
2290	„ <i>flavescens</i>	— 20	2353	„ <i>macrophyllus</i>	— 80 10
2291	„ <i>obscurum</i> , selten	30	2354	„ <i>nutchensis</i>	1 25 20
2292	„ <i>sibiricum</i>	30	2355	„ <i>polypetalus</i>	— 30 10
2293	Helenium Hoopesi (Gray)	40 10	2356	„ „ <i>bicolor</i>	— 80 10
2294	Helianthemum alpestre	20	2357	„ „ <i>carneus</i>	— 80 10
2295	„ <i>mutabile</i>	50 10	2358	„ „ <i>speciosus</i>	— 80 10
2296	Helianthus angustifolius L., neu . . . 50 S.	40	2359	„ „ <i>striatus</i>	— 80 10
2297	Helichrysum thianschanicum	30	2360	„ <i>pulchellus</i>	1 25 20
2298	Helleborus guttatus . . . 50 S.	30	2361	„ <i>spicatus</i>	1 25 20
2299	„ <i>niger</i> (Christblume)	2 50 20	2362	„ <i>variegatus</i>	1 25 20
2300	Heracleum eminsens , Bärenklau, schöne Blattpfl.	30 10	2363	*Lychnis alpina	— — 20
2301	„ <i>giganteum</i> „ „ „	30 10	2364	„ <i>chalconica</i> , rote brennende Liebe	— 30 10
2302	„ <i>Panaces</i> „ „ „	50 10	2365	„ „ <i>fl. albo, weisse</i>	— 40 10
2303	„ <i>pyrenaicum</i> „ „ „	30 10	2366	„ „ <i>fl. carneo, fleischfarbene</i>	— 30 10
2304	„ <i>Wilhelmsi</i> „ „ „	10	2367	„ „ <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	2 — 20
2305	Hesperis matronalis , Mutterviole	30 10	2368	„ <i>Haageana</i> Hybride, zwischen fulgens und Sieboldi, in verschiedenen Nuancen	1 50 20
2306	„ „ <i>fl. albo, weisse</i>	30 10	2369	„ <i>Haageana nana</i> , verschiedene Farben gem.	30
2307	„ <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	50 10	2370	„ <i>Lagasciae</i> (Petrocoptis), allerliebste Alpenpflanze, ganz niedrig mit rosa Blumen	— — 30
2308	Hieracium aurantiacum	20	2371	„ „ <i>lapponica</i> , ganz niedrig, hübsch zu Einf.	— 30
2309	Hyacinthus candicans , m. gross. weisse Blum.	3 50 20	2372	„ <i>Preslei multiflora</i>	— 80 10
2310	„ <i>amethystinus</i> , schön blau . . . 50 S.	20	2373	„ „ <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende	50 S. — 30
2311	Iberis jucunda , bedeckt sich im Mai und Juni mit einer Menge von rosa Blüten, besond. für sonnige Lagen u. Felspartien geeignet	3	2374	„ „ <i>Viscaria splendens</i> , leuchtende	— 80 10
2312	„ „ <i>petraea</i> . . . 1000 S. 2 M. 50 A. 100 S.	3	2375	Lysimachia punctata	30
2313	„ „ <i>rotundifolia</i> . . . 50 S.	20	2376	„ „ <i>brachystachys</i>	30
2314	„ „ <i>sempervirens</i>	20	2377	Lythrum roseum superbum	— 50 10
2315	Inula germanica	50 10	2378	„ <i>salicaria splendens</i>	— 50 10
2316	„ „ <i>salicina</i> <i>f. hirta</i>	50 10	2379	Meconopsis cambrica . . . 100 S.	— — 30
2317	Iris anglica	80 10	2380	Mertensia sibirica . . . 100 „	— 30
2318	„ „ <i>ensata</i> , neu . . . 10 S.	20	2381	Meum athamanticum	20
2319	„ „ <i>Güldenstaedtuana</i>	80 10	2382	„ <i>mutellinum</i> , Marmelthierkraut . . . 100 S.	20
2320	„ „ <i>hispanica</i>	1	2383	Michauxia campanuloides , schön . . . 4 — 20	20
2321	„ „ <i>pumila nova</i> , gemischt	80 10	2384	Moraea (Pardanthus) <i>sinensis</i> , sehr hübsch	2 — 20
2322	„ „ <i>reticulata</i> . . . 50 S.	30	2385	Morina longifolia , schön . . . 1 25 20	20
2323	„ „ <i>sanguinea</i> . . . 10 „	20	2386	Muscari comosum	— 20
2324	„ „ <i>sibirica japonica</i> . . . 10 „	20	2387	„ „ <i>botryoides albus</i>	1 — 20
2325	Ixiolirion tataricum (montanum) . . . 10 „	40	2388	Myosotis alpestr. nana , „Augusta“, blaues Alpen-Vergissmeinnicht . . . 1 25 20	20
2326	Kniphofia nobilis . . . 10 S.	20	2389	„ „ „ <i>alba</i> , weiss, niedriges	1 80 20
2326a	„ „ <i>Saundersi</i> . . . 10 „	20	2390	„ „ „ <i>osea</i> , rosa, niedriges	2 — 20
2327	Lathyrus heterophyllus	50 10	2391	„ „ <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	— — 30
2328	„ „ <i>latifolius</i>	50 10	2392	„ „ <i>oblongata</i>	— — 20
2329	„ „ <i>albus</i>	30	2393	„ „ <i>palustris semperflorens</i>	— 20
2330	„ „ <i>magniflorus</i>	80 10	2394	„ „ <i>rupicola</i> . . . 50 S.	20
2331	„ „ <i>rotundifolius</i>	60 10	2395	Nama Parryi , wird über 1 m hoch, in Büscheln blühend, die Corolle wird 2 cm lang, röhrenförmig mit fünfteilig gelappter Blüte von purpurila Farbe; muss im Kaltheus überwintert werden . . . 50 S.	50
2332	Liatris macrostachia	30	2396	Narcissus , verschiedene Sorten gemischt	— — 20
2333	„ „ <i>pyncostachia</i>	20	2397	Oenothera fruticosa major	— 20
2334	„ „ <i>spicata</i>	20	2398	„ „ <i>spectabilis</i>	2 — 20
2335	Ligularia sibirica	20	2399	Ononis rotundifolia , rundblättrige Hauhechel, sehr schön für Bouquets . . . 1 — 20	20
2336	Lilium auratum , schönste Lilie . . . 10 S.	20			
2337	„ „ <i>dahuricum</i> (spectabile) . . . 100 „	— 20			
2338	„ „ <i>giganteum</i> . . . 10 „	30			
2339	„ „ <i>Martagon</i> . . . 100 „	20			
2340	Linaria cymbalaria	20			
2340a	„ „ <i>maritima</i> , niedrig, Blumen weiss und purpurila, sehr schön . . . 50	50			

Nr.		20 Gr. à Pr.			Nr.		20 Gr. à Pr.		
		fl.	al.	10 S.			fl.	al.	10 S.
2400	Onopordon acaule	80	10		2462	Primula veris duplex	100	S.	20
2401	Acanthium	50	10		2463	" villosa	100	"	20
2402	arabicum	4	10		2464	" viscosa	100	"	30
2403	Origanum heracleoticum	1	50	20	2465	" Wulleniana	100	"	30
2404	Orobis galegiformis	1	50	20					
2405	Paeonia anomala	20	10	10 S.	2466	Prunella pyrenaica, schön			20
2406	paradoxa	10	S.	20	2467	Pyrethrum atrosanguineum			20
2407	Papaver alpinum gemischt	20		20	2468	" roseum, rosa	1	50	20
2408	" album	20		20	2469	" dunkelste Sorten gemischt	2		20
2409	" pyrenaicum	20		20	2470	" fl. pl., von gef. Blumen gesammelt	100	S.	30
2410	bracteatum	50	10						
2411	expansum	1	25	20	2471	" parthenifolium aureum, sehr hübsche niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner Belaubung, sehr empfehlenswert	2		20
2412	croceum	1	20						
2413	orientale	1	20		2472	" parthenifolium aureum golden Gem (Bijou d'or), mit weiss gefüllten Blumen	1	20	20
2414	pilosum	20		20	2473	" aureum laciniatum	2	50	20
2415	rupifragum	20		20	2474	" tenuifolium	2		20
2416	Paris quadrifolia	50	S.	20	2475	" Tschihatschewi, zierliche feineblaubte niedrige Species	1	50	20
2417	Pedicularis spec.	50	"	20					
2418	Pentstemon azureus	30		20	2476	Ramondia pyrenaica, allerliebste Alpenpfl.	100	S.	20
2419	centranthifolius	20		20	2477	Ranunculus asiaticus superbissimus	3		20
2420	Cobaea echt	20		20	2478	Rheum (Rhabarber) Emodi	2	50	20
2421	" purpureum, neu	50	S.	30	2479	" macrophyllum australe			20
2422	cyananthus Brandegii	100	"	30	2480	" palmatum tanguticum mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpflanze	50	S.	30
2423	diffusus	20		20					
2424	Digitalis	50	10		2481	Romanoffia sitchensis			30
2425	Eatonii , neu mit dunkelscharlachroten Blumen	50	S.	20	2482	Rudbeckia laciniata	50		10
2426	glaber (Pursh). 20 cm hoch, grossblumig, aschviolett	1	20	20	2483	" californica			30
2428	Hartwegii (gentianoides) gemischt	20		20	2484	Salvia argentea, silberbehaarte Blätter, schön auf Kassen		80	10
2429	Murrayanus	30		20					
2430	speciosus, 50 cm hoch, Blumen himmelblau	1	50	20	2485	" bracteata	1		20
2431	spectabilis		20	20	2486	" japonica			30
2432	Wrightii		20	20	2487	" Sclarea		50	10
					2488	" Sibthorpi		10	10
2433	Phlox perenne, gemischt	2	20	20	2489	Saponaria ocymoides, zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt		30	10
2434	" decussata und thyrsoides, die neuesten Varietäten von Lierval etc. gemischt	2	50	30					
2435	Phgelius capensis	100	S.	30	2490	Saxifraga Aizoon, Steinbrech			20
2436	Phyteuma orbicularis			20	2491	" longifolia			30
2437	Polemonium coeruleum, Sperrkraut		30	10	2492	" androsacea			30
2438	" fl. albo		50	10	2493	" bronchialis, neu	100	S.	50
2439	* Potentilla atrosanguinea, Fingerkraut	1	25	20	2494	" caespitosa			30
2440	" Bocconi	1	25	20	2495	" laxiflora			30
2441	" Duboisii	2	50	20	2496	" exarata, neu	100	S.	20
2442	formosa		70	10	2497	" elatior			30
2443	hybrida Pracht-Varietäten, gemischt	1	25	20	2498	" Hirculus			30
2444	" fl. pl. gefüllte	100	S.	20	2499	" hirsuta			30
2445	multiflora nana compacta fl. pl	1	25	20	2500	" Haworthi			30
2446	rupestris		20	20	2501	" Hostii	1	Gr.	1 50
2447	Russelliana	1	25	20	2502	" longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend,	100	S.	30
2448	splendens	1	50	20	2503	" palmata	100	S.	30
2449	verna			40	2504	" peltata	100	S.	20
2450	Primula auricula, Aurikeln in schönem Rommel	6		30	2505	" rotundifolia	1	Gr.	1 50
2451	Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr grossblumig	1	Gr.	2	2506	" viele Sorten gemischt	1	Gr.	70
2452	" engl. grossblumige grünrandige und weissgepuderte Sorten, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same 100 S. M. 1, 50 S.			30	2507	Scotymas grandiflorus			20
2453	cashmeriana, neu		20	20	2508	Scrophularia lateriflora, neu, vom Kaukasus			20
2454	cortusoides, sehr schön	2	20	20	2509	" vernalis			20
2455	denticulata	100	S.	20	2510	Scutellaria macrantha			20
2456	farinosa	30		20					
2457	japonica , prachtvolle japanische Primel, gemischt	7	50	30	2511	Sedum Aizoon		70	10
2458	nivalis	100	S.	30	2512	" hybridum ?		70	10
2458a	rosea	50	"	30	2513	" kertschicum	1	50	20
2459	suaveolens, wohlriechende Schlüsselblume	2	50	30	2514	" Maximowiczi	1	50	20
2460	veris elatior, Primeln in schönem Rommel	1	50	20	2515	" perquiseis			20
2461	" englische Primeln von Nummerblumen in prachtvoller Nuancirung	2	20	20	2516	" reflexum	1	50	20
					2517	" spurtum	1	50	20
					2518	" gemischt		70	10
					2519	Sempervivum acuminatum			20
					2520	" albidum			30
					2521	" Bataguanum			20
					2522	" Funkii			30

Nr.		20 Gr. à Pr.	Nr.		20 Gr. à Pr.
2523	Sempervivum hispidulum		2574	Teleckia speciosa	— 40 10
2524	» Hamottii		2575	Tellima grandiflora	— — 20
2525	» Heuffeli		2576	Thalictrum aquilegifolium	— — 20
2526	» Mittenianum		2577	» exaltatum	1 — 20
2527	» Reginae Amaliae		2578	» glaucifolium	— 60 10
2528	» Requienii		2579	Thommasinia verticillaris , prachtvolle Blattpfl.	— 60 10
2529	» spinosum (Umbilicus) 1000 S. M. 2. 100 S.		2580	Trifolium pannonicum	— — 30
2530	» spec. ex Alpibus		2581	Tritoma Uvaria grandiflora	2 — 20
2531	» spec. Siebenbürgen		2582	Trollius asiaticus	— — 20
2532	» Schnittspahnii		2583	» atropatensis	— — 20
2533	» Scherzerianum		2584	Tulipa biflora	20 S. — 30
2534	» tectorum		2585	» Gesneriana	50 — — 30
2535	» » albidum		2586	» Graigii , prachtvoll, aus Turkestan	50 — — 50
2536	» bicolor		2587	» Kolpakowskiana	50 — — 30
2537	» » densum		2588	» tricolor	50 — — 30
2538	» » glaucum		2589	» triphylla	50 — — 30
2539	» » pulchrum		2590	Umbilicus Semenowi	— — 30
2540	» triste		2591	» Sempervivum , neu, sehr schön	— — 30
2541	» gemischt		2592	Veratrum album Lobelianum	— — 20
2542	Senecio artemisiifolius	30	2593	Verbascum Blattaria	— 50 10
2543	» Othonnae , neu, vom Kaukasus	30	2594	» formosum	— 60 10
2545	Sibbaldia procumbens	30	2595	» phoeniceum , gemischt	— 50 10
2546	Silene alpestris , Alpen-Silene, hübsche	30	2596	» pyramidatum	— 70 10
2547	» Otites	30	2597	» Thapsus	— 40 10
2548	» petraea	30	2598	Veronica alpina	— — 30
2549	» quadrifida	20	2599	» gentianoides	1 50 20
2550	» rupestris	20	2600	» Koenitzeri	— — 20
2551	» Schafta , rosenrote kaukasische	1 50 20	2601	» longifolia	— 50 10
2552	» tatarica	1 — 20	2602	» saxatilis	— — 30
2553	» Zawadskyi	1 — 20	2603	» sibirica	— — 30
2554	Sisyrinchium striatum	— 40	2604	» virginica	— — 20
2555	Solanum Dulcamara persicum	30	2605	Viola calcarata	50 S. — — 40
2556	Spiraea aruncus	80 10	2606	» cornuta , Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	1 50 20
2557	» digitata	30	2607	» » alba	1 50 20
2558	» filipendula	20	2608	» lutea , prachtvoll gelb	2 — 20
2559	Stachys lanata , silbergraue Blätter	60 10	2609	» odorata semperflorens	1 50 20
2560	Statice caspica , Strandnelke	20	2610	» » the Czaar , grossblumig	3 — 20
2561	» duriuscula	— 20	2611	» » » fl. albo , » weisses	— — 20
2562	» eximea	— 10	2612	» pedata	— — 20
2563	» latifolia	— 50 10	2613	» pinnata	2 — 20
2564	» speciosa	— 20	2614	Wahlenbergia grandiflora (alias Campanula alias Platycodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	2 — 20
2565	» tatarica	— 20	2615	» grandiflora alba	2 — 20
2566	» » erecta speciosa	30	2616	» autumnalis flore pleno	— — 30
2567	» incana hybrida nana , gemischt	50 10	2617	» » fl. albo pleno	— — 30
2568	Stenactis speciosa , prächtiger Schmalzstrahl	— 40 10	2618	Wulfenia Amhersti , seltene Alpenpflanze	100 S. — — 50
2569	Stobaea purpurea , sehr schön	— 30	2619	Zauschneria californica	50 — — 30
2570	Swertia marginata	— 30			
2571	» perennis	— 30			
2572	Tofieldia calyculata	100 S. — 40			
2573	Tanacetum fruticosum	30			

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak,

Die mit ♂ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♀ Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		à Prise	♂ W Acacia,		à Prise
2620	♂ W Abrus praecatorius , Paternosterbohne, die Bohnchen sind schwarz und rot	10 S. 80	Acacie.		
2621	♂ W Abutilon Alphonse Karr 100 S. 60	25 20	2628	Acacia acanthocarpa	20 Gr. 160 25 S. 20
2622	» Darwini prachtvoll 100 S. 100	25 30	2629	» argyrophilla	120 25 20
2623	» hybridum pictum 100 S. 60	25 20	2630	» armata	20 25 20
2624	» Reine d'or 100 S. 60	25 20	2631	» calamistrata	20 Gr. 120 25 20
2625	» rubrum multiflorum 100 S. 60	25 20	2632	» cyanophylla	60 25 10
2626	» Schneeball , neu, weissblühend (Boule de neige) 100 S. 100	25 30	2633	» dealbata	100 25 20
2627	» gemischt 1000 S. 2,50 M. 100 S. 30	25 10	2634	» Douglasi	— 25 20
			2635	» floribunda	120 25 20

Nr.			à Pr. ₰
2636	Acacia glandulosa	20 Gr. 120 ₰	25 S. 20
2637	» glaucescens	» 120 »	» 20
2638	» glomerata	» 60 »	» 10
2639	» leptophylla	» 30 »	» 10
2640	» linifolia	» — »	» 20
2641	» longifolia	» 50 »	» 10
2642	» longissima elegans	» 50 »	» 10
2643	» lophanta 1 Ko. 6 M.	» 30 »	» 10
2644	» brachycephala	» — »	» 20
2645	» speciosa 1 Ko. 20 M.	» 50 »	» 10
2646	» Meissneri	» 50 »	» 10
2647	» Melanoxylon	» 80 »	» 10
2648	» Mirbelli	» — »	» 20
2649	» Neumanni . 1 Ko. 8 M.	» 30 »	» 10
2650	» ovata	» 250 »	» 20
2651	» ovata procera	» 150 »	» 20
2652	» retinoides	» 80 »	» 10
2653	» salicina	» 100 »	» 20
2654	» Sophora	» 70 »	» 10
2655	» trivernis	» 70 »	» 10
2656	» verticillata	» — »	» 20
2657	» gemischt	» 40 »	» 10

2658	♂ W Achimenes div. var. gemischt	1000 S. 2 M. 100 S.	30
2659	♂ K Aeonium cuneatum	» » »	20
2660	♂ K Agapanthus umbellatus	20 Gr. 150 ₰	20
2661	♂ K Agave americana	» » »	10 S. 20
2662	» Celsiana	» » »	10 » 30
2663	» chiapensis	100 S. 1 M.	10 » 20
2664	» densiflora	» » »	25 S. 20
2665	» Deserti	» » »	10 » 20
2666	» grandidendata	100 S. 75 ₰	20 » 20
2667	» Jaquiniana	» — »	10 » 20
2668	» lvtl.	120 »	10 » 20
2669	» Kerchovei	» 300 »	10 » 40
2670	» mexicana	» 50 »	50 » 20
2671	» Palmeri , neu	» — »	10 » 20
2672	» rigida	» 100 »	10 » 20
2673	» Salmiana	» 120 »	10 » 20
2674	» univittata	» 70 »	20 » 20
2675	» valapensis	» 50 »	20 » 20

2676	♂ K Aloe confusa	» » »	20 » 30
2677	» elegans	» » »	20 » 30
2678	» ensifolia	» » »	20 » 30
2679	» hybrida	» » »	20 » 30
2680	» latifolia	» » »	20 » 30
2681	» repens	» » »	20 » 30
2682	» Saponaria	» » »	20 » 30
2683	» viele Sorten gemischt	» » »	20 » 20

2684	♂ W Amaryllis , prachtvolle Sorten gemischt	100 S. 300 ₰	10 » 40
2685	» Tettani (robusta)	» 350 ₰	10 » 40
2686	♂ K Anacampseros arachnoides Succulente	20 S.	20
2687	♂ K Angelonia grandiflora	» » »	100 » 20
2688	♂ W Anthurium crystallinum	» » »	5 » 50
2689	♂ K Antigonon leptopus, mexicanische Bergrose	100 S. 150 ₰	10 » 20
2690	♂ K Aralia papyrifera	» » »	50 » 30
2691	» Sieboldi (Fatsia japonica) , prachtvolle Blattpflanze	100 S. 50 ₰	50 » 30
2692	♂ W Ardisia crenulata	» » »	10 » 20
2693	♂ K Artemisia argentea	10 Gr. 80 ₰	» 20
2694	♂ K Aucuba angustifolia	» » »	5 S. 30
2695	♂ K Azalea indica, gemischt	1000 S. 60 ₰	200 » 20

♂ W Begonia, Schiefblatt.

2696	boliviensis, mit scharlachroten fuchsienähnlichen Blüten	1 Gr. 350 ₰	30
2697	» Aug. Buchner	1 Gr. 400 ₰	30
2698	» Captain Lewis Real, sehr grossblumig, extra	250 S.	20
2699	» Chelsoni, ebenfalls sehr schön	1 Gr. 300 ₰	30

Nr.			à Pr. ₰
2700	Daviesi (Veitch) , neu	1000 S. 120 ₰	100 S. 20
2701	Dixwelliana	» 50 »	250 » 20
2702	Froebeli , neu, prachtvoll zinnberrot	1 Gr. 2,50 ₰	1000 S. 20
2703	Haageana	1000 S. 60 ₰	200 » 20
2704	Hermanni	1 Gr. 2,50 M.	1000 » 20
2705	hybrida Mont blanc	1000 S. 60 ₰	200 » 20
2706	» Monte rosa	1000 S. 60 ₰	200 » 20
2707	» Velours	1000 » 60 »	200 » 20
2708	hybrida flore pleno, beste gefüllte gemischt	» » »	100 » 50
2709	metallica	» » »	200 » 20
2710	Orange	» » »	100 » 20
2711	rosea cinnabarina	» » »	250 » 40
2712	sanguinea hybrida coccinea	1000 S. 2 M.	100 » 30
2713	Schmidtii	» » »	500 » 30
2714	Sedeni	1 Gr. 2,50 M.	1000 » 20
2715	» hybrida robusta nana compacta	» » »	200 » 20
2716	» Victoria	» » »	1000 » 20
2717	» magnifica	» » »	1000 » 30
2718	semperflorens alba	» » »	» 20
2719	» rosea , neu	» » »	» 20
2720	Begonia verschiedene knollenbildende Sorten gemischt	1 Gr. 3 M.	20

2721	♂ K Billardiera melocarpa	25 S.	20
2722	♂ W Billbergia coccinea (Bromeliaceae)	» » »	50 » 20
2723	♂ K Bocconia frutescens	20 Gr. 2,50 M.	50 » 20
2724	♂ W Boehmeria argentea	» » »	» 20
2725	♂ K Boronia megastigma	» » »	20 S. 30
2726	♂ K Bossiaea latifolia	» » »	10 » 20
2727	» pauciflora	» » »	10 » 20
2728	♂ K Brachyglottis repanda mit grossen silberweissen Blättern und gelben Blumen	» » »	100 » 50

♂ K Cacteen.

2729	Anhalonium prismaticum	10 S. ₰	150
2730	Cereus Bonplandi	» » »	20
2731	» Cavendishi	» » »	20
2732	» chalcabaeus	» » »	20
2733	» Engelmanni	» » »	20
2734	» eriophorus	» » »	20
2735	» grandiflorus Königin der Nacht	» » »	20
2736	» Johannae	» » »	20
2737	» Martini	» » »	20
2738	» macrogams	» » »	20
2739	» peruvianus	» » »	20
2740	» hexagonus	» » »	20
2741	» monstruosus	» » »	30
2741a	» Seideli	» » »	60
2742	speciosissimus befrachtet mit Echinocereus Salm-Dyckianus	» » »	50
2742a	» subrepandus	» » »	20
2743	» telophorus	» » »	20
2744	» tephracanthus	» » »	20
2745	» Tinei	» » »	20
2746	» tortuosus	» » »	20
2747	» triangularis	» » »	20
2748	» valdeus	» » »	20
2749	Echinocactus crispatus	» » »	30
2749a	» brevinamatus	» » »	100
2750	» cylindraceus	100 S. 100 ₰	20
2751	» Emoryi	» » »	30
2752	» hastatus	» » »	30
2753	» Linkii	» » »	30
2754	» setispinus	» » »	30
2755	» texensis	» » »	20
2756	» Visnaga	» » »	20
2757	» Wislizeni	» » »	20
2757a	» viridescens	» » »	20

Nr.			à Pr.	5
2884	♂ K	<i>Cassia Barclayana</i>	20 Gr. 150	25 S. 20
2885		» <i>corymbosa</i>	20 » 50	25 » 10
2886		» <i>falcata vera</i>	20 » 150	25 » 10
2887		» <i>humilis nana</i>	20 » 200	25 » 10
2888		» <i>pubescens</i>		25 » 20
2889		» <i>tenuifolia</i>		25 » 30
2890		» <i>tomentosa</i>	20 Gr. 50	25 » 10
2891	♀ K	<i>Centaurea candidissima</i> ragusina, prach- volle, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenparterres 1000 S. M. 4.50	100	50
2892		<i>Clementei</i> , mit tief eingeschnittenen, fein gefiederten weissfilzigen Blättern 1000 S. M. 2.—	100	30
2893		» <i>gymnocarpa</i> , Blatt- pflanze	1000 » » 2.—	100 » 30
2894		» <i>laciniata</i>	1000 » » 3.—	100 » 40
2895		» <i>parlatoris</i>	1000 » » 3.50	100 » 40
2896		» <i>rutifolia</i> , neu, mit silberweissen am Rande gekräuselten Blättern 1000 S. M. 3.—	100	40
2897	♀ K	<i>Cestrum aurantiacum</i>	100 S. M. —.50	50 » 30
2898		» <i>roseum hybridum</i>	100 » » —.50	50 » 30
2899	♀ K	<i>Chorizema cordatum</i>	100 » » —.70	25 » 20
2900		» <i>ilicifolium</i>	100 » » —.70	25 » 20
2901		» <i>rotundifolium</i>	100 » » —.70	25 » 20
2902		» <i>Soulangeanum</i>	100 » » —.70	25 » 20
2903		» <i>spectabile</i>	100 » » —.80	20 » 20
2904		» <i>varium</i>	100 » » —.60	25 » 20
2905		» <i>gemischt</i>		50 » 30
2906	♀ K	<i>Chrysanthemum</i> (Anthemis) indicum, (Winter- Aster) grossblumige schönste gefüllte Varietäten	20 Gr. M. 4	30
2907		» <i>nanum</i> , Zwerg- oder Pompon-	20 » » 4	30
2908		» <i>japonicum fl. pl.</i>	20 » » 4	30
2909	♀ K	<i>Cineraria hybrida</i> , halbhohe, extra 1 Gr. M. 1.50	30	
2910		» » Zwerg-, in prachtvollen Farben- spiel	1 Gr. M. 1.50	30
2911		» » fl. pl. neue gefüllte, nicht con- stant, liefert jedoch einzelne wirklich prachtvoll gefüllte 100 S. 30	50 S.	20
2911a		» » <i>grandiflora</i> , extra grossblumige, prachtvoll		40
2912		» <i>acanthifolia vera</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	5 Gr. 80	20
2913		» » <i>asplenifolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	5 Gr. 80	20
2914		» » <i>lastraeifolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	5 Gr. 80	20
2915		» <i>maritima</i> , Meerstrands, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. 50	50	10
2916	♂ W	<i>Clerodendron Kaempferi</i>	2 S.	50
2917	♀ K	<i>Clianthus Binnendyki</i>	2 »	50
2918	♀ K	» <i>Dampieri</i> (Sturts Pea), ganz prachtvoll, im März oder Anfang April ausgesät, blüht sie noch in demselben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen 1000 S. M. 3.—	50 S.	20
2919		» <i>puniceus</i>	1000 » » 2.50	50 » 20
2920	♀ W	<i>Clitoria coelestis</i>	10 S.	20
2921		» <i>gesnata atrocoerulea</i>	10 »	20
2922		» <i>Mariana</i> , allerliebste Schlingpflanze für's Warmhaus	100 S. M. 1, 10 S.	20
2923		» <i>ternatea</i> , gemischt, molukkische Schamblume 20 Gr. 70	25 S.	20
2924	♂ W	<i>Cobaea sandens</i> , prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen 20 Gr. M. 5, 10 S.	30	
2925		» » fl. albo	10 »	40

Nr.			à Pr.	
2926	♀ W	<i>Coleus</i> , neue buntblättrige gemischt 1000 S. M. 4, 50 S.	30	
2927	♂ W	<i>Commersonia Fraseri</i>	100 » » 3, 10 »	40
2928	♀ K	<i>Convolvulus mauritanicus</i> , schöne Ampelpflanze <i>Cordylone</i> , siehe <i>Dracaena</i> .	20	
2929	♀ K	<i>Cyclamen africanum</i>	100 S. 125	25 » 40
2930		» <i>europaeum</i>	100 » 80	2 » 30
2931		» <i>persicum</i>	100 » 80	2 » 30
2932		» » <i>album</i>		10 » 30
2933		» » <i>Universum</i>		1 » 40
2934		» » <i>Wilhelm I.</i>		1 » 50
2935	♂ K	<i>Cytisus Atleyanus</i>	100	40
	♀ K	<i>Cyperus</i> , siehe Wasserpflanzen.		
2936	♀ K	<i>Dahlia imperialis</i>	100 S. 70	25 » 20
2937	♂ K	<i>Dasyllirion Bigelowi</i>		10 » 20
2938		» <i>glaucom</i>	100 S. 200	10 » 20
2939		» <i>Hartwegianum</i>	100 » 250	10 » 20
2940		» <i>serratifolium</i>	100 » 200	10 » 20
2941		» <i>Wheeleri</i> , neu	100 » 250	10 » 20
2942	♂ K	<i>Datura arborea</i>	100 » 100	25 » 30
2943	♂ K	<i>Daubentonia punicea</i>	20 Gr. 150	10 » 20
2944		» <i>superbissima</i>	20 » 150	10 » 20
2945		» <i>Tripetiana</i>	20 » 150	10 » 20
2946	♀ K	<i>Deeringia baccata</i>		100 » 30
2947	♂ K	<i>Dioclea glycinoides</i>		10 » 20
2948	♀ K	<i>Diplopappus pedunculatus</i>		50 » 20
2949	♂ W	<i>Disemma</i> (<i>Passiflora</i>) <i>coccinea</i> 1000 S. M. 3	50	40
2950		» <i>Habni</i>	100 S. 70	10 » 20
2951	♂ W	<i>Dracaena australis</i>	100 » 150	2 » 10
2952		» <i>Banksi</i>	100 » 150	2 » 10
2953		» <i>cannaefolia</i>	100 » 200	2 » 10
2954		» <i>Draco</i>	100 » 300	2 » 10
2955		» <i>indivisa</i>	100 » 50	2 » 20
2956		» » <i>lineata</i>	100 » 50	2 » 10
2957		» <i>latifolia rosea</i>	100 » 150	10 » 20
2958		» <i>Veitchi</i>	100 » 50	25 » 10
2959	♀ K	<i>Dyckia remotiflora</i>	1000 S. M. 2, 100	30
2960	♀ K	<i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Prachtranke, schöne Schlingpflanze	20 Gr. M. 2	20
2961		<i>Echeveria discolor</i>		100 S. 40
2962		» <i>metallica glauca</i>	100 S. 80	50 » 10
2963		» <i>mucronata</i>	100 » 150	50 » 80
2964		» <i>pumila</i>	100 » 50	50 » 30
2965		» <i>retusa floribunda</i>	100 » 50	50 » 30
2966		» <i>secunda glauca</i>	1000 » 200	100 » 30
2967		» <i>Scheideckeri</i>	100 » 70	50 » 10
2968	♂ K	<i>Epacris hybrida</i>	1000 S. M. 1.20	200 » 10
2969	♀ K	<i>Erythrina corallodendron</i>		10 » 10
2970		» <i>crista galli</i>		10 » 10
2971		» <i>laurifolia</i>		10 » 10
2972		» <i>vespertina</i>		10 » 10
2973		» <i>spec. Australien</i>		10 » 10
2974		» <i>viarum</i>		10 » 10
2975	♂ K	<i>Eucalyptus amygdalina</i>	20 Gr. M. 1	20
2976		» <i>coriacea</i>		10 » 10
2977		» <i>globulus</i> , Blau-Gummi- oder Fieberheilbaum, hübsche Blüthpflanze	20 Gr. M. 1.50	20 » 20
2978		» <i>obliqua</i>	20 » » 1.50	20 » 20
2979		» <i>robusta</i>	20 » » 1.—	20 » 20
2980		» <i>rostrata</i>	20 » » 1.50	20 » 20
2981	♂ K	<i>Eupatarium grandiflorum album</i>		20 » 20
2982		» <i>mexicanum</i>		20 » 20
2983		<i>Eustoma exaltatum</i>	200 S.	20
2984		<i>Evonymus japonicus fol. argent. var.</i>	20 Gr.	40
2985		» » <i>aureis var.</i>	20	40
2986	♂ K	<i>Ferdinandia eminens</i> (<i>Cosmophyllum</i>)		20 » 20
2987		<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze		
2988	♂ K	<i>Fuchsia boliviana</i> , blüht im Winter, mit langen Rispen roter Blumen, sehr schön 100 S. 30	50 S.	20
2889		» <i>coccinea</i>	100 » M. 2, 10 »	20 » 20
2890		» <i>corymbiflora</i>		100 » 20
2991		» <i>alba</i>	100 »	20

Nr.		à Pr.	5
2992	♂ K <i>Fuchsia procumbens</i> , hübsche Ampelpflanze	50 S.	30
2993	♂ <i>syriacaeflora</i>	100	30
2994	♀ K <i>Gasteria glabra</i> (Aloe)	100 S. 200	10 30
2995	♂ <i>gemischt</i>	20	40
2996	♂ <i>Genista paniculata</i>	25	20
2997	♀ W <i>Gesneria Merki</i>	100	30
2998	♂ <i>splendens</i>	1000 S. M. 1,50, 100	20
2999	♂ <i>Van Houttei</i>	1000	20
3000	♂ W <i>Gloxinia grandifl. crassifolia erecta</i> , in vielen Sorten gemischt	1000 S. 50 5, 500 S.	30
3001	♂ <i>grandiflora crassifolia horizontalis</i> , ausserordentlich grossblumig u. in prachtvollen Farben-Nuancen, manche Blumen haben 8—10 cm Durchmesser	1000 S. 50 5, 500 S.	30
3002	♂ <i>grandiflora crassifolia pendula</i>	1000 S. 50 5, 500 S.	30
3003	♂ <i>hybrida</i> , gemischt	1 Gr. M. 2	20
3004	♀ K <i>Gnaphalium lanatum</i>	1000 S. 80 5, 100 S.	20
3005	♂ <i>lanatum fol. var.</i>	1000	20
3006	♂ <i>tomentosum</i>	100	20
3007	♂ K <i>Gossypium herbaceum</i> Sea Island, Baumw.	20 Gr. 40 5	10
3008	♂ <i>herb. Upland</i>	20	10
3009	♂ K <i>Grewillea Banksii</i>	10 S.	20
3010	♂ <i>robusta</i>	20 Gr. M. 4	20
3011	♀ W <i>Griffinia Blumenavia</i>	10 S.	40
3012	♂ K <i>Habrothamnus Bondouxi</i>	100 S. 50 5, 25	20
3013	♂ K <i>Hardenbergia Comptoniana</i> (Kennedy rubic.)	50 S.	30
3014	♂ <i>ovata</i> , eiförmblättrige	50	30
3015	♂ <i>alba</i> , weisse	50	30
3016	♂ <i>rosea</i>	50	30
3017	♂ K <i>Hedychium Gardnerianum</i> , Kranzblume	25	40
3018	♂ K <i>Helichrysum diosmaefolium</i>	100	40
3019	♀ K <i>Heliotropium</i> , Anna Turel	20	20
3020	♂ <i>Reine des Violettes</i>	20	20
3021	♂ <i>Roi des Noirs</i>	20	20
3022	♂ <i>Triomphe de Liege</i>	20	20
3023	♂ <i>gemischt</i>	20 Gr. M. 2,50	20
3024	♂ W <i>Hexacentris</i> (Thunbergia) <i>coccinea</i>	5 S.	30
3025	♂ <i>lutea</i>	5	30
3026	♂ W <i>Hibiscus bras. grandifl. compact.</i>	20 Gr. M. 3,—	20
3027	♂ <i>albus</i>	20	10
3028	♂ <i>roseus</i>	20	10
3029	♂ <i>giganteus</i>	20	20
3030	♂ <i>Harrisoni</i>	20	10
3031	♂ <i>liliflorus</i> , div. Farben	25 S.	20
3032	♂ <i>macrophyllus</i>	50	30
3033	♂ <i>Manihot</i>	20 Gr. M. —,80	10
3034	♂ <i>palustris</i>	20	10
3035	♂ <i>Pateroni</i> (Lagunaria)	20 S.	20
3036	♂ <i>tricolor de Japan</i>	20 Gr. 70 5, 25	20
3037	♂ W <i>Hoplophytum coeleste</i> (Bromeliaceae)	50	20
3038	♂ K <i>Humea</i> , siehe Sommergewächse.		
3039	♂ W <i>Jaccaranda mimosaefolia</i>	100 S. M. 2,50, 10	30
3040	♀ W <i>Iberis gibraltaria</i> , weiss, grossblumig.	100 S. 70 5, 25	20
3041	♀ W <i>Impatiens radicans</i> von der Insel Java	10	40
3042	♀ K <i>Indigofera australis</i>	100 S.	30
3043	♂ <i>coccinea</i>	100	20
3044	♂ <i>Roylii</i>	100	20
3045	♂ K <i>Jochroma coccinea</i>	100	30
3046	♂ <i>Warszewiczii</i>	25	30
3047	♀ W <i>Ipomoea digitata</i> (tuberosa)	20 Gr. M. 1,50	20
3048	♂ <i>Hardingii</i>	20	20
3049	♂ <i>Learii</i>	100 S. M. 1,50, 25	40
3050	♀ W <i>leptophylla</i> , Toney	10	30
3051	♀ W <i>Jussiaea octofila</i>	100	30
3052	♀ K <i>Kennedyia bimaculata</i>	100 S. 60 5, 20	20
3053	♂ <i>Maryattae</i>	20	20
3054	♂ <i>oblongata</i>	10	20
3055	♂ <i>rotundifolia</i>	100 S. 60 5, 20	20
3056	♂ <i>Sieberiana</i>	20	20
3057	♂ <i>Sieboldi</i>	20	20

Nr.		à Pr.	5
3057	♂ W <i>Lantana</i> , viele Varietäten gemischt	20 Gr. 80 5, 10	10
3058	♂ W <i>Lasiandra argentea</i> (Melastomaceae)	100 S.	30
3060	♂ <i>Libertia formosa</i>	50	20
3061	♂ K <i>Lisianthus Russellianus</i> , prachtvolle Gentianeae mit grossen blauen Blumen, verdient noch mehr Beachtung	1000 S. 60 5, 200	20
3062	W <i>Lietzia brasiliensis</i>	1000 S. M. 3, 100	40
3063	♂ K <i>Lophospermum atropurpureum</i>		30
3064	♂ <i>canium punctatum</i>		30
3065	♂ <i>coccineum</i>		30
3066	♂ <i>grandiflorum</i>		30
3067	♂ <i>Hendersoni</i>		30
3068	♂ <i>sandens</i>		30
3069	♀ K <i>Medeola asparagoides</i> , hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt		20
3070	♂ K <i>Melaleuca decussata</i>		20
3071	♂ <i>ericoides</i>		20
3072	♂ <i>hypericifolia</i>		20
3073	♂ <i>imbricata</i>		20
3074	♂ <i>polygonoides</i>		20
3075	♂ <i>pulverulenta</i>		20
3076	♂ W <i>Melhania Hamiltoniana</i> , schöne Malvaceae, Java, 5 S.		40
3077	♂ K <i>Melanthus major</i>	50	20
3078	♂ K <i>Metrosideros semperflorens</i>		20
3079	♂ <i>Mesembrianthemum</i>	20	20
3080	♂ K <i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze		20
3081	♂ <i>marginata</i>	10 S.	30
3082	♀ W <i>Musa Ensete</i>	5	30
3083	♂ K <i>Muschia Wolastoni</i> , schöne Pflanze	200	20
3084	♀ K <i>Myrsiphyllum asparagoides</i> , sehr schöne Ampelpflanze mit herzformiger Belaubung		30
3085	♂ K <i>Nerium Oleander</i>	20 Gr. 60 5, 10	10
3085a	♂ W <i>Nertera depressa</i> Miniaturpflanze mit roten Früchten	50 S.	40
3086	♂ K <i>Nicotiana affinis</i>	20 Gr. M. 4	20
3087	♂ <i>fragrans</i>		20
3088	♂ <i>wigandioides</i>		20
3089	♂ <i>glauca</i>		20
3090	♀ W <i>Osbeckia Lechenaultii</i>	100 S.	30
3091	♂ <i>Mooni</i>	10	30
3092	♂ K <i>Oxylobium retusum</i>	20	20
3093	♀ K <i>Panax elegans</i>	10	20
3094	♂ W <i>Passiflora acerifolia</i>	50	30
3095	♂ <i>alba</i> , weisse		30
3096	♂ <i>cardinalis</i>	10 S.	30
3097	♂ K <i>coerulea</i>		20
3098	♂ <i>dealbata</i>	50 S.	40
3099	♂ <i>edulis</i> , prachtvolle		20
3100	♂ <i>foetida</i> , niedlich		20
3101	♂ W <i>fulgens</i>	10 S.	30
3102	♂ <i>gracilis</i>		30
3103	♂ <i>incarnata</i>	10 S.	30
3104	♂ <i>macrocarpa</i>	10	20
3105	♂ <i>princeps coccinea</i>	10	30
3106	♂ <i>trifasciata</i>	10	30
3107	♂ K <i>Pelargonium</i> , engl. grossblum.	100 S. M. 3,50	10 40
3108	♂ <i>Odier'sche</i> fünfeckige	100	3,50 10 10
3109	♂ <i>Fancy</i> , prachtvoll	100	3,50 10 10
3110	♂ <i>Scarlet</i> gemischt	20 Gr. M. 2, 100	20
3111	♂ <i>ternatum</i>	20	20
3112	♂ <i>tomentosum</i> , Blätter wohlriechend	20	20
3113	♂ <i>crassicaule</i>	20	20
3114	♂ <i>vitifolium</i>	20	20
3115	♂ <i>quinquelobum</i>	20	20
3116	♂ K <i>Pernetia mucronata floribunda</i>	20	30
3117	♂ <i>Pharnaceum strictum</i> , reizende Portulacaceae	10	30
3118	♀ K <i>Phormium tenax</i>	20	20
3119	♂ W <i>Phyllanthus juglandifolius</i>	10	20
3120	♂ K <i>Phytolacca dioica</i>	20 Gr. 60 5, 10	10
3121	♀ W <i>Pitcairnea Karwinskyana</i>	50 S.	20
3122	♂ K <i>Pittosporum undulatum</i> , Klebsame	20 Gr. 50 5, 10	10
3123	♂ K <i>Poinciana Gillesii</i>	20 Gr. 50 5, 10 S.	20
3124	♂ <i>regia</i> , 1 Schote 30—50 cm lang mit	25	30
		100 S. 100 5, 20	20

Nr.		à Pr.	
3125	♂ K <i>Polygala attenuata</i>	50 S. 30	
3126	» <i>brachypoda</i>	50 » 30	
3127	» <i>cordata</i>	50 » 30	
3128	» <i>Dalmaisia</i>	50 » 40	
3129	» <i>grandiflora superba</i>	50 » 30	
3130	» <i>myrtifolia</i>	50 » 30	
3131	» <i>speciosa</i>	50 » 30	
3132	♀ K <i>Polymnia grandis</i>	100 » 40	
3133	♂ K <i>Pomaderris subrepanda</i>	50 » 40	
3134	♀ K <i>Primula chinensis fimbriata alba</i> 1000 S. 400 » 100	50 » 40	
3135	♀ K » » <i>fimbriata alba striata</i> 1000 » 400 » 100	50 » 40	
3136	» » » <i>rosa, geir.</i> 1000 » 300 » 100	40 » 30	
3137	» » » <i>erecta superba kermesina</i> 1000 S. 500 » 50	30 » 30	
3138	» » » <i>fl. albo pl.</i> 100 S. 250 » 10	30 » 30	
3139	» » » <i>fl. carmineopl.</i> 100 » 400 » 10	50 » 30	
3140	» » » <i>kermesina splendens</i> 1000 S. 500 » 50	30 » 30	
3141	» » » <i>filicifolia (macrophylla) rubra</i> 1000 S. 500 » 50	30 » 30	
3142	» » » <i>alba</i> 1000 » 600 » 50	40 » 30	
3143	» » » <i>gemischt</i>	100 » 40	
3144	♂ K <i>Punica granatum</i>	20 Gr. 40 » 10	
3145	» » <i>fl. albo</i>	20 » 20	
3146	» » <i>fl. luteo</i>	20 » 20	
3147	» » <i>fl. rubro semipl.</i>	20 » 20	
3148	† K <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid, sehr hubsche Schlingpflanze	50 S. 30	
3149	♂ <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , in prachtvollen Sorten gemischt	30 » 30	
3150	» » » <i>multimaculatum</i>	30 » 30	
3151	♀ W <i>Rivinia humilis</i> , mit roten Beeren	100 S. 30	
3152	♂ K <i>Rondeletia brillantissima</i>	50 » 30	
3153	♂ K <i>Salvia cacialiaefolia</i>	20 » 20	
3154	» <i>farinacea</i> , neu	20 Gr. M. 5 » 30	
3155	» <i>grandiflora</i>	20 S. 20 » 30	
3156	» <i>Heeriana</i> , im Winter blühend	20 » 30	
3157	» <i>patens</i>	100 S. M. 2, 20 » 40	
3158	» <i>splendens compacta</i>	50 » 30	
3159	» » <i>alba</i>	100 S. 80 » 20	
3160	♂ K <i>Saracha viscosa</i>	20 » 20	
3161	♀ K <i>Scutellaria grandiflora</i>	10 » 20	
3162	♀ K <i>Sempervivum aureum</i> (Grenovia)	20 » 20	
3163	» <i>barbatum</i>	20 » 20	
3164	» <i>canariense</i>	20 » 20	
3165	» <i>cholocrysum</i>	20 » 20	
3166	» <i>giganteum</i>	20 » 20	
3167	» <i>monanthum</i>	20 » 20	
3168	» <i>tabulaeforme</i>	20 » 20	
3169	» <i>tomentosum</i>	20 » 20	
3170	» <i>urbicum</i>	20 » 20	
3171	♀ L <i>Senecio Ghiesbreghtii</i>	50 S. 30	
3172	♂ W <i>Solanum Hendersoni</i> , mit roten Früchten	100 » 20	
3173	» <i>jasminoides</i>	50 » 30	
3174	» <i>marginatum</i>	20 Gr. 100 » 20	
3175	» <i>pseudocapsicum</i>	20 » 80 » 20	
3176	» » <i>nanum</i> , niedrige	20 » 20	
3177	» <i>pyracanthum</i>	20 Gr. 300 » 20	
3178	» <i>robustum</i> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen 20 Gr. M. 3 » 20	20 » 20	
3179	» <i>Warszewiczoides</i>	20 » 80 » 20	
3180	» <i>Weatherelli</i>	20 » 100 » 20	
3181	♂ K <i>Sollya azurea</i>	100 S. 50 » 50 S. 30	
3182	» <i>Drummondii</i>	100 » 50 » 50 » 30	
3183	» <i>heterophylla</i>	100 » 50 » 50 » 30	
3184	» <i>linearis</i>	100 » 50 » 50 » 30	

Nr.		à Pr.	
3185	♂ K <i>Sparmannia africana</i>	100 S. 20	
3186	» » <i>nana</i>	20 » 20	
3187	♂ K <i>Spartocytisus nubigenus</i>	50 » 30	
3188	♂ K <i>Statice arborea</i>	5 Gr. 50 » 30	
3189	» <i>brassicaefolia</i>	5 » 70 » 20	
3190	» <i>imbricata</i>	5 » 100 » 30	
3191	» <i>macrophylla</i>	5 » 50 » 20	
3192	» <i>purpurata</i>	5 » 80 » 20	
3193	♀ K <i>Sterculia colorata</i> , schön	2 S. 30	
3194	» <i>urens</i> , schöne Blattpflanze	2 » 40	
3195	♂ W <i>Streptocarpus polyanthus</i>	100 » 20	
3196	♀ K <i>Sutherlandia frutescens</i>	20 Gr. 80 » 20	
3197	» » <i>fl. albo</i>	20 » 120 » 20	
3198	» <i>spectabilis floribunda</i>	20 » 120 S. 20	
3199	♂ K <i>Swainsonia coronillaefolia alba</i>	50 » 30	
3200	» » <i>rosea</i>	50 » 30	
3201	» <i>albo violacea</i>	50 » 30	
3202	» <i>Ferandi atropurpurea</i>	50 » 30	
3203	» <i>Greyana</i>	50 » 20	
3204	» » <i>kermesina</i>	50 » 30	
3205	» <i>Osbornii</i>	50 » 20	
3206	» <i>Rollisoni</i>	50 » 20	
3207	♂ W <i>Tacsonia exoniensis</i>	100 S. 250 » 10 » 30	
3208	» <i>ignea</i>	100 » 80 » 20 » 20	
3209	» <i>manicata</i>	100 » 200 » 10 » 30	
3210	» <i>mollissima</i>	100 » 80 » 20 » 20	
3211	» <i>pinnatifida</i>	100 » 100 » 10 » 20	
3212	» <i>sanguinea</i>	100 » 200 » 10 » 30	
3213	» <i>Van Volxemi</i>	100 » 200 » 10 » 80	
3214	♂ W <i>Tamus edulis</i> (Testudinaria elephantipes), Elefantenfuss	20 » 30	
3215	» <i>communis</i>	10 » 20	
3216	♂ K <i>Tecoma velutina</i> (Bignonia)	100 S. 120 » 20 » 30	
3217	♂ W <i>Tetranema mexicana</i>	100 » 20	
3218	K <i>Thomasia crocata</i>	25 » 30	
3219	<i>Thymophylla aurea</i>	100 S. 150 » 10 » 20	
3220	♂ W <i>Torrenia-Bailloni</i> , gelb mit braunen Flecken, schön	20 » 20	
3221	» <i>Fournieri</i> , blau	20 » 20	
3222	<i>Trichostema Parishii</i>	10 S. 30	
3223	♂ K <i>Tristania conferta</i>	100 » 20	
3224	♀ K <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	20 » 20	
3225	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>	100 S. M. 1, 20 » 30	
3226	<i>Turnera trioniflora</i>	20 » 40	
3227	♀ W <i>Tydaea</i> , div. Var. gemischt 1000 S. 120 » 200 » 30	20 » 30	
3228	♀ <i>Verbena triphylla citriodora</i>	20 » 20	
3229	♀ <i>Veronica coerulea grandiflora</i>	20 » 20	
3230	» <i>grandiflora superba</i>	20 » 20	
3231	» viele Sorten gemischt	5 Gr. 150 » 20	
3232	♂ W <i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün	20 » 200 » 20	
3233	» » <i>alba</i> , weisses	20 » 200 » 20	
3234	♂ K <i>Wigandia caracasana</i> Blattpflanze	20 » 250 » 20	
3235	» <i>imperialis</i>	20 » 20	
3236	» <i>urens</i>	20 » 20	
3237	<i>Yucca aloefolia</i>	20 Gr. 80 » 20 S. 10	
3238	» <i>baccata</i>	100 S. 200 » 10 » 30	
3239	» <i>canaliculata</i>	100 » 300 » 10 » 40	
3240	» <i>Draconis</i>	100 » 200 » 10 » 80	
3241	» <i>elata albo marginata</i>	100 » 300 » 10 » 40	
3242	» <i>glaucescens</i>	20 Gr. 300 » 10 » 30	
3243	» <i>gloriosa</i> , prächtig	20 Gr. 300 » 20 » 30	
3244	» <i>reflexa</i>	100 S. 150 » 10 » 20	
3245	» <i>stricta</i>	100 » 200 » 10 » 30	
3246	» <i>Treculiana</i>	100 » 250 » 10 » 30	
3247	» » <i>Whippleyi</i>	20 Gr. 250 » 20 » 30	

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

Nr.		à Pr. 45	Nr.		à Pr. 45
3248	Alisma <i>Plantago angustifolia</i>	20	3265	Nymphaea <i>ampla</i>	100 S. 30
3249	<i>Calla aethiopica</i>	25 S. 20	3266	„ <i>capensis</i>	100 „ 20
3250	<i>Ceratopteris thalictroides</i> , Wasserfarn	20	3267	„ <i>coerulea</i> , blau	100 „ 20
3251	<i>Cyperus alternifolius</i>	20	3268	„ <i>dentata</i>	100 „ 20
3252	„ <i>cylindrosachys</i>	20	3269	„ <i>flavovirens</i>	100 „ 20
3253	„ flabelliformis	20	3270	„ <i>gigantea</i>	20 „ 30
3254	„ <i>Iris</i>	20	3271	„ <i>Lotus</i>	50 „ 20
3255	„ <i>myriostachys</i>	20	3272	„ <i>odorata</i>	20 „ 20
3256	„ <i>natalensis</i> , grosser Pandanusartiger	20	3273	„ <i>pulverulenta</i>	50 „ 20
3257	„ Papyrus (Papierstaude)	20	3274	„ <i>scutifolia</i>	100 „ 20
3258	„ <i>polycephalus</i>	20	3275	Oryza <i>sativa aristata</i>	20
3259	„ <i>strigosus</i>	20	3276	Pontederia <i>cordata</i>	20
3260	„ <i>vegetus</i>	20	3277	Sagittaria <i>chinensis</i>	50 S. 20
3261	Isolepis <i>gracilis</i> (Haargras)	80	3278	Scirpus <i>natalensis</i>	20
3262	Nelumbium <i>luteum</i>	10 S. 60	3279	Thalia <i>dealbata</i>	10 „ 20
3263	Nuphar <i>lutea</i>	20	3280	Typha <i>angustifolia</i>	20
3264	Nymphaea <i>alba</i>	25 S. 30	3281	„ <i>latifolia</i>	20
			3282	Victoria <i>regia</i>	5 S. 3. 1 S. 80

Farne

(fouragères).

Nr.		Nr.	
3283	<i>Acrostichum</i> , 4 Sorten.	3300	<i>Hemitelia</i> , 3 Sorten.
3284	<i>Adiantum</i> , 10 Sorten.	3301	<i>Hypolepis</i> , 3 Sorten.
3285	<i>Allosorus</i> , 2 Sorten.	3302	<i>Marattia</i> , 4 Sorten.
3286	<i>Alsophylla</i> , 6 Sorten.	3303	<i>Microlepia</i> , 4 Sorten.
3287	<i>Aneimia</i> , 3 Sorten.	3304	<i>Nephrolepis</i> , 6 Sorten.
3288	<i>Angiopteris</i> , 3 Sorten.	3305	<i>Onoclea sensibilis</i> .
3289	<i>Aspidium</i> , 20 Sorten.	3306	<i>Olversia cervina</i> .
3290	<i>Asplenium</i> , 30 Sorten.	3307	<i>Osmunda</i> , 2 Sorten.
3291	<i>Balanium</i> , 3 Sorten.	3308	<i>Phegopteris</i> , 10 Sorten.
3292	<i>Blechnum</i> , 15 Sorten.	3309	<i>Platynerium alpicorne</i> .
3293	<i>Cibodium</i> , 3 Sorten.	3310	<i>Polypodium</i> , 20 Sorten.
3294	<i>Cyathea</i> , 2 Sorten.	3311	<i>Polybotria Cerrini</i> .
3295	<i>Cystopteris</i> , 2 Sorten.	3312	<i>Pteris</i> , 15 Sorten.
3296	<i>Davallia</i> , 6 Sorten.	3313	<i>Scolopendium</i> , 2 Sorten.
3297	<i>Dicksonia</i> , 4 Sorten.	3314	<i>Struthiopteris germanica</i> .
3298	<i>Didymochlaena lunulata</i> .	3315	<i>Todea</i> , 5 Sorten.
3299	<i>Gymnogramma</i> , 4 Sorten.	3316	<i>Woodwardia</i> , 4 Sorten.
		3317	Obige Sorten jede à Port. 30 45
		3318	Gemischt 1 starke Portion 30 „

Gehölz-Samen.

Fa magvak.

Coniferen.

Fenyifak.

Nr.	à Pkt.	Gr.	M.	Gr.	M.
3319	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)	20	Gr.	M.	1,20
3320	Cedrus Libani, Ceder vom Libanon, reiner Same	20	Gr.		
3321	atlantica (argentea), Silber-Ceder, reiner Same	20			
3322	Cephalotaxus Fortunei	20	Gr.	60	10 S.
3323	Cryptomeria elegans	20	Gr.	M.	4, 30
3324	japonica	20	Gr.		
3325	Lobbi, Lobbi's	20	Gr.	120	20
3326	Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	20	Gr.	M.	2
3327	glaucula, graugrüne	20			
3328	Cupressus Benthami	20	Gr.	120	20
3329	Corneyana	20			
3330	funeris	20			
3331	glaucula pendula	20			
3332	Goveniana, sehr graciös	20			
3333	Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus und ist sehr rasch wachsend)	20	Gr.	50	10
3334	erecta	20	Gr.	M.	2
3335	glaucula	20	Gr.	100	20
3336	macrocarpa	20	Gr.	M.	2
3337	nepalensis pendula	20	Gr.	200	20
3338	sempervirens horizontalis, gewöhnliche Cypresse	100	Gr.	60	20
3339	pyramidalis (fastigiata), pyramidenförmige	100	Gr.	60	20
3340	Tournefortii, Tournefort's	100			
3341	torulosa	20	Gr.	80	10
3342	Whitleyana	20			
3343	Ginkgo, siehe Salisburia.				
3344	Juniperus Cabiance (Visiani)	20	Gr.	120	20
3345	communis, gemeiner Wachholder	1	Ko.	200	30
3346	Juniperus excelsa	20			
3347	expansa	20			
3348	flaccida	20			
3349	Gossanthanea	20			
3350	Lycia (phoenicea)	100	Gr.	40	10
3351	oxycedrus	100			
3352	Sabina, Sadebaum	100			
3353	virginiana, rote Ceder	100			
3354	pyramidalis	20			
3355	Larix europaea, europäischer oder gewöhnlicher Lerchenbaum, feinste Qualität	100	Ko.	M.	300, à Ko.
3356	sibirica	20	Gr.	180	20
3357	Libocedrus decurrens	20			
3358	Pinus Abies (Duroi), Weiss- oder Edeltanne	1	Ko.		
3359	americana alba	20	Gr.		
3360	austriaca, österreichische Schwarzföhre	900			
3361	balsamea, Balsam-Tanne	20	Gr.		
3362	canadensis	20			
3363	canariensis	20			
3364	Cembra, Zübel-Kiefer	1	Ko.		
3365	concolor	20	Gr.	M.	2
3366	Coulteri (macrocarpa)	20	Gr.	M.	1,20
3367	Douglasi	20			
3368	contorta	20	Gr.	250	20
3369	flexilis	200			
3370	Fremontiana (monophylla)	20	Gr.	M.	1,20
3371	grandis	200			
3372	halepensis, aleppische Kiefer	100	Gr.	70	20
3373	Inops	20			

Nr.	à Pkt.	Gr.	M.	Gr.	M.
3374	Pinus insignis	20	Gr.	120	20
3375	Jeffreyi	150			
3376	Lambertiana	100			
3377	Laricio (corsica)	100			
3378	Llaveana (Parryana)	200			
3379	Menziesi (sitchensis)				
3380	Mertensiana				
3381	montana	1	Ko.	M.	6, 20 Gr.
3382	muricata	20	Gr.	250	20
3383	nobilis	20	Gr.	M.	2
3384	Nordmanniana (Abies)				
3385	orientalis, selten	20	Gr.	M.	2
3386	Picea, Fichte oder Rottanne	1	Ko.		
3387	Pichta, sehr hart, aus Sibirien	20	Gr.	M.	1,20
3388	Pinex, italienische Nuss-Kiefer	1	Ko.	200	30
3389	Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Kiefern	1	Ko.	120	20
3390	Pinsapo prachtvoll	20			
3391	pumilio, aus Sibirien	20			
3392	Sabiniana, grosszapfige Sabin's Kiefer	20			
3393	Schrenki, selten, reiner Same	100	Gr.	M.	4
3394	Strobus, Weihmuthskiefer	180			
3395	excelsa, prachtvoll	20			
3396	sylvestris, Kiefer oder Weissföhre	1	Ko.	600	20
3397	Torreyana	20	Gr.	M.	1,20
3398	Retinospora leptoclada	100	S.		
3399	obtusa				
3400	plumosa				
3401	aurea				
3402	squarrosa				
3403	Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba)	100	Gr.	120	30
3404	Sequoia sempervirens				
3405	gigantea, siehe Wellingtonia				
3406	Taxodium (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Cypresse	100	Gr.	60	20
3407	Taxus baccata, Taxus oder Eibenbaum	100	Gr.	80	20
3408	erecta	20	Gr.	120	20
3409	Dovastoni (umbraculifera)	20			
3410	Thuja aurea (Biota)	100	Gr.	200	20
3411	compacta	150			
3412	gigantea (Craigiana)	20	Gr.	120	20
3413	Lobbi	200			
3414	glaucula vera	200			
3415	meldensis	100			
3416	nepalensis	80			
3417	occidentalis, amerikanischer	100	Gr.	120	30
3418	orientalis chinesischer	40			
3419	plicata (Warreana), echt	20	Gr.	400	30
3420	pyramidalis	100	Gr.	120	30
3421	Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaensis)				
3422	Torreya californica (Myristica)	20	Gr.		
3423	Wellingtonia gigantea, vaterländischer Same, neue Ernte	20	Gr.	250	40

Laubhölzer und Sträucher.

3423	Acacia Farnesiana	20	Gr.	20
3424	Julibrissin	20		
3425	Acer campestre, Feld-Ahorn	1	Ko.	100
3426	Negundo, virginischer			
3427	platanoides, Spitz-			
3428	Pseudoplatanus, gemeiner			

Nr.		à Pri.	Nr.		à Pri.
3429	<i>Aesculus Hippocastanum</i> , Rosskastanie . . .	1 Ko. 100	3498	<i>Cydonia sinensis</i> . . .	20 Gr. M. 1,20 20
3430	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum . . .	150	3499	<i>Cytisus elongatus</i> . . .	20
3431	» <i>flavescens</i> . . .	20 Gr. 50	3500	» <i>Laburnum</i> , Goldregen . . .	1 Ko. M. 4, 20 Gr. 20
3432	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle . . .	1 Ko. 250	3501	» <i>pendulus</i> . . .	20 Gr. M. 1,20 20
3433	» <i>incana</i> , Weisslerle . . .	300	3502	» <i>spinosus</i> . . .	20 Gr. 100
3434	<i>Amelanchier Botryapium</i> . . .	20 Gr. 100	3503	» <i>triflorus</i> . . .	20 » 80
3435	<i>Ammodendron Sieversi</i> . . .	10 S. 20	3504	<i>Daphne gnidium</i> . . .	20 Gr. 150 20
3436	<i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige . . .	1 Ko. 350 20 Gr. 20	3505	» <i>Mezereum</i> , Kellerhals . . .	20 » 100 » 20
3437	<i>Ampelopsis</i> (<i>Hedera</i>) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfer- wein, . . .	100 Gr. 50 20 Gr. 20	3506	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . .	20 » 80 » 10
3438	<i>Aralia spinosa</i> . . .	20	3507	» <i>candidissima</i> fl. pl. . . .	20 » 120 » 20
3439	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner . . .	1 Ko. M. 12, 20 Gr. 40	3508	» <i>Fortunei</i> . . .	20 » 80 » 10
3440	<i>Aristolochia Siphon</i> , Pfeifenstrauch 100 S. 120 20 S. 30		3509	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> , prachtvolle Blattpl., 20 Gr. 250 20 S. 20	
3441	<i>Atraphaxis lanceolata</i> , niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten . . .	100 S. 50	3510	<i>Eurotia ceratoides</i> . . .	30
3442	<i>Azalea pontica</i> . . .	20 Gr. M. 3 20	3511	» <i>latifolia</i> . . .	30
3443	» <i>Ghent'sche Sorten</i> . . .	20 » 4 30	3512	<i>Evonymus europaeus</i> . . .	1 Ko. 350 20 Gr. 20
3444	<i>Benthamia fragifera</i> . . .	100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. 30	3513	» <i>japonicus</i> . . .	20
3445	<i>Berberis Beali</i> . . .	20 Gr. M. 1 20	3514	<i>Fagus sylvatica</i> , Rothbuche . . .	1 Ko. 100
3446	» <i>dulcis</i> (<i>buxifolia</i>) . . .	10	3515	<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine . . .	1 » 50
3447	» <i>hederopoda</i> , aus Turkestan mit grossen blauen ess- baren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen . . .	100 S. 30	3516	» <i>pendula</i> . . .	1 » 120
3448	» <i>integerrima</i> , aus Turkestan . . .	20 Gr. M. 1,20 20	3517	» <i>Ornus</i> , Manna-Esche . . .	1 Ko. 350 20 Gr. 20
3449	» <i>vulgaris</i> , in Beeren . . .	1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. 20	3518	<i>Genista tinctoria</i> . . .	20
3450	» <i>foliis purpureis</i> . . .	20 Gr. 30 20	3519	<i>Gleditsia horrida</i> . . .	20 Gr. 40
3451	<i>Betula alba</i> , Weissbirke . . .	1 Ko. 100	3520	» <i>inermis</i> . . .	1 Ko. M. 5, 20 » 20
3452	<i>Bignonia Catalpa</i> (<i>syringaeifolia</i>) 1 Ko. M. 3,80, 20 Gr. 20		3521	» <i>tricanthos</i> . . .	100 » M. 100, 1 Ko. 120
3453	» <i>radicans</i> . . .	20 Gr. 60	3522	<i>Glycine frutescens</i> . . .	100 S. M. 1, 10 S. 20
3454	<i>Broussonetia papyrifera</i> . . .	1 Ko. M. 15 20 » 40	3523	<i>Halesia teraptra</i> . . .	20 Gr. 30
3455	<i>Buddleia curvifolia</i> . . .	20 Gr. M. 2 20	3524	<i>Haplophylla Sieversi</i> . . .	20 Gr. 200 20
3456	» <i>Lindleyana</i> , reizend . . .	20 Gr. 50 10	3525	<i>Hedera Helix</i> , Epheu . . .	1 Ko. 250 20 Gr. 20
3457	<i>Callicarpa americana</i> . . .	20 Gr. 40	3526	» <i>algeriensis</i> . . .	20 » 80
3458	<i>Calophaea wolgarica</i> . . .	100 S. 150 25 S. 40	3527	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt . . .	1 Ko. 400 20 » 20
3459	<i>Calycanthus praecox</i> (<i>Chimonium fragrans</i>) . . .	20 Gr. 30	3528	» <i>fl. pleno</i> . . .	20 » 40
3460	» <i>grandiflorus</i> . . .	20 » 70	3529	<i>Hippophaea rhomnoides</i> . . .	20 » 40
3461	» <i>aurantiacus</i> . . .	100	3530	<i>Hypericum calycinum repens</i> . . .	20 Gr. 200 20
3462	<i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum . . .	1 Ko. M. 6 20	3531	<i>Ilex Aquifolium</i> , gem. Stechpalme, zu Hecken, in Beeren 1 Ko. 300 20 Gr. 20	
3463	» <i>frutescens grandifl.</i> . . .	20 Gr. M. 2,50 30	3532	» <i>foliis aureis variegatis</i> . . .	20 » 30
3464	» <i>jubata</i> , Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr inter- essant . . .	100 S. M. 2, 10 S. 30	3533	<i>Indigofera dosua</i> , prächtiger Indigo . . .	20 » 60
3465	» <i>microphylla</i> . . .	20 Gr. M. 3 30	3534	<i>Kalmia latifolia</i> , breitblättrige . . .	20 Gr. 350 20
3466	» <i>pygmaea</i> . . .	20 S. 30	3535	<i>Koeleria paniculata</i> . . .	1 Ko. 500 20 Gr. 20
3467	<i>Carpinus Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche . . .	1 Ko. 100	3536	<i>Lagerströmia indica</i> . . .	20 » 100
3468	<i>Ceanothus azureus grandiflorus</i> . . .	20 Gr. 80 20	3537	» <i>Reginae</i> . . .	20
3469	» <i>Delilianus</i> . . .	30	3538	<i>Leycesteria formosa</i> , reiner Samen . . .	20 Gr. 150 20
3470	» <i>Gloire de Versailles</i> . . .	20	3539	<i>Ligustrum sinense</i> . . .	20 Gr. 80
3471	» <i>Theodor Fröbel</i> . . .	20	3540	» <i>vulgare</i> , gemeiner Liguster . . .	1 Ko. 120 20 » 10
3472	<i>Celtis australis</i> . . .	20 Gr. 20	3541	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Samen . . .	20 Gr. 200 20
3473	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum 1 Ko. M. 5, 20 » 20		3542	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum 1 Ko. 250 20 Gr. 20	
3474	<i>Cissus argyrophyllus</i> . . .	20 Gr. M. 2 20	3543	<i>Lonicera caprifolium</i> . . .	20 » 30
3475	<i>Cistus albidus</i> . . .	20 Gr. 50	3544	» <i>Ruprechtiana</i> . . .	20 » 10
3476	» <i>crispus</i> . . .	20 » 60	3545	» <i>tatarica</i> gemischt . . .	20 » 30
3477	» <i>salvifolius</i> . . .	20 » 50	3546	» <i>xylostemum</i> . . .	20 » 30
3478	<i>Clematis flammula</i> , wohlriechende . . .	20 » 20	3547	<i>Mahonia Aquifolium</i> in Beeren . . .	1 Ko. M. 10 20 » 30
3479	» <i>fusca</i> . . .	20 Gr. 1,20 20	3548	<i>Mandevilla suaveolens</i> , schöne Schlingpflanze . . .	20 » 200
3480	» <i>microphylla</i> . . .	20 » 20	3549	<i>Melia Azederach</i> , Zederach-Melie 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. 20	
3481	» <i>orientalis</i> . . .	20 » 20	3550	<i>Mespilus Pyracantha</i> , Feuerdorn 1 Ko. M. 5, 20 » 20	
3482	» <i>patens</i> Hybriden . . .	100 S. 80 10 S. 20	3551	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . .	1 » » 10, 20 » 30
3483	» <i>Vitalba</i> , weissblühende . . .	1 Ko. M. 4, 20 Gr. 20	3552	» <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . .	1 » » 12, 20 » 40
3484	» <i>Viticella</i> . . .	1 » » 5, 20 » 20	3553	<i>Myricaria alopecuroides</i> , neu, aus Turkestan . . .	30
3485	<i>Cornus alba sibirica</i> . . .	20 » 100	3554	<i>Myrtus communis</i> , grossblättrige . . .	1 Ko. M. 7 20 Gr. 20
3486	» <i>mascula</i> , Korneliuskirche . . .	1 Ko. M. 3 20 » 10	3555	» <i>tarentina</i> , von Tarent, kleinblättrige . . .	20 » 30
3487	» <i>sanguinea</i> , blutroter Hartriegel . . .	1 » 2 20 » 10	3556	<i>Olea hispanica</i> , schwarze Olive . . .	1 Ko. M. 5, 20 » 20
3488	<i>Coronilla glauca</i> , graugrüne . . .	1 » 8 20 » 30	3557	» <i>oblonga</i> , längliche Olive . . .	1 » » 5, 20 » 20
3489	<i>Cotoneaster himalayensis</i> . . .	20 » 30	3558	<i>Parottia persica</i> . . .	20 » 200
3490	» <i>Simonsi</i> . . .	20 » 20	3559	<i>Paulownia imperialis</i> , schön . . .	1 Ko. M. 4, 20 » 20
3491	<i>Crataegus coccinea</i> . . .	20 Gr. 20	3560	<i>Periploca graeca</i> , Schlingpflanze . . .	20 Gr. M. 2 20
3492	» <i>crus galli</i> . . .	1 Ko. M. 4, 20 » 20	3561	<i>Philadelphus coronarius</i> , var. Schrenki . . .	30
3493	» <i>glandulosa rotundifolia</i> . . .	20 » 20	3562	<i>Photinia serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>) . . .	20 Gr. 30
3494	» <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, trock. Samen, 1 Ko. 10		3563	<i>Pistacia Terebinthus</i> , Terpentinbaum . . .	20 » 20
3495	» <i>pyracantha</i> (<i>Mespilus</i>) . . .	1 Ko. M. 6, 20 Gr. 20	3564	<i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikanische . . .	1 Ko. M. 1,50, 20 » 10
3496	» <i>sanguinea</i> , reiner Samen . . .	20 » 20	3565	» <i>laciniata</i> . . .	1 » » 8, 20 » 20
3497	<i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte 1 Ko. M. 10, 20 » 30		3566	» <i>orientalis</i> , morgenländische . . .	1 » » 1,50, 20 » 10
			3567	<i>Potentilla fruticosa grandiflora</i> . . .	20
			3568	<i>Prunus cerasus</i> , Kirschkern . . .	1 Ko. M. 1,50, 20 Gr. 10
			3569	» <i>damascena</i> St. julienpflaume 1 » » 2,50, 2 » 20	

Nr.		à	Prt.	⌘
3570	Prunus domestica , Zwetschenkern	1 Ko. M.	1, 20 Gr.	—
3571	„ <i>lusitanica</i> , portugiesischer	1 „ „	5, 20 „	20
3572	„ <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche	1 „ „	3, 20 „	20
3573	„ <i>Myrobalana</i> , Unterl. für Zwerg-Obst	1 Ko. M.	2, 20 Gr.	20
3574	„ <i>Padus</i>	1 „ „	3, 20 „	20
3575	„ <i>spinosa</i> , Schwarzdorn	1 Ko. M.	1, 20 „	—
3576	„ <i>virginiana</i> , virginische	1 Ko. M.	5, 20 Gr.	20
3577	Ptelea trifoliata , dreiblättr. Lederbaum	1 Ko. M.	10, 20 „	30
3578	Pyrus haecata aurantiaca	5 „ „	5 „	50
3579	„ „ <i>cerastifolia</i>	5 „ „	5 „	50
3580	„ „ <i>oblonga</i>	6 „ „	100 „	100
3581	„ „ <i>sanguinea</i>	30 „ „	30 „	30
3582	„ japonica alba (Cydonia)	100 S. M.	2, 10 S.	20
3583	„ communis , Birnkerne, vorzüglich	1 Ko. M.	6, 20 Gr.	20
3584	„ malus , Apfelkerne, vorzügliche Qualität	1 Ko. M.	3, 20 „	20
3585	„ <i>ilicifolia</i>	30 „ „	30 „	30
3586	„ <i>prunifolia intermedia</i>	30 „ „	30 „	30
3587	Rhamnus Alaternus , Wegedorn	20 Gr.	20 „	20
3588	„ <i>frangula</i> , Faulbaum	20 „ „	30 „	30
3589	„ <i>verniciiflua</i>	20 „ „	120 „	120
3590	Rhododendron Catawbiense	20 Gr. M.	4, 30 „	30
3591	„ <i>caucasicum luteum</i> , sehr schöner, gut im Freien aus-			
	dauernder Strauch mit grossen, sehr ge-			
	wohlriechenden Blumen	20 Gr. M.	3 „	20
3592	„ <i>ponticum</i> , pontische	20 „	80 „	10
3593	Rhus Cotinus , Perrückenstrauch	1 Ko. M.	15,—, 20 Gr.	40
3594	„ <i>Coriaria</i> , Gerber-	1 „ „	2,50, 20 „	10
3595	„ <i>lychnis</i>	1 „ „	2 „	20
3596	Ribes aureum	20 „ „	20 „	20
3597	Robinia Pseudoacacia , gemeine Acacie	100 Ko. M.	100 1 Ko.	120
3598	„ „ <i>pyramidalis</i>	20 Gr. M.	80 „	10
3599	„ <i>Decaisniana</i> , rosablühend	20 „	M. 1 „	20
3600	Rosa <i>Begonioides</i> aus Turkestan	20 „ „	20 „	20
3601	„ <i>canadensis</i>	20 „ „	20 „	20
3602	„ <i>canadensis</i> , gemeine wilde Rose, zu Untertagen, 1 Kil.	100 „ „	100 „	100
3603	„ <i>Pedjenkoana</i>	20 „ „	20 „	20
3604	„ <i>pomifera</i>	20 „ „	20 „	20
3605	„ <i>rubra</i>	10 „ „	10 „	10
3606	Rubus arcticus foecundus , <i>foecundus</i> Br. mit			
	schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum			
	Einmachen	5 Gr. M.	3,50 „	30
3607	„ crataegifolius , neu	80 „ „	80 „	80
3608	Sambucus <i>racemosa</i> , geschlättriger	20 Gr.	10 „	10
3609	„ <i>nigra</i> , schwarzer Hollunder	1 Kil. M.	2,50, „	10
3610	„ <i>racemosa</i>	4,—, „	20 „	20

Nr.		à	Prt.	⌘
3611	Schinus Molle , weichhaarige	1 Ko. M.	8,— 20 Gr.	30
3612	Sophora japonica , japanische	2,50 „	10 „	10
3613	„ <i>pendula</i>	5,— „	20 „	20
3614	Sorbus aucuparia , gewöhnlicher Vogelbeerbaum	1 Kil.	60 „	60
3615	Spartium <i>acutifolium</i> , gelber Spornstrauch	1 Kil. M.	3, 20 Gr.	10
3617	„ <i>linifolium</i>	10 „ „	30 „	30
3618	„ <i>scoparium</i> , gemeiner Besenstrauch	1 Kil.	250 „	250
3619	Spiraea alba	20 „ „	20 „	20
3620	„ <i>ariaefolia</i>	20 „ „	20 „	20
3621	„ <i>arguta</i>	20 Gr. M.	1 „	20
3622	„ „ <i>alba</i>	20 Gr. M.	1, 20 „	20
3623	„ „ <i>glabra</i>	20 „ „	1,50 „	20
3624	„ <i>carpinifolia</i>	20 „ „	20 „	20
3625	„ <i>chamaedrifolia</i>	20 „ „	20 „	20
3626	„ <i>confusa</i>	20 Gr. M.	1 „	20
3627	„ <i>oblongifolia</i>	20 „ „	20 „	20
3628	„ <i>opulifolia</i>	20 „ „	20 „	20
3629	„ <i>pernyi</i>	20 „ „	20 „	20
3630	„ <i>salicifolia</i>	20 „ „	20 „	20
3631	„ „ <i>carnea</i>	20 „ „	20 „	20
3632	„ „ <i>Lenneana</i>	20 „ „	20 „	20
3633	„ „ <i>speciosa</i>	20 „ „	20 „	20
3634	„ <i>ulmifolia</i>	20 Gr. M.	1,50 „	20
3635	Stachyurus praecox	20 „ „	3,— 20 „	20
3636	Symphoricarpus <i>laetifolius</i> , Schneeglocke	20 Gr.	30 „	30
3637	Syringa vulgaris , gemischte, reiner Same	100 „ „	100 „	100
3638	Tamarix Pallasii	20 „ „	20 „	20
3639	„ <i>rosea</i>	20 „ „	20 „	20
3640	„ <i>tetrandra</i>	20 „ „	20 „	20
3641	Tilia <i>argentea</i>	1 Kil. M.	6, 20 Gr.	20
3642	„ <i>argentea</i> , Silberlinde	5 „ „	20 „	20
3643	„ „ <i>pendula</i>	20 „ „	20 „	20
3644	„ <i>grandifolia</i> , Sommerlinde	1 Kil.	200 „	200
3645	„ <i>parvifolia</i> , Steinlinde	1 „ „	150 „	150
3646	Ulex europaeus , europäisch. Stechginster	1 „ „	300 „	300
3647	Ulmus <i>glabra</i>	1 „ „	120 „	120
3648	Viburnum <i>laurifolium</i> , Lantane	1 Kil. M.	2, 20 Gr.	20
3649	„ <i>Opulus</i> , gemeiner	2,— 20 „	20 „	20
3650	„ <i>Tinus Laurustinus</i>	2,50 20 „	20 „	20
3651	„ <i>Vetichi</i>	20 „ „	100 „	100
3652	Virgilia <i>floribunda</i>	20 Gr. M.	2, 20 „	20
3653	Weigelia <i>maritima</i> , rose etc. gemischt	20 „ „	20 „	20
3654	„ <i>arborea grandiflora</i>	20 „ „	20 „	20

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen.

Nr.		à	Prt.	⌘
3655	Johannisbeere , <i>Ribes rubrum</i> rote	20 Gr.	40 „	40
3656	„ weisse	50 „ „	50 „	50
3657	„ schwarze	40 „ „	40 „	40
3658	Himbeersamen , <i>Rubus idaea</i> , beste Sorten gem.	80 „ „	80 „	80



Nr.		à	Prt.	⌘
3659	Stachelbeere , <i>Ribes Grossularia</i> , beste englische gross-			
	früchtige Sorten	20 Gr.	100 „	100
3660	Vaccinium Oxycoccus grossfrüchtige Moosbeere à Port.		20 „	20

Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten,

(sehr zu empfehlen, unverwüstlich),

In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit,	100 St.	M. 1 30	In die Erde zu stecken, 15 cm lang, 2 1/2 cm breit,	100 St.	M. 2 60
„ „ „ „ 12 „ „ 2 „ „	„ „	2 —	„ „ „ „ 21 „ „ 2 1/2 „ „	„ „	3 60



Holz-Etiquetten und Blumenstäbe aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 cm lang	1000 Stück	150 M.	pr. 100 Stück	20
10 „	1000 „	200 „	100 „	25
13 „	1000 „	250 „	100 „	30
16 „	1000 „	300 „	100 „	35
18 „	1000 „	350 „	100 „	40
21 „	1000 „	400 „	100 „	45
28 „	1000 „	620 „	100 „	70
30 „	1000 „	800 „	100 „	90
47 „	1000 „	1500 „	100 „	200
Stäbe, 30 cm lang	1000 „	300 „	100 „	35
„ 47 „	1000 „	420 „	100 „	50
„ 60 „	1000 „	600 „	100 „	70
„ 75 „	1000 „	840 „	100 „	90
„ 90 „	1000 „	1100 „	100 „	120
„ 1 m 5 cm lang	1000 „	1400 „	100 „	150
„ 1 „ 20 „	1000 „	1800 „	100 „	200
„ 1 „ 35 „	1000 „	2200 „	100 „	250
„ 1 „ 50 „	1000 „	3000 „	100 „	350
Georginenpfähle, 1 m 20 cm lang			100 „	800
„ 1 „ 50 „			100 „	1100
„ 1 „ 90 „			100 „	1500
„ 2 „ 20 „			100 „	1800

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc.
per 100 Stück 600

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.

Kleine 2 cm lange 1000 Stück 300 M. pr. 100 Stück 40

Grosse 13 „ 1000 „ 540 „ „ 100 „ 60

Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten, billigst berechnet.

Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen 100 Stück 30

Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen 100 „ 120

Feinstes neuestes Japanesisches Bindematerial (Raffia), das beste sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. 100 Kilo M. 120, 1 Kilo 150

Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen à 12 „ 175

Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Fläschchen 50

Etiquetten-Tinte, auf Zink zu schreiben 50

Moos, weisses, Sphagnum, für Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Saracenia etc. trocken. 10 Kil. M. 3 1 Kil. 40

Haide-Erde, gute, trockene 100 „ 3 —

Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 100 „ 2 50

Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Kil. incl. Emballage — 75

Torf, leichter für Aussaaten von Farren 10 St. 1 —

Nährsalz für Topf-Gewächse und Gartenpflanzen à Dose halbe „ 1 50 — 80

Blumendraht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto teurer Kil. M. 3 bis 5

Bleidraht, verschiedene Stärken 2 „ 2 50

Walzblei, (um No. einzuprägen) à Kil. 2 —

Barometer, neueste Konstruktion, runde Metall. à St. 20

Thermometer, von Glas, sogenannte Cylinder-Thermometer à St. — 75

„ auf Holz. Skala poliert mit Kugelbedeckung à St. 75

„ mit Halter, Spiegelglas, Skala in Réaumur und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster à St. 4 —

Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig à St. 2 —

Flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Kil. M. 3,50 1/4 Kil. 1 —

Erfurter Raupenharz, dem bel. v. den brand u. Leinwand, ist gleich, jedoch erheblich billiger.

Dieses Raupenharz ist nach dem von anerkannten Fachmännern am bewährtesten empfohlenen Recepte gefertigt. Die Anwendung ist folgende: Ein ringförmiger Anstrich an Baumstämmen 1,2—1 m von der Erde entfernt, gewährt einen **sichern Schutz** gegen die Zerstörungen **aller schädlichen** Insekten der Obstbäume, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden.
1/2 Ko. in Blechbüchse 1 25
1 „ „ „ 2 —

Stecker und Pflanzhölzer mit Eisenpatte zum Pflanzen der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse 2 M. bis 2 50

Handspaten zum Pflanzen von Stauden etc. 2

Getrocknete Blumen, Gräser, Moos
„ von Bouquets, Kränzen u. s. w. werden jederzeit billig geliefert

Palmenzweige von Cycas revoluta 80 100 cm lang . . 3

Seemuscheln, nach innen rosa aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten 100 St. 25
10 „ 3

Torfmulle.

Mit diesen erlaube ich mir allen meinen werten Geschäfts- und Blumenfreunden ein neues Material für die Gärtnerei und Blumenzucht zu offeriren.

Durch vielfache Versuche in meinem Etablissement hat sich dieser Torfmull sowohl in der Vermehrung als auch zur Erziehung aller derer, die sich mit der Kultur von Epacris, Rosen, Coniferen, Cacteen und andere succulente Pflanzen, in diesen Torfmull ein Viertel bis zur Hälfte, mit feinem Sand vermischt, eingesetzt, waren in 3—4 Wochen stark bewurzelt. Topfpflanzen, deren Erde ich den vierten bis dritten Teil beigemischt hatte, erhielten bald das lebhafteste Grün. Kulturen der Farren und Orchideen, letztere mit zerkleinertem weissen Moos (Sphagnum) vermischt, ergaben das beste Resultat.

Aussaaten von Farren in reinen Torfmull keimen früher, jedoch müssen, um das Giessen von oben zu verhüten, welches den Samen abschwemmen würde, die Aussaatöpfe in wasserdichte Untersetzer gestellt werden, welche man öfter mit Wasser anfüllt.

Um im Zimmer kränklich gewordene Pflanzen wieder in kräftiges Wachstum zu bringen, kann ich in Betreff meiner gemachten Erfahrungen eine Pflanz- und Aussaatsmethode mittheilen, welche ich in meinem Etablissement seit Jahren anzuwenden geübt habe. Bestandtheile aus nur verwesten Pflanzenteilen besteht, ist er ein sehr gutes Düngemittel.

Auch empfehle ich dasselbe als Streu in die Viehställe, da es schwammartig aufsaugt und dennoch trocken und rein hält, und dann noch als Dung von grossem Werte ist.

Ich ersuche alle meine werten Geschäftsfreunde, noch weitere Versuche damit anzustellen und mir deren Resultat gefälligst mittheilen zu wollen.

Da ich in der Lage bin, auch grössere Aufträge anzunehmen, kann ich Wiederverkäufern einen entsprechenden Rabatt bewilligen und bitte darauf Reflectirende mich davon zu benachrichtigen.

Ich erlasse den Ballen, ca. 120 Ko. enthaltend, mit M. 20, 10 Ko. M. 2,50 1 Ko. M. —,30.

Gartenmesser.

Nr.	M. M.	Nr.	M. M.
1 Ein kleines Blumenmesser	1 50	15 Ein Gartenmesser mit Stecklingsmesser	2 25
2 „ Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft	2 —	16 „ „ „ Stecklings- und Okuliermesser	3 25
3 „ „ „ Hirschhornheft	2 50	17 „ Okuliermesser für Baumschulen	2 —
4 „ „ „ breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft	2 —	18 „ Rosenokuliermesser	1 50
5 „ „ „ „ Hirschhornheft	2 50	19 „ Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft	3 —
6 „ „ „ „ „ Hirschhornheft	2 50	20 „ „ „ „ „ „ feinem Holzheft	1 50
7 „ „ „ „ „ Hirschhornheft	2 75	21 „ Okuliermesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft	3 —
8 „ „ „ „ „ langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	2 75	22 „ „ „ „ „ „ feinem Holzheft	1 50
9 „ „ „ „ „ Klinge, Hirschhornheft für Baumschulen	3 50	23 „ Pfropfmesser mit Elfenbeinheft	3 —
10 „ „ „ „ „ breiter Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	3 —	24 „ „ „ „ „ „ feinem Holzheft	2 —
11 „ „ „ „ „ langer, breiter Klinge, Hirschhornheft	3 75	25 „ Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft	3 —
12 „ „ das Heft nach der inneren Hand geformt	3 —	26 „ „ „ „ „ „ feinem Holzheft	1 50
13 „ „ mit schmalen Veredelungsmesser	2 —	27 „ grosser Okuliermesser in Pfropfmesserheft von Elfenbein	3 50
14 „ „ 2 schmalen Veredelungsmessern	3 —	28 „ Spargel-Messer, bewährteste Form	2 —
		29 Eine Rosenscheere	4 —
		30 „ „ „ feinere	5 —
		31 „ Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	4 —

Spargel-Pflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke 1000 St. *M.* 25, 100 St. *M.* 3, **Connovers colossal**, amerik. sehr grosse Sorte, 100 St. *M.* 4

Kultur-Anweisung gratis.

Im **Mai** und **Juni** versende auch **frischen ausgezeichneten Spargel** à Kilo *M.* 1,50 2 incl. Emballage gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Tuffsteine oder Tropfsteine zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse ausgesuchte Steine 100 Kil. *M.* 8 incl. Emballage, bei Abnahme grösserer Particen billiger, ganze Wagenladungen von 100 Utm. 5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt *M.* 200.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

== Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Betrag angemessenen Rabatt und bitte um zeitige Aufgabe, wie viel Verzeichnisse zur Verteilung an sichere Abnehmer nötig sind; die näheren Bedingungen werde dann brieflich mitteilen. Agenten für grössere Städte und Distrikte werden noch angenommen. ==

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** dafür übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Erfurt, im Januar 1884.

Friedrich Adolf Haage jun.

PFLANZEN-VERZEICHNIS.



Cacteen siehe Seite 31.

Bemerkungen:

Alle Pflanzensendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, wir kann **keine Garantie** für rechtzeitiges Einreffen und schadloße Ankunft der Pflanzen übernommen werden. Jedoch wird das Sorgfältigste und zweckmässige Verpacken verwandt, so dass wohl selten Klagen darüber eintreffen werden. Die Preise sind 1 Mark 70 Pfennig gleich ein Gulden österr. und 1 Mark 70 Pfennig gleich ein Gulden Silber. Oesterreichische und andere Banknoten zum Course.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche ich, die Herren Besteller zu ersuchen, dass sie mir mit grosser Güte bereit sind und hin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im Januar 1884.

Friedrich Adolph Haage jun.

Gegründet 1822.

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempérée. Stove plants.

	à Stück	M		à Stück	M
Achimenes , in Knollen 10 schöne Sorten à 2 Knollchen	1	50	Cyanophyllum magnificum , prachtvolle Blattpflanze	3	
„ „ 100 Stück in Korb	2		Cyperus alternifolius } sehr hübsche 10 St. M. 3	10	
Aeschynanthus			„ „ variegatus } Zimmerpflanzen.	1	
„ coccineus	1		„ laxus	—	10
„ splendens	75		„ Papyrus , echte Papierstaude	1	
„ zebrinus	75				
Aletris fragrans (Dracaena)	1		Dalechampia Roezli rosea	1	10
„ aurea lineata , prachtvolle Neuheit	10		Darlingtonia californica , interessante Schlauchpflanze	4	
Alocasia , siehe Aroideen. Seite 46.			Dieffenbachia , siehe Aroideen		
Alternanthera , siehe Dekorations-Teppich-Blatt			Dionaea muscipula , Venusfliegenfalle, eine der interessantesten Pflanzen	1	
Amaryllis belladonna	75		Diplacus puniceus , schön		
„ „ blanda	75		Dorstenia ceratosamos		
„ equestris	9		„ erecta maculata		
„ Graveana	2		Dracaena australis , sehr dekorativ, echt	1	
„ reticulata mit weisser Mittelrippe	1	50	„ Baptisti	2	
„ rosea	9		„ cannaefolia , prachtvolle Dekorationspflanze	2	10
„ Johnsoni	2		„ cochinchinense , grün, sehr dekorativ	1	
„ Tettaui (robusta), starke blühbare Z. Pfl.	1	50	„ congesta , bes. für Zimmerkultur 10 St. M. 4	10	
„ versicolor	1		„ Draco , echte Drachenblutbaum von Teneriffa	1	
„ vittata	2		„ fragrans Aletris (brasiliensis)	1	
			„ „ aurea lineata , neu, prachtvoll	3—5	
Anthurium , siehe Aroideen. Seite 46.			„ gloriosa (Shepherdii)	10	
Aphelandra fascinator , prachtvoll geaderte Blätter	1	50	„ Guatemalensis , starke Pflanze	3—5	
„ Leopoldi , mit weissen Streifen	1		„ Guilfoylei , mit schmalen rosa und weiss bänderten Blättern	1	
„ Liboniana , schön blühend 50 M. 1	50	1	„ Haageana , sehr dekorativ	1	
„ Roezli aurantiaca , Blumen orangescharlach			„ linearis 10 St. M. 5	10	
Aralia pulchra , prachtvolle grosse gefingerte Blätter			„ latifolia (Grandis)	3	
Ardisia crenulata , hübsche Zimmerpflanze mit roten Beeren	1	10	„ majestica	4	
Aristolochia saccata , Schlingpflanze	2		„ marginata , sehr schön	2	
Aspidistra lurida , eine der besten Zimmerpflanzen	1		„ nigrescens , sehr schön	2	
„ fol. var. , Zimmerpflanze	1		„ nigricans	1	
Azolla canadensis , niedliche kleine schwimmende Wasserpflanze 100 St. M. 3, 10 St. —	100	3, 10 St. —	„ robusta	1	
Begonia , siehe Seite 47			„ rubra 10 St. M. 4	10	
Boehmeria argentea schöne Blattpflanze	1		„ Rochiana , schöne dunkelgrüne Blätter	1	
Bouvardia alba plena , Alfred Neuner, sehr dankbar, blühend 50 M. 1	50	1	„ specabilis	2	
„ Humboldtii corymbiflora	1		„ terminalis rosea	1	10
„ coccinea	1		„ umbraculifera	3	
„ leyantha	1		„ Youngi	2	
Caladium , siehe Aroideen, Seite 46.			„ 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl	8	
Campsidium filicifolium , sehr schöne Schlingpflanze	1	50	„ 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl	4	
Carica papaya , Melonenbaum	1		Echites melaleuca	1	
Chamaeranthemum , siehe Eranthemum.			„ nutans , Blätter schön rot geädert	1	10
Carex pendulina maxima , sehr schöne Wasserpflanze	—	10	Eranthemum atrosanguineum , rote Blätter	1	
Chirita sinensis , im Winter blühend	—	75	„ Cooperi , sehr hübsche weisse rot geaderde Blumen	1	
Cissus discolor , eine der schönsten Schlingpflanzen	1		„ igneum , bräunlichgrüne Blätter mit orange Mittelrippe	1	
Clerodendron Balfouri , prachtvolle Schlingpflanze	1		„ nervosum	—	75
„ Bethunianum , prachtvoll, Blüten korallenrot	2		„ pulchellum	—	75
„ fragrans (Volkameria), altbekannte Zimmerpflanze	1		„ sanguinolentum	1	
„ Thompsoni , Schlingpflanze	1		„ tricolor	1	
Clivia cyrtanthiflora (Imantophyllum)	3		Eucharis amazonica , grosse weisse wohlriechende Blumen	2	
„ Gordoni	3		Euphorbia splendens , zinnroter Blüten, beste Zimmerpflanze	1	
„ miniata	3		„ jaquiniflora , prachtvoll blühend	2	50
„ multiflora	3		Eucomis gigantea	1	50
„ nobilis	2		„ punctata	1	
Coffea arabica , Kaffeebaum 75 M. 1	75	1			
Coleus , 10 Stück in 10 der schönsten neuen Sorten meiner Wahl	4				
Columnnea Schiedeana	1				
Cordyline vivipara (Chlorophytum), Ampelpflanze	—				
„ variegata , schöne buntblättrige	—	75			
Croton 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	15				
Curculigo recurvata , hübsche Blattpflanze 50 M. 1	50	1			

	à Stück	M.
Torrenia asiatica , hübsche Ampelpflanze, blaublühend . . .	1	5
» Bailloni , Blumen gelb mit braunen Flecken . . .	—	50
» Fournieri , schön . . .	—	50
Tradescantia discolor . . .	50	
» vittata . . .	1	
» repens fol. aur. var. (Gieschkei), Ampelpflanze . . .	10	5
» viridis , Ampelpflanze . . .	10 St.	M. 3
» zebrina , Ampelpflanze . . .	10 St.	M. 3
» Madame Lequesne , schön buntblättrig . . .	—	15

	à Stück	M.
Trianaea bogotensis , allerliebste kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer-Aquarien . . .	10 St.	M. 4
Tydaea , 5 schöne Varietäten . . .	à 1 Knolle	2 —
Valisneria spiralis fem. und mascula . . .	10 St.	M. 4
Vallota (Amaryllis) purpurea . . .	10 St.	M. 3
Veltheimia viridiflora . . .	—	10
10 schönblühende Warmhauspflanzen meiner Wahl . . .	—	5
10 decorative Blattpflanzen . . .	—	5

Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen.)

	à St.	M.
Alocasia Marshalli . . .	3	
» metallica , prachtvoll . . .	4	
» macrorrhiza variegata . . .	2	
Amorphophallus Rivieri , sehr decorativ . . .	50	5 — 2
Anthurium Andreanum , prachtvolle carmoisin-scharlachrote Blumen . . .	7,50—20	
» cartilagineum . . .	4	
» crystallinum , prachtvoll silbergeaderte Blätter . . .	2—5	
» elatum . . .	1	
» eximium , schön glänzende Blätter . . .	1	
» imperiale . . .	2	
» Laucheanum , mit prachtv. bräunlich grüne Bl . . .	5	
» leuconeurum , weissgeadert, sehr hübsch . . .	2	50
» magnificum , prachtvoll weiss geaderte Blätter . . .	2—5	
» Maximilianum . . .	—	10
» Miquelianum , Blätter gross u. lang, dunkelgrün, lederartig . . .	2	
» sehr starke Pflanzen . . .	5—10	
» pedatum . . .	1	
» pedato radiatum , prachtvolle grosse gefingerte Blätter . . .	5	
» podophyllum . . .	2	
» pothophyllum . . .	2	
» regale , prachtvolle grosse Blätter . . .	6—5	
» Scherzerianum , mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmh. fehlen . . .	1—10	—
» variabile . . .	1	

(Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)

Caladium , 10 Stück in 10 neueren Sorten (Frühjahrspl.) . . .	8
» 10 Sorten nach meiner Wahl (Belleyi, Chantini etc.) . . .	5
Calla aethiopica , mit grossen weissen Blumen, beliebte Zimmerpflanze . . .	10 St. M. 4, 50
Colocasia odora , mit sehr grossen grünen Blättern . . .	3
» violacea (Caladium metallicum) prachtvoll . . .	1—2
Dieffenbachia , 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl . . .	8
Philodendron albo-vaginatum . . .	3
» atrosanguineum . . .	2 10
» bipinnatifidum , prachtvolle Zimmerpflanze . . .	2
» bipinnatifolium . . .	1
» caryophyllum , schön . . .	1
» pertusum , sehr beliebte Zimmerpflanze, siehe Abbildung . . .	10 St. M. 10, 1,50—5
» pinnatifidum , raschwachsend . . .	1 50
» speciosum , prachtvoll . . .	5

(Die Philodendron sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)



Philodendron pertusum.

Pothos argyrea , sehr hübsche Ampelpflanze . . .	1 50
» excelsa . . .	— 75
Richardia alba maculata . . .	50 5 — 1
Scindapsus pteripodus . . .	2 —
Spathiphyllum heliconiaefol. schöne Dekorationspflanze . . .	2 —
10 schöne Aroideen für Zimmerkultur . . .	8 —

Begonia.

Knollenbildend, grossblumig.

	à Stück	M. 1/2
Begonia boliviensis , mit zinnoberroten fuchsienähnl. Blumen	10 St. 2 M.	30
» » August Buchner, grossblumig	1 —	50
» » Captain Lewis Real, sehr grossblumig . . .	1 —	—
» » gefüllte, in. Rommel	10 St. 12	1 50
» » 5 St. in 5 sehr schön gefüllten Sorten . . .	10	—
» Chelsoni	10 St. 2 M.	30
» Davis, sehr reichblühend, hell-scharlach . . .	10 » 6	75
» Froebeli, neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach	10 St. 1	70
Hermann, Blumen kupferfilla	1	50
Mont Blanc	1	—
Monte Rosa	1	—
Roezli, neu	2	—
Sedona	10 St. 2	30
» magnifica	1	50
» Victoria	1	50
Solfatara, neu, mit dunkelgelben grossen Blumen	1	—

	à Stück	M. 1/2
Strauchartige Begonia	10 Stück	4 —
Saundersi multiflora	10 Stück	4 —
semperflorens	10 Stück	4 —
» rosea	10 Stück	4 —
Begonia diverse	10 Stück	4 —
» hydrocotylefolia	1 —	—
» incarnata purpurea	1 —	—
» reniformis sehr grosse Blätter	2	—
Schmidt, sehr reichblühend und bester Winterhüter	50 1/2	1 —
» longipila, sehr schöne handförmige Blätter . . .	50 1/2	1 —
» palmata, mit grossen eingeschnittenen Blättern . .	1 —	—
» scandens, sehr hübsch als Ampelpflanze 10 St. 1/2	4	50

Begonia Rex-Varletäten,

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 sehr schönen buntblättrigen Sorten . . .	5 —
---	-----

Begonia discolor Rex-Varletäten.

5 Stück in 5 sehr schönen Sorten	3 —
--	-----

Bromeliaceen.

	à Stück	M. 1/2		à Stück	M. 1/2
Aechmea fulgens	2	50	Nidularium fulgens	4	—
» Weilbachi	2	50	» Meyendorffi (splendens)	2	—
Bilbergia amoena	1	50	» purpureum	1	50
» discolor	2	—	» spectabilis vera	4	—
» nutans, sehr schön	1	—	Pitcairnia flavescent	1	—
Eucholirion corallinum , schön	3	—	» latifolia, dauerhafte Zimmerpflanze	1	—
» Saundersi, schön	4	—	Vriesia gladioliflora (princeps)	6	—
Guzmania tricolor , schön	4	50	» guttata, Blätter bräunlich purpur punktiert sehr schön	7	50
Hoplophytum coeleste (Aechmea), mit prachtvollen blauen Blumen	10 Stück	8, à St.	» splendens, sehr schön	3	50
Nidularium amazonicum	1	50	» psittacina, sehr schön	5	—
» carolinicum, schönblühend	1	50	10 Sorten meiner Wahl für	10	—

Orchideen.

10 leichtblühende Sorten, wie Cattleya, Cypripedium, Dendrobium, Epidendrum, Lycaste, Maxillaria, Oncidium, Stanhopea etc. M. 25.

Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

(Palmiers.)

	à Stück	M. 1/2		à Stück	M. 1/2
Brahea filamentosa (Pritchardia filifera) starke Pflanzen	10 Stück	1 —	Chamaerops humilis 1-jährige Pflanzen	10 St. 1	20
1-jährige Sämlinge	10 Stück	1 —	» » starke Kübelpflanzen, circa 1 1/2 Meter hoch mit vielen Wedeln	à Paar	150 —
Chamaerops arborea , 5-jährig	1 —	—	Cocos plumosa , starke Pflanze	8	—
» excelsa, 1-jährige Sämlinge 100 St. M. 6, 10 St. M. 1	—	20	» Weddelliana, schön, 15—20 cm hoch	5—7	50
» » mit 1—3 Blättern charakterisiert	10 » 4	—	Corypha australis , mit 2—3 Blättern	10 St. 8	1 —
» » 4—6 »	10 » 8	1 —	» » mit 2—3 ausgebildeten Wedeln	2	—
» » 7—8 »	10 » 15	2 —	» » starkere mit 4—10 ausgebildeten Wedeln 3	10	—
» » grosse Kübelpflanzen, prachtvoll	à Paar	150	Cycas revoluta , in verschiedenen Grössen, Stämmchen von 5 cm Höhe und 5 cm Durchmesser	3	—
» macrophylla	—	20	» » von 10—50 cm Höhe und 8 cm Durchm. 8—20	—	—
» humilis, schöne Pflanzen mit 3—4 ausgebildeten Wedeln	2	—			

	à Stück	M.	5
Lomaria gibba , schönes Baumfarn	10 St.	M. 8	1
» Spicant (Freiland)	10 »	» 8	— 10
Ligodium scandens			— 7
Nephrodium albo punctatum			1
» molle corymbiferum			1
Nephrolepis exaltata , sehr schönes Zimmerfarn			1
Onoclea sensibilis (Freiland)			1
Onychium japonicum			1
Osmunda regalis (Freiland)			1
» cristata			2
Polypodium aureum , schön			1
» pustulatum	10 St.	M. 2	— 30
» vulgare cambricum (Freiland)			1
Polystichum angulare			1
» angulare Boveritilum (Freiland)			1
» proliferum (Freiland)			1
» spinulosum			1
Pteris aquilina (Adler-Farn, Freiland)			— 50
» argyrea			1
» cretica albo-lineata			— 50
» longifolia			1
» palmata	50 St.	M. 1	— 1
» serrulata , schön zur Bouquetbinderei verwendbar,	100 St.	M. 15, 10 St.	M. 2
» cristata , schön			30
Sagenia grandifolia			50
Scolopendrium officinale (vulgare), Freilandfarn			1 —
» crispum			1 50
» undulatum			1 50

	à Stück	M.	5
Selaginella apoda , niedlich	10 St.	M. 8	— 40
» caesia , mit stahlblauen Blättern			— 50
» cuspidata , sehr schön			1
» lepidophylla , sehr schön, echt, Rosetten bildend			1
» Martensi fol. arg. var.	10 St.	M. 4	— 50
» serpens			1
» stolonifera	10 St.	M. 2	— 50
» thujoides	10 »	» 4	— 50
» viticulosa			1
» Wildenowi	50 St.	M. 1	— 1
Woodwardia acrolata , Freiland			1
Stratiopteris germanica , Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne	10 St.	M. 4, 50 St.	M. 1

a) Freilandfarne.

10 Stück Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl	4
10 Stück Freilandfarne, bessere Sorten	6
20 » » in 20 Sorten meiner Wahl	10
25 » im Rommel ohne Namen	5

b) Hausfarne.

10 Stück Hausfarn in 10 Sorten meiner Wahl	4
10 » » 10 besseren Sorten	6
20 » » 20 Sorten meiner Wahl	10
25 » im Rommel ohne Namen	5

c) Baumfarne.

5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	8
---	---

Kalthauspflanzen.

Plantes de serre froide. Greenhouse Plants.

	à St.	M.	5
Abutilon album (Schneerose, Boule de neige), schön			50
» Boule d'or			50
» Darwini , leichtblühend, schön	10 St.	M. 4	— 50
» Duc de Malakoff			— 50
» Lemoinei			— 50
» Reve d'or			50
» striatum			50
» Vexillarium fol. var.			50
» 5 schön blühende Sorten meiner Wahl	5 St.	2	
» 5 buntblättrige Sorten meiner Wahl	5 »	2	
Acacia , 5 schöne Sorten meiner Wahl	5 »	2	
Acaena sarmentosa			50
Acanthopanax quinquefolia variegata			3
Agapanthus umbellatus , stark, blühbar, blaublühend	50 St.	M. 1	— 1
» fl. albo			1
» fol. variegatis			1
Ageratum Lisoni , Winterblüher, schön zu Bouquets,	10 St.	M. 4	— 50
Anthericum lineare elegans pictum (Phalangium)			1 50
» variegatum			50 — 1
(hübsche Ampelpflanzen.)			
Aralia papyrifera , bekannte schöne Blattpflanze	50 St.	M. 1	50
» Schefferi			1 50
» Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze	50 St.	M. 1	— 1
» variegata			2 50
» trifoliata , stark			3
» Taubenthaleri			3
Araucaria , siehe Coniferen. Seite 51.			
Artemisia argentea , mit silberweißen Blättern			30
Arundo Donax fol. var. , prachtvoll buntblättrig			1
Aucuba himalayica , schöne rote Früchte tragend	1 St.	M. 3	
» japonica , hübsche Pflanzen	10 St.	M. 4, 50 St.	M. 1
» starke 1 Meter hohe und 80 cm breite buschige Pflanzen (schön für Balcons), im Küssel das Paar			30

	à Stück	M.	5
Aucuba japonica , kleinere Kübelpflanzen	à Paar	15	
» 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl		5	
Azalea indica , in guten Sorten mit Knospen	100 St.	M. 60	
» mollis , in prachtvollen Farben, sehr dankbar blühend	10 St.	7 50	
Berberis Darwini , goldgelbe Blumen, sehr zierlich	10 St.	10	
Bignonia jasminoides , Schlingpflanze, prachtvoll blühend		1	
Bouvardia , corymbiflora Humboldtii		1	
» Alfred Neuner , neue weissgefüllte		1	
» coccinea		1	
Bowiea volubilis , Schlingpflanze		1	
Buxus arborescens , Buchsbaum in schön gezogenen Pyramiden, 1 Meter hoch, 50 cm Durchmesser.			
» sehr schön für Balkons, Verandas das Paar		15	
» elegantissima varieg.		1	
» thymifolia , kleinblättrig		1	
» macrophylla rotundifolia		1	
» japonica aurea , gelbbuntblättrig		1	
Calendula grandiflora , schön			50
Callistemon , siehe Metrosideros.			
Camellia japonica fl. pl. , in 10 schönen Sorten ohne Knospen		10	
» fl. pl. , 100 St. in 10—25 Sorten ohne Knospen		80	
» fl. pl. , Pflanzen mit Knospen	2—5		
Cephalotus follicularis (australischer Kannenträger), höchst interessante Pflanze		1	
Cestrum aurantiacum		— 30	
Chironia Fischerii , mit rosa Blüten, schön	10 St.	M. 8	
» 40 St.		1	
Choisia ternata , mit weissen wohlriechenden Blumen	1—2		
Citrus sinensis , mit Früchten	2—3		
Clianthus puniceus	10 St.	M. 3	— 40
» magnificus		1 50	

	à Stück M.		à Stück M.
Convolvulus mauritanicus , hübsche Ampelpflanze	50	Hydrangea hortensis , rotblühende	10 St. M. 3, 50 1/2 — 8
Coprosma Baueriana fol. var., prachtvoll buntblätt. 10 St.	10 St. M. 4 — 50	» jap. fol. albo-variegatis	10 St. M. 4 — 50
Coronilla glauca variegata	50	» Imperatrice Eugenie	10 St. M. 4 — 50
Correa alba	50	» Otaksa	10 St. M. 4 — 50
» cardinalis	2	» paniculata grandiflora, stark	1
» curiosa	2	» Thomas Hogg	50 1/2 — 1
» magnifica, weiss	2	Jasminum Poiteau , schöne Belaubung, wohlriechende weisse	
» ventricosa	2	Blumen	1
Crowea saligna , mit zarten rosa Blüten dicht besetzt	3	» grandiflorum	1 50
Cuphea platycentra , blüht das ganze Jahr	10 St. M. 3 — 40	» nudiflorum, gelbblühend	10 St. M. 4 — 50
Cyclamen Atkinsii album	10 St. M. 3 — 40	» officinale	10 St. M. 4 — 50
» rubrum	10 St. M. 3 — 40	» subumbellatum	10 St. M. 4 — 50
» europaeum	10 St. M. 1, 50 — 20	Ilex aquifolia , grosse 1 1/2 m hohe Pyramiden	10
» persicum, blühbar	10 » » 3 — 40	» » buntblättrige 1 1/2 m hohe Pyramiden	10
» » mit Knospen	10 » » 4 — 50	» » hochstämmig, buntblättrig, 2 m Stammhöhe, schöne Krone	12
» » sehr stark mit vielen Knospen	75 1/2 — 1	Kalmia latifolia , mit Knospen, sehr schön	2 50
» » Kaiser Wilhelm	1 —	Laurus nobilis , circa 30 cm hohe Pflanze	10
» » odoratum	1 —	» » kl. Bäumchen von 1 1/2 m Stamm	à Paar M. 30 —
Cytisus Attleyanus , mit Knospen	1 —	Leucophita Browni , Blätter und Stengel silberweiss	10 St. M. 2 — 30
» Everestianus	1 —	Leycesteria formosa fol. varieg., schön buntblättrig	10 St. M. 2 — 30
Daphne indica rubra	2 —	Libonia , siehe Warmhauspflanzen	10 St. M. 2 — 30
Datura arborea , mit grossen weissen Blumen	1 —	Ligustrum japonicum , mit langen weissen Blütenrispen	10 St. M. 2 — 30
» Knigthi fl. pleno	1 50	» fol. argenteis excelsum	1 50
Diosma alba , Laub wohlriechend	50 1/2 — 1	Lilium giganteum	2 — 5
Disandra prostrata , Ampelpflanze, sehr zu empfehlen	30	Limonia trifoliata	1
Elaeodendron speciosum	1 —	Lobelia fulgens , Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern	10 St. M. 3 — 40
Eleagnus pungens fol. aur. var.	1 — 3	Magnolia grandiflora , kleine Samenpflanze	10 St. M. 3 — 40
» Sieboldi aurea variegata	1 — 3	Matricaria eximia crista , mit krausem Laub 10 St. M. 3	40
Epacris hybrida , schöne Pflanzen mit Knospen 10 St. M. 15	2 —	Medeola asparagoides , hübsche Ampelpflanze	10 St. M. 3 — 40
Ephedra monostachia	50	Melaleuca , verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden	10 St. M. 3 — 40
Erica arborea elegans	50	Melanthus major , schöne Decorationspflanze	1
» floribunda	1 —	Mespilus (Embolya) japonica , schöne Blätter	1
» gracilis	50	Medrosideros semperflorens	50
» hiemalis	1 —	Mimulus moschatus Harrisoni , mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlen	10 St. M. 3 — 40
» schöne leichtblühende, 5 Stück in 5 Sorten	4 —	Mitraria coccinea , sehr schön scharlachrot blühend	10 St. M. 4, 50 1/2 — 1
Erythrina Belangeri	2 50	Myoporum crystallinum , hübsche Decorationspflanze 50 1/2 — 1	
» compacta, stark	1 50	Myosotis , Kaiserin Elisabeth, schönes Vergissmeinnicht	50
» Cotteyana	2 50	Myrthus communis latifolia , breitblättrige Myrthe	10 St. M. 4 — 50
» crista galli	1	» » fl. pleno, gefüllte	10 St. M. 4 — 50
» floribunda	2 50	» » tenuifolia, kbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen	10 St. M. 4 — 50
» Marie Belanger	2 50	» » Kronenbäumchen nach Stärke	1 — 5
Escallonia macrantha , Blätter glänzend grün, Blüten schön rot	10 St. M. 4 — 50	» » compacta floribunda, neu, leicht und reichblühend	50
» floribunda, immerblühend	10 » » 3 — 40	Nerium Oleander , album plenum, weiss gefüllt	1
Eucalyptus amygdalina	1 —	» » roseum plenum, rosa gefüllt	1
» globulus, sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze		» » splendens giganteum, blassrosa, gut gefüllt	1
Fieberheilbaum	10 St. M. 3, 40 1/2 — 1	» » Madoni grandiflora, weiss, grossblumig gefüllt	1
Eugenia australis (Myrtus) , hübsche Dekorationspflanze	1 —	» » 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten	5
Evonymus japonicus , 50 cm bis 1 m hoch 10 St. M. 2, 30 1/2 — 1 50		Nertera depressa , Miniaturpflanze, nicht über 4 cm hoch, mit orangefarbenen erbsengrossen Früchten	10 St. M. 3 — 40
» argenteus marginatus 10 » » 3, 50 » — 3		» » sehr zierlich	10 St. M. 3 — 40
» » bicolor	1 —	Olearia Haasti , weiss, dankbar blühend	50 1/2 — 1
» » elegans	1 —	Osmanthus ilicifolius , stark	2
» latifolius aureus	1 —	Passerina filiformis , zartes Grün in Bouquets	50 1/2 — 1
» » elegantissimus varieg.	1 —	Passiflora coerulea , blau blühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze	1 —
» microphyllus	10 St. M. 3 — 40	Phormium Colensoi fol. arg. marginatis	2 —
» radicans fol. arg. var.	10 St. M. 3 — 40	» Cooki fol. aur. variegatis	3 —
» » fol. roseis margin	50	» tenax, Neuseeland-Hanf	50 1/2 — 3 —
» tricolor picturatus	1	» tenax fol. var., buntblättrig	8 —
Die Evonymus sind schöne harte Decorationspflanzen.		» Veitchi, buntblättrig	2 — 5 —
Fabiana imbricata , mit weissen Blüten, sehr reichblühend	75	Phygelius capensis , schön blühend	10 St. M. 4 — 50
Fragaria indica , mit schönen roten Beeren, eine der besten Ampelpflanzen	50	Phylla ericoides , kleine Pfl.	10 St. M. 4 — 50
Fuchsia procumbens , mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich besonders durch eigentümliche Blumen, später roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für Ampeln sehr zu empfehlen	50 1/2 — 1	Pimelia decussata , Blumen, zartrosa, sehr reichblühend	2 —
Genista paniculata	1 —		
Grevillea Preissi , zartes Laub und schöne Blumen, reichbl.	2 50		
Griselinia littoralis , glänzend grüne Blätter, 10 St. M. 4, 50 1/2 — 1			
Habrothamnus fascicularis	50		
Hedera , Epheu, 3 bunte Sorten	2 —		
» » 3 grünblättrige Sorten	1 —		
Hermannia micans	30		

	à Stück	M.	5.
Pittosporum Mayi, mit glänzend grünen Blättern, stark	1		
„ „ fol. arg. marginatis, sehr schön blühend	50	3	2
Plumbago capensis, schön blau blühend	1		
Polygala Dalmaisiana	1		
„ grandiflora superba	1		
Polygonum plat.	10 St.	M. 4	— 50
Primula chin. fl. albo pl.	10 St.	M. 6	— 7
„ „ fimbriata fl. albo pl. prachtvoll, grossblumig	1		
Prunus lauro-cerasus, mit grossen glänzenden Blättern	50	3	3
Punica granatum, gefüllte Granate	M.	1,50	— 5
„ „ fl. albo pl., weissgefüllte	M.	1	— 5
„ „ nanum, einfach, Zwerg-	M.	1	— 3
„ „ Legrelli, gelbgefüllt	M.	1	— 5
Rhododendron arboreum hybridum, mit Knospen, gute	10 St.	M. 20	2 50
„ „ „ gute Sorten, ohne	10 St.	M. 10	1 70
„ Comet, Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung,	2		
„ Suave (Liebig), Blume sehr gross, glockenförmig,	2		
„ reinweiss, sehr wohlriechend	— 50		
Salvia farinacea	— 50		
„ Heeriana, im Winter blühend	— 50		
„ patens, grossblumig, blau, prachtvoll	10 St.	M. 3	— 10
„ tricolor, mit dreifarbigem Blättern	10 St.	M. 4	— 10

	à Stück	M.	5.
Schizostilis coccinea, sehr schön blühend	10 St.	M. 2	— 6
Senecio macroglossa, hübsche Schlingpflanze	10 St.	M. 2	— 30
„ mikanioides, Sommer-Epheu, rasch wachsende Schling-	10 St.	M. 2	— 40
Seraponica ignea, schönblühend	1		
Skimmia fragrantissima	1		
„ japonica, sehr schöne rote Früchte tragend	1		
Solanum Hendersoni, niedrig verzweigt, mit grossen roten	10 St.	M. 5	— 60
„ Früchten, hübsche Marktpflanze	1		
Tacsonia mollissima, Schlingpflanze	1		
Tecoma (Bignonia) jasminoides	1		
Teucrium marum (Katzenkraut), stark riechend, schöne	10 St.	M. 4	— 50
„ Zimmerpflanze	2		
Tropaeolum azureum	1		
„ pentaphyllum	1		
„ speciosum	1		
„ tricolor Jaratti	1		
Veronica , 5 Sorten meiner Wahl für	1		
„ Hendersoni variegata, constant bunt	— 50		
„ Vulcain	— 50		
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus)	10 St.	M. 3	— 40
„ „ kleine Kronenbäumchen	5		
„ „ Vei chi	1		
10 schönblühende Kalihauspflanzen meiner Wahl	4		
10 schöne Kalihaus-Blattpflanzen meiner Wahl	4		

Coniferen.

	à Stück	M.	5.
* Abies balsamea, circa 75 cm hoch	1		
„ „ canadensis, 1 m hoch	2		
„ „ coerulesa, Blautanne, 1 m hoch	1		
„ „ Douglasi, 80 cm hoch	1		
„ „ Fraseri, 80 cm hoch	2		
„ „ nobilis, sehr schön, 50 cm hoch	2		
„ „ Nordmanniana, circa 1 m hoch	5		
Araucaria Cunninghami, junge schöne Pflanzen	10		
„ „ excelsa, junge Samenpflanzen, 20 cm hoch	5		
„ „ 60 cm hohe schöne Pflanzen	10		
„ „ imbricata, starke, 50—60 cm hohe schöne Pflanzen	10		
„ „ circa 30—40 cm hoch	5		
* Biota (Thuja) aurea, schöne Pflanzen, circa 50 cm hoch	2		
„ „ bei 40—50 cm Breite	2		
„ „ „ kleine, circa 20 cm hohe Pflanzen,	— 50		
„ „ „ schön	— 50		
„ „ „ elegantissima, sehr gedrungen, 1 m	8		
„ „ hoch	2		
„ „ semper aurescens, sehr schön, 40—50 cm hoch	2		
Cedrus atlantica, 80 cm hoch, sehr schön	2		
„ „ Deodara, schön, 50—60 cm hoch	3		
„ „ Libani, 60—80 cm hoch	2		
* Cryptomeria elegans, graziöse Conifere, 80 cm hoch,	10 St.	M. 8	1
„ „ japonica	2		
„ „ Sämlinge, 30 cm hoch	10 St.	M. 4	— 50
„ „ Lobbi, 50 cm hoch	1		
Cupressus Bedfordi, 60 cm hoch	1		
„ „ Lawsoniana, 50 cm hoch, schön	1		
„ „ 20 cm hoch	10 St.	M. 4	— 50
„ „ macrocarpa	— 50		
* Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), 50 cm hoch	— 75		
* Juniperus hibernica, sehr schön, 1 m hoch	3		
„ „ Sabina, 75 cm hoch	2		
„ „ fol. varieg., 70 cm hoch	2		
„ „ „ kleine Pflanzen	— 50		

	à Stück	M.	5.
* Juniperus virginiana, 1 m hoch	2		
„ „ 50—60 cm hoch	1		
„ „ kleine Pflanzen	— 50		
* Larix dahurica sibirica, 1 1/2 m hoch	2		
* Libocedrus decurrens, siehe Thuja gigantea	2		
* Picea excelsa pumila (Zwerg-Fichte), 15 cm hoch	2		
„ „ obovata (Sibirien), 30 cm hoch	1		
„ „ orientalis, 50 cm hoch	2		
* Pinus austriaca, 1 m hoch	1		
„ „ Strobus, 1 m hoch	2		
* Retinospora leptoclada, 30 cm hoch	2		
„ „ lycopodioides, 30 cm hoch	3		
„ „ pisifera, 50 cm hoch	1		
„ „ plumosa, 60 cm hoch	2		
„ „ aurea, hübsch, 20 cm hoch	1		
„ „ squarrosa, sehr schön, 50 cm hoch	2		
* Taxus baccata, 70—80 cm hoch	1		
„ „ 30—45 cm hoch	10 St.	M. 4	— 50
„ „ „ elegantissima, sehr schön, gelbbunt, 50 cm hoch	3		
„ „ „ kleine Pflanze	— 50		
„ „ aurea variegata, 50 cm hoch	3		
„ „ hibernica (fastigiata), 50 cm hoch	2		
„ „ 100 cm hoch	4		
Thuja aurea, siehe Biota aurea	— 50		
„ „ ericoides (Biota), 20 cm hoch, sehr schöne buschige	— 50		
„ „ Pflanzen	1		
„ „ gigantea (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch	1		
„ „ Lobbi, 100 cm hoch	1		
„ „ occidentalis, 50—75 cm hohe Pflanzen	80		
„ „ orientalis, circa 80 cm hoch, sehr schön	1		
„ „ „	1		
„ „ „	3		
„ „ sibirica (Warreana), 80 cm hoch, Prachtexemplare	1		
„ „ Vervaineana, 80 cm hoch, buschig	1		

	à Stück	M.	s.
Phlox , perenne, 10 Stück in 10 schönen Sorten	2		
» » in vielen Farben, ohne Namen	10 St.	1	
Salvia patens , grosse blaue Blumen, blüht bis zum Spätherbst	à St. 30	10 St.	2
Tropaeolum Hermine Grasshoff fl. pl. , gefüllt neu	—	10	
» Spit fire schön	—	10	
Verbenen , grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel	10 St.	1	
» gestreifte italienische, sehr schön, Säml. im Rommel	10 St.	1	
» Sämlinge, in weiss, blau und rot, jede Farbe	10 St.	—	75

	à Stück	M.	s.
Viola cornuta , Purple Queen, mit schönen blauen grossen Blumen, welche sich bis in den Herbst erneuern, daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswerth, so auch die folgenden mit weissen u. gelben Blumen	100 St.	M. 6, 10 St.	— 75
» cornuta alba , weissblühende	100	» » 6, 10	»
» lutca , mit gelben grossen Blumen	100	» » 6, 10	» — 75
» tricolor maxima , engl. Pensees in Prachtsorten	100 St. Sämlinge	M. 3, 10 St.	40
Kaiser u. Winter-Levkoyen in schönen Exemplaren mit Knospen, nur i. Töpfen versendbar	10 St.	M. 4 à St.	0
Gold-Lack , hoher und Zwerg-, Stangen und Busch-Lack	10 St.	M. 4	50

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	à Stück	M.	s.
Acanthus longifolius , } sehr schön als Einzelpflanze	—	40	
» lusitanicus , }	—	40	
» mollis	—	40	
Achyranthes acuminata , rotblättrig	100 St.	M. 6, 10 St.	— 75
» aurea reticulata , gelbblättrig	100	» » 6, 10	» — 75
» brillantissima	100	» » 6, 10	» — 75
» Verschaffelti , rotblättrig	100	» » 6, 10	» — 75
Agave americana , hübsche Pflanzen	50	10 St.	3
» variegata »	—	1—5	
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichnis (Sind sehr effektiv als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders empfehlenswert.)			
Ageratum grandiflorum nanum album , bis 15 cm hoch, blüht fortwährend	10 St.	1	
» Cannells dwarf blue	100 St.	M. 10, 10 St.	1 50
Ajuga reptans fol. atropurpureis, perennirende dunkelblutrotblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig	10 St.	M. 1	20
Alternanthera amabilis latifolia , sehr hübsch	100 St.	M. 6, 10 St.	75
» amoena , schönste rote	100	» » 8, 10	1
» paronichoides	100	» » 6, 10	75
» major aurea	100	» » 6, 10	75
» versicolor	100	» » 8, 10	1
Obige Alternanthera sind durch ihren niedrigen Wuchs, 10—15 cm, und lebhaftes Färbung der Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswerth.			
Atennaria tomentosa , mit kleinen silberweissen Blättern, ganz niedrig, perennirend	100 St.	M. 8, 10 St.	1
Aralia papyrifera , eine der schönsten Blattpflanzen für's Freie im Sommer	10 St.	M. 4, 50	1 50
» Sieboldi, als Einzelpflanze sehr schön	50	10 St.	1
Artemisia argentea	10 St.	M. 2	30
» stellaria	10	» » 2	30
Arundo Donax fol. var., weissbunte Blätter, schön	1		
Ballota nigra fol. arg. varieg.	—	50	
Bocconia cordata , schöne Blattpfl., wird 1—2 m hoch	40		
Cacalia repens , blaugrün, saftige Blätter	10 St.	M. 3	40
Caladium esculentum , schöne grosse grüne Blätter	10 St.	M. 3	40
Canna 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils rotblättrig	2		
» discolor	10 St.	M. 2	— 40
» in schönem Rommel	100 St.	M. 12, 10 St.	1 50
Cannabis gigantea , Riesenhanf, schön als Mittelpflanze oder zur Deckung einer Mauer, wird 2—3 cm hoch	10 St.	1	
Centaurea candidissima , als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss	10 St.	M. 3	40
» gymnocarpa , ebenfalls s. schön, Blätter fein geschlitzt	10 St.	M. 2	— 30
» plumosa , sehr schön, silberweiss	10	» » 2	30
» rutaefolia , neu, Blätter silberweiss	10	» » 2	— 30

	à Stück	M.	s.
Cerastium Biebersteini , mit kleinen silberweissen Blättern	10 St.	M. 1	20
» tomentosum , silberweiss, niedrig	10 St.	M. 1	20
Chamaepeuce diacantha , prachtvoll als Einzelpflanze	—	30	
Cineraria acanthifolia , Blätter silberweiss	10 St.	M. 1,50	20
» asplenifolia , schön, »	10	» » 1,50	20
» maritima , weissblättrig	10	» » 1,—	20
Clematis Jackmanni , diese prachtvoll dunkelviolette Waldrebe bildet, wenn niedergehakt, eine sehr schöne Teppichbeetpflanze	10 St.	M. 8	1
Colocasia violacea , sehr schön, um Gruppen grossbl. Blattpflanzen einzufassen	—	1	
Coleus Verschaffelti , mit dunkelblutroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als Canna etc.	10 St.	M. 2	— 30
» in 10 schönen Sorten	100 St.	M. 20, 10 St.	2 50
Cosmophyllum calalioides (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch	—	75	
Datura arborea , mit weissen trichterförmigen Blumen	—	75	
» Knighti , gef. Blumen	—	75	
Dracaena australis , als Einzelpflanze sehr schön	1		
» indivisa , mit schmalen Blättern	50	10 St.	1
Echeveria acutifolia (Spec. Mexico)	10 St.	M. 2	30
» Fischeri , ähnlich metallica, jedoch mit braunroten Blättern, sehr schön als Einzelpflanze	—	1	
» gibbiflora , mit grossen länglichen Blättern, hellgrün mit rosa Anhauch, als Einzelpflanze	50	10 St.	1
» globosa , sehr schöne Rosetten bildend, niedrig, besonders für Figuren im Rasen empfehlenswert	10 St.	M. 3	40
» metallica , prachtvoll	10	» » 4	50
» starke Pflanzen	—	1	
» glauca , prachtvoll	10 St.	M. 3	40
» scaphylla , mit dicken Blättern, als Einzelpflanze	50	10 St.	1
» Scheideckeri , prachtvoll	10 St.	M. 2	30
» secunda glauca , mit graugrünen fast weissen Blättern, sehr hübsch als Einfassung	100 St.	M. 8, 10 St.	M. 1 20
Van Celsti , mit grossen Blättern, junge Blätter rosa-violett schimmernd, als Einzelpflanze	—	1	
Uebrig Sorten siehe Succulenten-Verzeichnis.			
Evonymus radicans fol. var., hübsche buntblättrige, ausdauernde Einfassung	10 St.	M. 3	— 40
Eryngium pandanifolium , schön als Einzelpflanze	—	50	
Ferula communis , perennirende feingefiederte Blattpflanze, circa 60 cm hoch	—	40	
Funkia , verschiedene, sehr hübsch als Einzelpflanze	10 St.	1	50
Gnaphalium lanatum , sehr schön	100 St.	M. 6, 10 St.	— 75
» miniatur , niedlich	100	» » 6, 10	75
» tomentosum , schön weissblättrig	100	» » 6, 10	— 75

	à Stück M.		à Stück M.
Gynerium argenteum , Pampasgras, prachtvoll als Einzelpflanze und für Gruppen . . . 10 St. M. 4	50	Rheum Emodi , prachtvolle grosse Blätter	10
Heracleum pyrenaicum , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen 10 St. M. 3	40	» Rhabarber , schöne Decorationspflanze 10 St. M. 2	30
Herniaria glabra , für Teppichbeete ausgezeichnet, ganz niedrig, dunkelgrüne Belaubung 10 St. M. 1	20	» palmatum tanguticum , prachtvolle Blattpflanze mit tiefgeschlitzten Blättern	50
Hydrangea hortensis fol. varieg., schön buntblättrig 10 St. M. 4	50	Ricinus sanguineus , als Einzelpflanze und für hohe Gruppen 10 St.	1
Iresine Lindeni , prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geädert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen 100 St. M. 6, 10 St.	75	Rosa bengalensis fl. pl., Monatrose, hell- und dunkelrote, zu Gruppen 10 St.	3
» Wallisii , neu 100 St. M. 6, 10 St.	75	Salvia argentea , als Einzelpflanze	50
Lasiagrostis argentea , prachtvolles Decorationsgras, als Einzelpflanze, sowie als Einfassung von Bosquets, sehr zu empfehlen . 10 St. M. 1,50	20	Santolina incana , mit weissgrauen Blättchen, hübsch für Teppichbeete . . . 100 St. M. 6, 10 St.	75
Leucophyta Browni , silberweiss, zart, sehr schön auf Rasen lässt sich auch niederhaken . 10 St. M. 2	30	Sedum carneum fol. var., als Einfassung 100 St. M. 6, 10 St. 75	10
Lobelia erin. Crystal-Palace, blau, Samenpflanzen 100 St.	1 50	» Siboldi , » » sehr niedliche Einfassung 10 St. M. 2	30
» » Kaiser Wilhelm, Samenpflanzen . . 100 St.	1 50	Sempervivum albidum 100 St. M. 4, 10 St.	50
Mentha gibraltaria , für Teppichbeete ist diese zarte Miniaturpflanze unentbehrlich, das saftige Grün hält sich bei der trockenen Hitze, das Laub wohlriechend . . . 100 St. M. 3, 10 St.	40	» californicum , sehr hübsche niedrige Einfassung 100 St. M. 4, 10 St.	50
Mesembrianthemum cordif. var., sehr zu empfehlen für Teppichbeete, ganz niedrig hochgelb, liebt sonnige Lage . . 100 St. M. 6, 10 St.	75	» fimbriatum , färbt sich braun, 100 » » 3, 10 »	40
Musa Ensete , diese riesige Blattpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen 2—5		» soboliferum 100 » » 3, 10 »	40
Pennisetum longistylum , sehr schönes Gras zur Einfassung hoher Gruppen 10 St.	1 50	» species Siebenbürgen , schön 100 » » 3, 10 »	40
Perilla nankinensis , für Gruppen und Einfassung höherer Blattpflanzen-Gruppen, im April bis Juni abgebar 100 St. M. 4, 10 St.	50	» tomentosum , niedrig . . . 100 » » 8, 10 »	1
Phlox Drummondii , feuerfarben (Brillant), nur im Mai 100 St.	1 50	» umblicum spinosum , allerliebster Mauerpfeffer 10 St.	2
» » weiss, nur im Mai abgebar . . 100 St.	1 50	(Die Sempervivum sind für Teppichgärtnerei ganz besonders zu empfehlen.)	
Phormium tenax , als Einzelpflanze auf Rasen, stark . . 3		(Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichnis.)	
Plectranthus atropurpureus fol. arg. varieg., allerliebste buntblättrige Pflanze . . . 10 St. M. 4	— 50	Solanum laciniatum , als Einzelpflanze schön, 10 St. M. 2	30
Polemonium coeruleum fol. varieg., sehr schön als Einfassung 10 St. M. 6	75	» marginatum , als Einzelpflanze sehr schön, 10 » » 2	30
Portulacca grandiflora im Rommel, nur im Mai und Juni 100 St.	1 50	» pyracanthum , mit langen bräunlich gelben Stacheln auf und unter den Blättern . 10 St. M. 2	30
» » fl. pleno. Portulakröschen 100 St. M. 3, 10 St.	50	» robustum , als Einzelpflanze . . . 10 » » 2	30
(Die Portulack blühen besonders reich in recht sonniger trockner Lage.)		Spergula filifera , grüne Teppichpflanze, ganz niedrig, 10 St.	1 —
Pyrethrum parthenifolium aureum »Golden feather«, sehr effektiv zu Gruppen und Einfassungen, 6 Zoll hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der Iresine etc. 100 St. M. 3, 10 St.	— 40	Stachys lanata , zur Einfassung und zu Massifs 10 St. M. 1	20
		Strutiopteris germanica , prachtvolles Freiland-Farn für schattige feuchte Gruppen . 10 St. M. 4	50
		Thymus citriodorus aureus marginatus , allerliebste wohlriechende Teppichpflanze 100 St. M. 5, 10 St.	60
		Tritoma uvaria grandiflora , prachtv. Einzelpflanze auf Rasen 1	—
		Wigandia caracasana , als Einzelpflanze eine der schönsten Blattpflanzen. junge Samenpflanzen 10 St. M. 3	— 40
		Yucca aloefolia fol. var., sehr schön 2—5	
		» flaccida (filamentosa), blühbar . . stark M. 1, klein — 50	
		» recurvata , als Einzelpflanzen . 10 St. M. 6, 75	3
		Zea japon. variegata , der bunte Mais ist sowohl als Einzelpflanze sehr zu empfehlen 100 St. M. 5, 10 St.	60
		» Caragua-Riesen-Mais . . . 100 » » 6, 10 »	75
		10 Stück schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl .	3
		100 » » Einfassungs- und Teppichpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl (ohne Töpfe) . .	3 —

Fig. 1.




Fig. 1.

- a) *Yucca filamentosa* oder *Gynierum argenteum*.
 b) Scarlet Pelargonien.
 c) *Centaurea candidissima*.
 d) *Coleus Verschaffelti*.
 e) *Pyrethrum parthenifol. aureum*.
 f) *Echeveria secunda glauca*, oder *Mesembrianthemum cordifol. var.*
 g) *Heliotrop*, dunkelblaue.
 h) *Iresine Lindeni*.
 Einfassung von *Lobelia Kaiser Wilhelm*. Zeichnung von *Santolina incana*.

Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 2.

- a) *Yucca gloriosa* oder *Ricinus*, Mitte bildend.
 b) *Centaurea candidissima*.
 c) *Iresine Lindeni*.
 d) *Achyranthes*.
 e) *Lobelia Kaiser Wilhelm*.
 f) *Echeveria secunda glauca*.
 g) *Mesembrianthemum cordifolium varieg.*
 h) *Echeveria gibbiflora*.
 i) *Echeveria metallica glauca*.
 j) *Alternanthera paronichioides*.

Fig. 3.

- a) *Agave americana fol. varieg.*
 b) *Centaurea candidissima* und *Iresine Lindeni*.
 c) *Alternanthera amoena*.
 d) *Mesembrianthemum cordifol. varieg.*
 e) *Sempervivum californicum*.
 f) *Mentha gibraltaria*.
 Einfassung des Beetes *Alternanthera paronichloides*, Zeichnung von *Pyrethrum aureum*.

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

	à Stück	M.	5
<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein 100 St. M. 8, 10 St. 1			
<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch, starke Pflanzen 10 St. M. 8			
<i>Boussingaultia baselloides</i> , raschwachsend	10	2	30
<i>Callistegia pubescens</i> fl. pleno	10	2	30
<i>Clematis</i> , grossblumige, im Rommel	10	5	60
„ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in diversen Farben	10		
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.			
<i>Cohaeca scandens</i> , schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St. M. 2	—	30	
<i>Eccremocarpus scaber</i> , mit schönen roten Blüten in Büscheln blühend	10	2	— 30

	à Stück	M.	5
<i>Glycine sinensis</i> , mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage)	1		
<i>Hedera Helix</i> , Epheu, grossblättrig, starke Pfl. 10 St. M. 3			40
<i>Lonicera brachypoda reticulata</i>	10	2	30
<i>Lophospermum scandens coccineum</i>	10	2	30
<i>Maurandia</i> , verschiedene Sorten	10	2	30
<i>Micania hederacea</i> folia, Sommer-Epheu	10	2	30
„ <i>macroglossa</i> , zarte Belaubung			50
<i>Pilogyne suavis</i> , sehr raschwachsend, am schönsten zu Festons und zur Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, 10 St. 1			50
<i>Tropaeolum Lobbi</i>	5	St. in 5 Sorten	1 50
„ <i>canariense</i> , gelbblüh., sehr raschwaschend, 10 St. M. 1,50			30

Ampelpflanzen.

	à Stück	M.	5
<i>Begonia scandens</i>			50
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublühend, sehr hübsch			50
<i>Cordyline vivipara</i>	10	St. M. 4	50
<i>Crassula Bollusi</i> , allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 St. M. 2	—	30	
„ <i>cordata</i>	10	St. M. 4	— 50
„ <i>spathulata</i>	10	St. M. 3	— 40
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere mit schönen roten Früchten	10	St. M. 3	— 40
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze, 10 St. M. 3	—	40	
<i>Kleinia suspensa</i> , mit dicken saftigen Blättern, 10 St. M. 4	—	50	

	à Stück	M.	5
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpurvioleiten Blüten	10	St. M. 2	30
<i>Mikania hederacea</i> fol. variegata	10	St. M. 4	50
<i>Othonna crassifolia</i> , zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen.	10	St. M. 2	30
<i>Panicum variegatum</i> , hübsches buntblättriges Gras 10 St. M. 3			40
<i>Sedum Sieboldi</i> fol. med. pictis	10	2	— 30
<i>Tradescantia zebrina</i> , schnell wachsend	10	2	30
<i>Vinca major</i> fol. varieg.	10	2	30
„ <i>minor</i> fol. varieg.	10	2	30
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl für			2 50

Stauden oder Perennen.

	à Stück	M.	5
<i>Acaena millefoliata</i>	10	St. M. 2	— 30
„ <i>sarmentosa</i>	10	St. M. 4	— 50
<i>Acanthus lusitanicus</i> (latifolius)			40
„ <i>mollis</i>			40
„ <i>spinosus</i>			40
<i>Achillea alpina</i> fl. pleno, weiss gefüllt			50
„ <i>asplenifolia</i> rubra			20
„ <i>ptarmica</i> fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend, sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen, 10 St. M. 2	—	30	
<i>Aconitum australe</i>			50
„ <i>autumnale</i>			30
„ <i>barbatum hispidulum</i>			30
„ <i>Cammarum</i>			40
„ <i>macranthum</i>			50
„ <i>Napentis alba</i>			30
„ <i>Stoerkianum</i>			50
„ <i>Lycotomum ochranthum</i>			50
„ <i>variegatum</i>			50
<i>Acorus gramineus</i> fol. var.			20
<i>Adonis vernalis</i> , hübsch gelb . 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	20	
<i>Adenophora denticulata</i>			40
<i>Aegopodium podagraria</i> fol. var.			20
<i>Agrostemma coronaria atrosanguinea</i>			30
<i>Ajuga reptans</i> , fol. purpureis	10	St. M. 1	— 20
<i>Allium coeruleum</i>			30
„ <i>italianum</i>			20
„ <i>fragrans</i>			30
<i>Aistroemeria aurantiaca</i>			30
„ <i>brasiliensis</i>			30
„ <i>chilensis</i>			30
„ <i>psittacina</i>			30
<i>Alyssum argenteum</i>			50
„ <i>saxatile</i>			50
<i>Anemone japonica</i> , rosa	10	St. M. 2	— 30
„ „ fl. albo			30
„ „ <i>Honorine Jobert</i> , weiss grossblumig, 10 St. M. 2	—	30	

	à Stück	M.	5
<i>Anemone nemorosa rosea</i>	10	St. M. 1	20
„ „ „ <i>alba</i>	10	1	20
„ <i>pulsatilla</i>	10	2	30
„ <i>sylvestris</i>	10	2	30
<i>Anthericum racemosum</i>			30
<i>Antirrhinum asarinum</i>			40
<i>Aquilegia Burgeriana</i>			50
„ <i>chrysantha</i> , gelbblühend, neu, schön			10
„ <i>coerulea</i>			50
„ <i>Durandi</i> fl. pl.			50
„ <i>glandulosa</i>			40
„ <i>Skinneri</i>			50
„ <i>truncata</i>			50
„ <i>Vervainiana</i> fol. var.			30
„ <i>viridiflora</i>			50
„ <i>Wittmanniana</i>			50
„ 5 Stück in 5 schönen Sorten			1 50
<i>Arabis alba</i> variegata			50
„ <i>hirsuta glaberrima</i>			30
„ <i>mollis</i> fol. varieg.			30
<i>Artemisia absinthium</i> , Wermuth	10	St. M. 1	— 20
„ <i>Stelleriana</i>			30
„ <i>vulgaris</i> , Beifuss	10	St. M. 1	— 20
<i>Arum dracunculoides</i>			50
<i>Arundo calamagrostis</i> fol. arg. var., weissbuntes Bandgras, schön in Bouquets . . 100 St. M. 5, 10 St. 1			75
„ <i>Donax</i> fol. var., prachtvoll buntblättrig			1
<i>Asarum europaeum</i> , mit grossen glänzend dunkelgrünen, herzförmigen Blättern, Einfassung, 100 St. M. 5, 10 St. 75			
<i>Asclepias consanguinea</i>			30
„ <i>incarnata</i>			40
„ <i>tuberosa</i> , prachtvoll blühend	10	St. M. 5	— 50
<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	100	St. M. 4, 10 St. —	50
<i>Aster floribundus albus</i> , niedlich zu Bouquets 10 St. M. 2	—	30	
„ <i>formosus</i>	10	2	30

	à Stück	M.	ℳ
Astragalus galegiformis	—	30	
» sulcatus	—	30	
Atennaria tomentosa , zu Teppichbeeten, niedrig weissblütr.	10 St.	M. 1	— 20
Ballota nigra fol. var.	—	30	
Bellis perennis fl. pleno (Maasliebchen, Tausendschön), schön gefüllte im Rommel	100 St.	M. 4	—
» » » » 10 Stück in 10 grossbl. Sorten	1	50	
» » fl. pl., »Schneeflocke«, grosse weiss gefüllte, prachtvoll für Binderei	10 St.	M. 2	— 30
» » dunkelrot geröhrt, gefüllt	100 St.	M. 6, 10 St.	— 75
» » aucubaefol. fl. albo pl.	10 St.	M. 2	— 30
» » fl. rubro pl.	10 »	M. 2	— 30
Boeonia cordata , Blattpflanze	—	40	
Bupthalmum salicifolium	—	30	
Calandrinia umbellata	10 St.	M. 2	— 30
Caltha palustris fl. pl., hübsche Wasserpflanze	—	50	
Campanula carpatica alba, 25 cm hoch, schön. 10 St. M. 2 — 30	10 St.	M. 2	— 30
» » coerulea , 25 » » » » 10 » » 2 — 30	10 »	M. 2	— 30
» » grandis fl. albo	10 »	M. 2	— 30
» » fl. coeruleo	10 »	M. 2	— 30
» » medium fl. albo	—	30	
» » » pleno	—	30	
» » » roseo	—	30	
» » » pleno	—	40	
» » calycanthema fl. coeruleo	—	40	
» » » fl. albo	—	40	
» minima	—	40	
» nobilis pyramidalis , schön	10 St.	M. 2	— 30
» » alba	10 »	M. 2	— 30
» sarmatica	—	40	
» soldanelliflora	—	30	
» spicata	—	30	
Centaurea atropurpurea	—	30	
» montana , blau blühend	—	30	
Cerastium Biebersteini } Mit weissfäzigen Blättern u. weissen — 20			
» tomentosum } Blüten, sehr hübsch zu Einfassungen — 20			
			und Felsparthien.
Chamaepeuce diacantha , sehr schöne Blattpflanze	—	50	
» gnaphalioides	—	50	
Chelone barbata Torreyi , mit hohen Rispen, scharlach. Bl. — 30			
Clematis corymbosa	10 St.	M. 2	— 30
Colletia cruciata	—	30	
Commellina erecta	—	50	
Convallaria majalis , Maiblume, grosse	10 St.	M. 50	— 10
» » fl. pleno , gefüllte	10 »	M. 3	— 40
» » fl. roseo , rosenrote	10 »	M. 2	— 30
» » fl. striatis	10 »	M. 2	— 30
» multiflora	10 »	M. 2	— 30
» polygonatum	—	30	
» » roseum	—	30	
Corydalis capnoides	—	30	
» cava	10 St.	M. 2	— 30
» Kolpakowskiana	—	1	
» Ledebouriana , neu	—	1	
» lutea	—	30	
» nobilis , sehr schön blühend, wohlriechend	—	10	
Crambe Semerzowi , schöne Blattpflanze	—	10	
Crucianella stylosa	—	20	
Cyclamen europaeum , Alpenveilchen, blühbare Knollen	à St. 20	M. 10 Stück	1 50
Cynanchium Vincetoxicum	—	30	
Cypripedium Calceolus , Frauen- oder Marienschuh	—	30	
» spectabile , prachtvoller Frauenschuh	—	1	
Dactylis glomerata fol. var.	10 St.	M. 2	— 30
Delphinium perenne , 5 einfache schöne Sorten für	—	1	
» » 5 gefüllte Varietäten im Rommel	—	2	
Dianthus barbatus fl. pl., im Rommel	10 St.	M. 1,50	20
» » fl. albo	10 St.	M. 3	— 40
» » Dunetti superba , dunkelblutrot	10 »	M. 2	— 30
» » nigricans	10 »	M. 2	— 30
» coryophyllus fl. pl., Landnelken, gefüllt	100 St.	M. 8, 10 St.	1 —

	à Stück	M.	ℳ
Dianthus coryophyllus fl. pl., Souvenir de la Malmaison, eine der besten Remontant-Nelken	1		
» » » » Hildesheim's Riesen-Kaiser-Nelke , neu	1		
» nanus fl. pl., Zwerg-Nelken, sehr schön	100 St.	M. 6, 10 St.	— 75
» hybridus semperflorens , sehr schön, auch im Winter blühend	10 St.	M. 3	— 40
» plumarius scoticus fl. pl., schottische Federnelken	10 Stück	1	—
» squarrosus , niedliche Alpennelke	—	30	
» viscidus , niedrige Alpen-Nelke	—	30	
Diclytra formosa	1 St.	M. 2	— 50
» spectabilis	10 St.	M. 1	— 20
Dictamnus fraxinella , roter Dictam	—	50	
» » fl. albo , weisse Dictam	—	50	
Digitalis gloxinoides	—	30	
» lutea	—	30	
Dodecatheon Meadia , schön	—	50	
» integrifolium	1 St.	M. 4	— 50
Dracocephalum fragile	—	30	
Epimedium alpinum	—	30	
» sulphureum	—	30	
Erinus alpinus	10 St.	M. 2	— 30
» » albus	10 »	M. 2	— 30
Eriogonum umbellatum , gelbblühend	10 »	M. 2	— 30
Eryngium giganteum	—	50	
» pandanifolium	—	50	
» planum	—	30	
» yuccaeifolium	—	50	
Eupatorium Fraseri , weissblühend	—	30	
Ferula communis , hübsche Blattpflanze	—	50	
» aralioides » » » »	—	50	
» glauca , sehr schön	—	30	
Funkea argentea striata	—	10	
» ovata fol. eleg. var.	—	10	
» undulata marginata	—	10	
Gailardia grandiflora	—	30	
» Loeseli , sehr schön	—	30	
Gentiana acaulis , die schönste blaue	10 St.	M. 3	— 40
Geranium Andrewsii	—	30	
» gracile	—	30	
» ibericum	—	30	
» macrorhizon	—	40	
» nodosum	—	30	
» phaeum lividum	—	30	
» platypetalum	—	30	
» pycnostachyum	—	30	
» pycnostachyum	—	30	
» sylvaticum	—	30	
Gnaphalium Leontopodium , Edelweiss	10 St.	M. 4	— 50
» margaritaceum , hübsche Immortelle	10	1	— 20
Gunnera scabra , prachtvolle Blattpflanze	—	1	
Gynierium argenteum , Pampasgras	10 St.	M. 3	— 40
Gypsophylla paniculata , Gypskraut	10	3	— 40
Helenium altissimum	—	30	
Helianthemum purpureum	—	50	
Helleborus atrovirens	—	30	
» Bocconi	—	30	
» chinensis , dunkelrosa	—	50	
» colchicus	—	50	
» dumetorum	10 »	M. 2	— 30
» graveolens	10	2	— 30
» guttatus	—	30	
» hybridus , Alwin Otto	—	75	
» » F. C. Heinemann	—	75	
» » Commerzienrat Benary	—	75	
» » W. J. Schmidt	—	75	
» intermedius	10 St.	M. 3	— 40
» laxus	10 »	M. 2	— 30
» niger , Christrose	100 St.	M. 8, 10 »	— 20
» olympicus , rosa	—	50	
» viridis	—	30	

	à Stück	M.	S.
Spiraea Thunbergi	—	30	
» <i>ulmifolia</i>	—	30	
» 10 hübsche Sorten meiner Wahl für	1	40	
Staphyle trifolia	—	30	
» <i>racemosus</i> , Schneebeeren	10 St.	M. 1	20
Syringa , 5 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	5		
» <i>vulgaris</i> (Flieder oder Blaublüte)	100 St.	M. 2, 10 St.	30
Tamarix tetrandra purpurea	—	60	
Tilia macrophylla , grossbl. holländ. schöne Sämere	2—5		
P. Ulmus campestris fol. eleg. varieg.	—	1	50
» <i>medio argentea</i> varieg., sehr schön buntblättrig	—	1	
» <i>monumentalis</i>	—	1	
Viburnum opulus fl. pl., gefüllter Schneeball	10 St.	M. 3	40
» » » Hochstamm	—	2	
Weigelia , 10 Stück in 10 schönen Sorten	—	4	
10 schöne Zierbäume meiner Wahl für	—	15	
10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für	—	3	
100 Ziersträucher in 25 Sorten meiner Wahl für	—	20	

Obst-Bäume.

	à Stück	M.	v.
Aepfel, Hochstämme , auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	2	—	
» niedrig, veredelte , auf Johannisstamm, 1- und 2jährig, in Tafelsorten	10 St.	M. 5	60
Aprikosen, Hochstämme	2	50	
» niedrig, veredelt zu Spalier , frühe gute Sorten	1	—	
Birnen, Hochstämme , gute Tafelsorten	2	50	
» niedrig zu Spalier , auf Quitten	10 St.	M. 6	75
» Pyramiden- , auf Quitten veredelt, 2—3jähr.	1	—	
Feigen , in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten	—	80	
Kirschen, Hochstämme , in den besten Sorten	2	—	
» niedrig, veredelt auf Mahaleb (Weichsel) , 2jähr. 100 St.	M. 75	1	—
Mispel , grossfrüchtige, niedrige	1	—	
Nuss (<i>Juglans regia</i>), gewöhnliche Wallnuss, Hochstämme	2	—	
» Zwerg-Wall- (<i>Juglans fertilis</i>), 3—4jähr.	75		
Haselnüsse , <i>Avellana maxima</i>	50		
» <i>de Byance</i>	50		

	à Stück	M.	3	— 50
Haselnüsse de Provence				— 50
» macrocarpa				— 50
» Merveille de Bollwiller, sehr schön gross				— 50
» mit roter Frucht und dunkelrotem Laub				— 60
» » viereckigen Früchten				— 50
» » gestreiften				— 50
» weisse runde	10 St.	M.	3	— 40
» 10 Stück in 5 Sorten meiner Wahl				3 —
Pfirsich , niedrig, veredelt auf Pflaume, zu Spalier, frühe Sort.				1 50
» hochstämmig				2 50
Pflaumen , schöne Sorten, Hochstämme				1 50
» gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme				1 —
» italienische				1 50
» niedrig veredelte, in schönen Sorten	10 St.	M.	6	— 75
» Reineclauden und Mirabellen, Hochstämme				1 50
» » » » niedrig, veredelt zu Spalier u. Pyramiden				— 75
Quitten , portugiesische, Pyramiden-				1 —

Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra	100 St. M.	5 — 60
„ „ „ weisse	100 „	10 1 50
Belle de Fontenay (Victoria)	100 „	8 1 —
Paragon, sehr gross	100 „	5 — 60
Fastolff, sehr reichtragend	100 „	5 — 60
Brinkles orange	10 St. M.	2, à St. — 30
Surpasse Merveille blanche, immertragend	10 „	2, „ „ — 30
„ Fastolff, sehr schöne rote	10 „	2, „ „ — 30
Surprise d'automne, immertragende	10 „	2, „ „ — 30
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl		6 —
In Rommel	100 St. M.	4, 10 St. — 40

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents,
in sehr schönen kräftigen Pflanzen.

Grosse holländische rote	Bonum magnum (rot).
" " weisse	du Caucase (rot).
Kirsch-, grosse rote	Fertile de Bertin (rot)
" " weisse,	" " blanc (weiss).
rosenrote, kl. aber reichtragend	" " le Palicou (rot)
Atractor (weiss).	Fructu striata , rot und weiss
Blanche transparente (weiss).	gestreift.
Goudouin rouge, späte rote	Macrocarpa (rot).
10 St. M. 2	Prinz Albert , rot spät.
" " blanc, späte weisse 10 St. M. 2	Queen Victoria , rot.
Imperial blanche , weiss.	Rouge d'Angers , rot.
" " rouge (rot).	Ruby castle , späte rote.
Vorstehende Sorten, wo keine Preise	Versailler , fleischfarben. M. 1/2
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	10 St. M. 1,20 — 20
10 " " 10 " " " " " " " " " " " "	10 —
In Rommel	100 St. M. 6 10 St. 80 1/2 —

schwarze, grossfrüchtige (Cassis)	10 St. M. 1 50 — 20
gelbfrüchtige, schwarze	10 " " 1 50 — 20
Ogdens black, schwarze grosse	10 " " 1 50 — 20
acerifolia, ahornblättrige	10 " " 1 50 — 20
Black Naples	10 " " 1 50 — 20
100 St. schwarze Johannisbeeren in 4 Sorten meiner Wahl	10

Der eingekochte Saft der schwarzen Johannisbeere ist
in grosser Menge Mittel gegen Husten und magenstärkend

Stachelbeeren.

Groseilliers épineux. Gooseberries,
starke tragbare verzweigte Sträucher.

100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	M. 12, 10 Stück in 10 Sorten
	M. 1,50.
10 St. in 10 der besten	Lancashire Preissorten M. 2.
25 " " 25 " " " " " " " " " "	" " 5.



Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren,

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe.
10 Stück M. 10, à Stück M. 1,20.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.

Preisselbeere, neue grossfrüchtige amerikanische.

Vaccinium macrocarpum.

10 St. M. 3, à Stück 40 1/2.

Wein-Reben.

Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig reblausfrei von der Kommission befunden wurden, habe ich dennoch mich entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und wo möglich ganz verboten wird.



Obst-Wildlinge.

Aepfel-Sämlinge , verpflanzte starke	1000 St. M. 30 4	Kirschen , Süss- zu Unterlagen	100 St. M. 1/2
Birn- " " " " " "	1000 " " 40 6 —	Mahaleb Weichselkirsche zu Kirschen-Zwergobst	2 50
Johannis-Aepfel Paradies- zu Aepfel-Zwergobst	6 —	Pflaumen Prunus domestica	3 —
Splitt-Aepfel Dorn- zu Zwergobst Pyramiden	6 —	Quitten , verpflanzte, stark	4 —
Kirschen , Sauer- zu Unterlagen	4 —		

Hecken-Pflanzen.

Carpinus Betulus , Hainbuche, 3jährige	100 St. M. 1/2 4 50	Thuja occidentalis , 3jährige	100 St. M. 8 —
Cornelius-Kirsche Cornus mascula, 2jährige	6 —	Weissdorn Crataegus Oxyacantha, 2jährige sehr schön	1000 St. M. 12 1 50
Fichten , 2jährige	1000 St. M. 15 2 —	" " " " 3jährige starke Pflanzen	1000 St. M. 15 2 —
Flieder (Syringa vulgaris)	1000 " " 15 2 —	Weisstannen , 2jährige	1000 " " 15 2 —
Liguster (Ligustrum vulgare)	1000 " " 15 2 —	Bei Abnahme mehrerer Tausend tritt entsprechende Preisermässigung ein.	
Robinia pseudo-Acacia , gewöhnliche Akazie, 2jährige	2 —		
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährig	1000 St. M. 20 2 50		
Taxus baccata , immergrün, schön, 2jährig	10 —		

Gefüllte Winter-Levkoyen u. Goldlack.

Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen . . . 10 St. M. 4 —
 Emballage pr. 10 St. 50 A.
 Im Mai versende auch **Sommerblumen-Pflanzen**
 aller Art 100 St. 50 A. bis M. 1 je nach den
 Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox, Portulak,
 Zinnien etc.).

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

10 St. M.
Artischocken, grüne und violette 2
Beifuss (*Artemisia vulgaris*) 1
Esdragon-Pflanzen (*Artemisia Dracunculus*) 1
Hopfen-Fechser (*Humulus lupulus*) 1
Isop (*Hyssopus officinalis*) 1
Lavendel oder Spicke 1
Meerrettig (*Cochlearia amorcea*), Setzlinge 1
Rhabarber-Pflanzen, zu Compots geeignete Sorten (die
 Blattsengel werden geschält, in Würfel ge-
 schnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken
 wie Stachelbeer-Compot) 1
Rosmarin (*Rosmarinus officinalis*) 1

10 Stück M. A.
Schnittlauch (*Allium Schoenoprasum*) . . . 100 St. M. 4 — 50
Salbei (*Salvia officinalis*) 1 —
Thymian, deutscher Winter- 1 —
Tripmadam (*Sedum reflexum*) 1 —
Waldmeister (*Asperula odorata*) 100 St. M. 8 1 —

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke, 1000 St. M. 25, 100 St. 3 —
Connovers colossal amerikan., sehr grosse Sorte, 100 " 4 —
 Cultur-Anweisung gratis.
 Im Mai und Juni versende auch **frischen ausgezeichneten**
Spargel 1 Kilo M. 1,50—2 je nach dem Marktpreis incl. Embal-
 lage und franco, gegen Einsendung des Betrags.
Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, To-
maten oder Liebesäpfel versende zur geeigneten Zeit unter bil-
 ligster Berechnung.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.

Gute Qualität 1 Ko. M. 1,50. Cultur-Anweisung wird beigelegt.

Cacteen und andere succulente Pflanzen.

Anhalonium.

à Stück M. A.
permatum, 1 m. in excess, cili-
 seine eigentümlich geform-
 teneckigen Warzen. Blume
 gross weiss mit rosa Schein
 Starke Original-Pflanzen . 10—20 —
 1jährige Sämlinge, ganz klein
 aber versendbar 1 50
Williamsi, Weber (*Echinocactus Wil-*
liamsi, Lem.) 3—5 —

Astrophytum.

myriostigma (*Echinocactus myrios-*
tigma), junge hübsche
 Pflanzen 5 —

Cereus, Haw.


alacriportanus, H. monac. 50 A. — 3 —
areolatus, Mhlphd. 1—3 —
atropurpureus 50 A. — 1 —
azureus, Parm. 1—2 —
Baumannii, H. Paris 1—2 —
Bonplandii, Parm. 50 A. — 2 —
brachyatus, Gil syn. Holarnus 1 3
Budgeri, Salm. 1 2
caesiatus 2 —
chalibaeus, H. berol. 2 —
chilensis, Pfr. 5 —
Chiotilla, Web., selten, Orig.-Expl. . 4—10 —
coccineus 1—2 —
coerulescens, Salm., leichtblühend . . 2 —
colubrinus, Otto 1—2 —
 " **flavispinus, Salm.** 1—2 —
Dyckii, Hort. Joconostle 2 4
eriphorus, Zucc. 2 —
erectus, Karw. 2 —
flagelliformis, Kaw. 50 A. — 2 —
 " **cristatus**, neu prachtvoll 1—5 —
 " **Salmoni** 50 A. — 1 —
formosus monstrosus, Hort. 2 —
Funkii, Foerst. 2 —
Gebseri 1—2 —

à Stück M. A.
gemmatum, Zucc. 3 —
giganteus, Engelm. 5 —
grandiflorus, Haw., Königin d. Nacht, 1—5 —
 " **Maximiliani, A. Berol.** 5 —
Greggi, Engelm. 2—4 —
hamatus, Scheidw. 50 A. — 1 —
incrastatus, Hort. Berol. (marginatus) . 2 —
inermis, Otto 50 A. — 1 —
Jamacaru, Salm. 2 —
Joconostle, Web. (Dycki) 2—4 —
Karwinski, H. 2 —
lagenaeformis 2 —
Landbeckii, nen 3 —
leptophis, DC. 50 A. — 1 —
lutescens, Salm. 3 —
Mac-Donaldii, Hook 1 —
 " **var. Boeckmanni** 2 —
macrogonus, H. berol. 1—5 —
 " **monstrosus, neu** 3 —
marginatus, DC. (incrastatus) 2 —
Martianus, Zucc. 1 —
nothus, Hort. 1 —
peruvianus, Tabern 1—3 —
hexacanthus 2 —
longispinus (Stacheln 7—10 cm
lang) 2 —
 " **monstrosus, DC.** 1—5 —
polychaetus, Reichb. 1—3 —
 " **marginatus** 1—3 —
rostratus, Lem. 50 A. — 1 —
Roetzli, Hort. Joconostle 1—5 —
 Species aus Süd-America,
 schöne dunkelgrüne Säulen
 bildend mit 5—8 cm langen
 Stacheln. Blumen sollen
 sehr gross von roter Farbe
 sein.
 5—50 cm hohe Pflanzen, 3—20 —
Scheeri 3 —

à Stück M. A.
Schrankii, Zucc. 1 —
Schomburgkii, Hort. Berol. 1 —
Seidellii, Lem., leichtblühend 1—2 —
serpentinus, Lag. 50 A. — 2 —
 " **Schomburgkii, Lem.** 1 3
speciosissimus, DC. 1—2 —
 " **grandiflorus** 1—2 —
 " **tubiflorus** 1—2 —
superbus, Ehrbg. 1 —
subrepandus, Haw. 1 —
tephracanthus, Lab. 1—2 —
tetragonus, Haw. 2 —
tortuosus, Forb. 50 A. — 1 —
triangularis, Haw. 50 A. — 2 —
tuberosus, Pöselg. (Echinocereus) . . 2—4 —
validus, Hort. berol. 50 A. — 2 —
 10 Sorten meiner Wahl in recht
 verschiedenen interessanten
 Formen für 6 —


Echinocactus, Link.

acutissimus, Lk. & Otto 4 —
brachyatus, Engelm. 1 —
 schöne interessante Form.
 Kräftige Orig.-Pflanzen 5—10
Cachetianus, Lem. (setispinus), dank-
 bar blühend, starke Pflanzen 1—6 —
concinus, Monw. 1—2 —
coptonogonus, Lem., sehr selten 20 —
cornigerus, DC. 4 —
crispatus, DC., schöne Exemplare in
 verschied. schönen Vari-
 etäten (siehe Abbildung),
 starke Orig.-Pflanzen . 6—15 —
 " **Sämlinge in Eigrosse** 1 50
cupreatus 8 —
denudatus, Lk. & Otto 3—5 —
dolichacanthus, Lem. (Echidne) 4 —



*Echinocactus
crispatus.*

	à Stück M.
<i>electracanthus, Lem. (Hystrix)</i>	4—10
<i>Emoryi, Engelm.</i>	4
<i>Fenelli</i>	3
<i>Geisei, Poselger</i>	8
<i>gibbosus, DC.</i>	2—5
<i>» cristatus, neu</i>	8
<i>» ferox, Lab.</i>	4
<i>» var. nobilis, Harw.</i>	1
<i>» Schlumbergerii</i>	3
<i>grandicornis, Lem., klein</i>	3
<i>helophorus, Lem. gens Visnaga</i>	
kl. Säml.	2
<i>humilis</i>	4



Echinocactus Johnsoni

*Johnsoni, Engelm., mit langen gelblich
braunen Stacheln dicht
besetzt, st. Orig.-Pflanz. 5—10
(siehe Abbildung.)*

lamellosus, Dietr. 4



Echinocactus Le Contei.

*Le Contei, Engelm., prachtvolle neue
Spec. aus Arizona. Central-
Stacheln oft bis 10 cm lang
und 50 mm breit mit pracht-
voller roter Färbung. Jeden-
falls die schönste Art.
Starke Orig.-Pflanzen 10 cm
Durchmesser 10 —
Grössere bis 20 cm Durch-
messer 15—30 —
(siehe Abbildung.)*

	à Stück M.
<i>Leonensis</i>	1
<i>leucacanthus</i>	4
<i>Linkii, Lehm</i>	3
<i>longhamatus, Gal.</i>	5 15
<i>mammulosus, Lem.</i>	2
<i>Mirbeli, Lem. (ornatus)</i>	5
<i>Monvilli, Lem.</i>	2 10
<i>myriostigma, Lem. (Astrophytum)</i>	5 —
<i>nigra, Dietr.</i>	5 —
<i>ornatus, siehe Mirbeli.</i>	
<i>Otonis, Lem.</i>	1—2
<i>Oursellianus, Monw. (multiflorus)</i>	4
<i>Pleifferi, Zucc. (theiacanthus)</i>	8 —
<i>pilosus, Gal. (Steinesi), mit langen roten Stacheln, prachtvoll. Starke Orig.-Pflanzen</i>	20
<i>polycephalus, Engelm., neu mit lan- gendicken Stacheln, präch- tvolle neue Art. 8—15 cm Durchmesser</i>	10—20
<i>polyraphis, Pfr. (villosus)</i>	8—5
<i>Potsii, Scheer.</i>	4
<i>pumilus, kleine niedliche Form</i>	2—3
<i>recurvus, Lke. & Otto (spiralis)</i>	6
<i>reductus, Host. Berol. (gibbosus)</i>	2—6
<i>Schmidtii, Engelm.</i>	5—8
<i>Scopa, Lk. & Otto</i>	2—4
<i>» candidus, Pfr.</i>	4 —
<i>» » cristatus, prachtvoll</i>	5—8 —
<i>sinuatus, Dietr.</i>	4 —
<i>submammulosus, Lem.</i>	2—3 —
<i>subniger</i>	5 —
<i>tabularis, Cels.</i>	3—6
<i>tenuispinus, Linke & Otto</i>	3



Echinocactus texensis

<i>texensis, starke Orig.-Pflanze, 15—25 cm Durchmesser</i>	15—20 —
<i>10—15 cm Durchmesser 7,50—10 — (siehe Abbildung.)</i>	
<i>Vanderaeyi, Lem. (Echidne)</i>	4—8 —
<i>viridescens</i>	5 —
<i>Visnaga, H. angl. (ingens), kleine Sämlinge</i>	2 —
<i>Whippleyi, Engelm., neue prachtvolle stark bewaffnete Art.</i>	
<i>Starke Orig.-Pflanzen</i>	5—20 —
<i>Wislizeni, Engelm. Orig.-Pflanzen</i>	10 —
<i>1jährige kleine Sämlinge</i>	1 —
10 Echinocactus in 10 Sorten	
meiner Wahl	15 —

Echinocereus, Engelm.

	à Stück M.
<i>acifer (trichacanthus)</i>	2—3 —
<i>Berlandieri, Engelm.</i>	2 —
<i>Blankii, Poselg.</i>	2 —
<i>» longispinus</i>	2 —
caespitosus, Engelm., sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. Starke blüh- bare Orig.-Exemplare	3—8 —
<i>candicans, Gill., sehr robuste Art,</i>	2—10 —
<i>» Dumesnilianus</i>	2—10 —
<i>» gladiatus</i>	5 —
<i>cinerascens, Engelm. (Deppei)</i>	1—2 —
<i>cirrhiferus, Lab.</i>	1—5 —
<i>Durangensis</i>	1—5 —
<i>» longispinus</i>	1—4 —
<i>Ehrenbergii, Engelm.</i>	1—2 —
Engelmanni, Parry, in der Bewaff- nung wohl der schönste Echinocereus, auch d. Blüte sehr schön, Orig.-Pflanz.	5—10 —
<i>enneacanthus, Engelm.</i>	1—5 —
<i>Fendleri</i>	6 —
<i>glycimorphus</i>	2—5 —
<i>Jaquinii</i>	2—5 —
<i>Krausei, Desm., prächtig blühend,</i>	2—6 —
<i>lambrochlorus, Lem.</i>	1—8 —
<i>mammulosus</i>	1—5 —
<i>multicostatus, Cels. (pleiogonus)</i>	3 —
<i>olifera brevis spiralis</i>	3 —
<i>papillosus, H. Linke</i>	2 3
<i>paucispinus, Engelm.</i>	2 —
<i>» starke Orig.-Exemplare</i>	5 10
pectinatus, Schw., jedenfalls eine Spielart v. caespitosus, da in Form und Stacheln fast gleich, nur durch die Farbe der Stacheln (zartes rosa) verschieden. Blumen in Grösse und Farbe dem caespitosus gleich, starke Orig.-Pflanzen	3—8 —
<i>» cristatus, selten</i>	8 —
<i>» texensis, Koch (Reichenbachia- nus), ebenfalls caespitosus ähnlich, jedoch schmaler gebaut und mit mehr gelb- lichbraunen Stacheln. Blüte ebenfalls wie caespitosus Orig.-Pflanzen</i>	3 6
<i>pentalophus, Engelm. (leptacanthus)</i>	1—2 —
<i>phoeniceus, Engelm., eine sehr schön blühende Species mit viel Köpfen. Kleine Pflanzen 1—3 Köpfe</i>	1—3 —
<i>Sehr starke mit 5 20 Köpfen</i>	4 15
<i>pleiogonus, Lab. (multicostatus)</i>	3 —
<i>polycephalus</i>	1—3 —
<i>Poselgerianus, Lke.</i>	1—4 —
<i>procumbens, Engelm.</i>	1—3 —
<i>propinquus, DC.</i>	1—3 —
<i>Roemeri, Engelm.</i>	3 —
<i>Salm Dyckianus, Scheer</i>	1—4 —
<i>Scheerii, Salm.</i>	2—4 —
<i>stramineus, Engelm., mit langen weissen Stacheln</i>	2—5 —
<i>strigosus</i>	2 —
<i>subinermis</i>	5 —
<i>trichacanthus (acifer)</i>	2—3 —
<i>tuberosus, Pfr. (Cereus)</i>	2—4 —
10 Sorten meiner Wahl für	7 50

Echinopsis, Zucc.

	à Stück	M.	ℳ
Bridgesi	2—	5	
cinnabarina, Hook		3	
Colmariensis		3	
Decaensiana, Lem.	1—	5	
Droegeana	2—	4	
Eyriesii, Zucc. 10 St. M. 4. 50 ℳ—	2		
» flore roseo		2	
» Tettau		3	
Forbesi, H. ang. (valida)	4—	10	
formosa, Jacobi. Stecklinge		4	
Huotti, Cels.	3—	5	
imbricata	1—	4	
Maximiliana, Heide.	2—	4	
multiplex, Zucc., 10 St. M. 4. 50 ℳ—	3		
» cristata major		3	
oxygona, Zucc.		1	
Pentlandi, Salm.		2	
» ferox		3	
» flammea		3	
Pfersdorffii, Foerst		3	
Salmiana		5	
Schellhasii, Zucc.	1—	5	
» ro-ca	2—	5	
tricolor, Dietr.		4	
triumphans fl. pleno, Jac.	3—	5	
tubiflora rosea	2—	8	
turbinata, Zucc.	1—	2	
Wilkinsii, Linke		3	
Zuccariniana, Pfr.		1	
» fl. roseo		2	
» Rohlandii, Foerst.	50 ℳ—	4	
10 Sorten meiner Wahl für		8	

Epiphyllum, Salm.

bicolor	—	50
cruentum	—	50
elegans	—	50
Harrisonii	—	50
lateritium album	—	50
Mademoiselle Courant	—	50
magnificum	—	50
Morellianum	—	50
pallidum roseum	—	50
purpureum	—	50
Ruckerianum	—	50
Russellianum	—	50
» Buckley's	—	50
» rubrum	—	50
Salmonium flavum	—	50
» grandiflorum marginatum	—	50
Snowi	—	50
spectabile	—	50
» superbum	—	50
tricolor	—	50
truncatum multiflorum	—	50
» superbum	—	50
violaceum grandifl.	—	50
starke veredelte (auf Peireskia) Pflanzen mit Knospen à St. 1 50		
veredelte Pflanzen ohne Knospen 10 St. in 10 Sorten 6		
10 Sorten wurzelechte, meiner Wahl. 4 —		

Lepismium, Pfr.

commune, Pfr.	1
Knighti, Pfr.	1
spec. London	1

Leuchtenbergia, Fischer.

principis, Hook, sehr selten, erwarte im Laufe dieses Sommers eine Sendung

Mammillaria, Haw.

	à Stück	M.	ℳ
amoena, Hopfe, kleine 1jähr. 10 St. M. 4 —	50		
angustata, H. berol.	50 ℳ—	1	
angularis, H. berol.		2	
» triacantha		1	
applanata, Engl., im Frühjahr mit roten Früchten besetzt, sehr schön Originalpflanze	2—	5	
arizonica, Engelm., mit langen feinen weissen Stacheln dicht besetzt, sehr schön, Orig.-Pfl. 3—	6		
aurea, Hortus		2	
autumnalis, Dietr.		2	
aureiceps		2	
Benecke, Ehrbg.	50 ℳ—	2	
bicolor, Lehm. (nivea, Wendt)		2	
» curvispina		3	
Bocasana, Poselg.	1—	3	
breviseta		3	
bumamma, (elephantidens) Ehrbg., st. Orig.-Pfl. 5—10 cm hoch und 5—10 cm Durchm. 5—10 1jähr. Sämlinge 10 St. M. 6, —	75		
caracasana, Otto		2	
castanoides cristata, Lem.		3	
centricirra, Lem.	1—	5	
chlorantha, Engelm., m. weiss. Stacheln dicht, besetzt, selten Original-Pflanze	4—	10	
chrysacantha, Hort. Berol.	1—	3	
coronaria, Haw.		3	
crassispina rufa, schön	2—	5	
crocidata, L.C.		2	
crocidata, Lem.		2	
decipiens, Scheidw.	1—	2	
diacentra, kleine 1jährige Sämlinge 10 St. M. 6 —	75		
discolor, Haw.		3	
dolichocentra, Lem.	1—	3	
elegans, DC., schön weissstachlig kl. S. 2			
elephantidens, Lem. (bumamma) 5—10 1jährige Sämlinge, 10 St. M. 6 —	75		
elongata, DC.		1	
» suberecta	1—	5	
» melaleuca		2	
» tenuis		1	
Eugenia, Scheidw.		2	
favorita, 1jährige Sämlinge, 10 St. M. 4 —	50		
flavicomma		2	
flavescens DC.		2	
flavispina, starke Pflanzen		5	
flavovirens cristata, Salm.	3—	5	
Foersterii	1—	4	
formosa, Scheidw.		3	
foveolata		2	
fulvispina, Haw.		2	
fuscata, Hort. Berol.		4	
Galeotti, Scheidw., sehr grosse Exempl. 8			
geminata Scheidw.		3	
gigantothela, Hort. (longimamma) 3			
gladiata, Mart.		2	
globosa		2	
glochidiata rosea, Mart.		1	
gracilis, Pfr. 10 St. M. 3. 40 ℳ—	1		
» pulchella 10 » » 3. 40 ℳ—	1		
Guilleminiana, Lem.		1	
Guebillieriana		—	
Haageana, Pfr., schön (siehe Abbildung), mit kurzen silberweissen Radial-Stacheln, die Central-Stacheln mit brauner Spitze, Orig.-Pfl. sehr schön 4—8 cm hoch, 3—7 cm Durchm.	8—	10	

	à Stück	M.	ℳ
kleine Sämlinge Haselnussgrösse		2	
hexacantha, Salm.	1—	3	
Hopferiana, Linke	1—	2	
imbricata, Weg.		2	
impexicoma, Lem.		3	
Isabellina spinosissima)		2	
kewensis		2	
» albiseta		2	



Kramerii, Mühlpf.	50 ℳ, 2
leona, weissstacheliche vielköpfige Art, Orig.-Pfl. 5—20 Köpfe	3—10
leucocentra, Berg.	2
longimamma, Berg.	3
Ludwigi, Ehrb.	2—5
macromeris, Engelm.	3—5
macrothela, Mart.	2
magnimamma, Haw. 10 St. M. 5. 75 ℳ—	5
multiceps, Salm.	50 ℳ—1
mystax, Hort.	3
Neumanniana, Lem.	2
nigra euchlora	2
nitens, stark	4
nivosa, prachtvoll bronzefarbig	3—5
Odieriana, Lem. (rhodanta)	1—3
Parkinsoni, Ehrbg.	2
pentacantha, Pfr.	1—2
phellosperma, Engelm. Orig.-Pfl.	8
polyedra, Mart.	2
» cristata	3
polythela, Mart.	2—3
porphyracantha, Jacobi	1—3
Poselgeriana	2
pusilla texensis	1—3
pyramidalis, Otto	1—3
quadrispina, Mart.	50 ℳ—1
recurva, Lehm. 10 St. M. 5. 75 ℳ—	2
rhodantha, Lk & Otto (Odieriana)	1—3
» pallidior	2
» sulphurea, starke Orig.-Pfl. 5—	8
» 1jährige Sämlinge, 10 St. M. 5	75
rutilla, Zucc.	1—2
Sanguinea, Haage, siehe Abbildung. Orig.-Pfl. 4—	8
3 und 4 jährige Sämlinge 100 St. M. 50, 10 St. M. 8	1

Die Scheitel-Stacheln sind besonders im Winter und Frühjahr braunrot, in der Färbung der Stacheln jedenfalls das effektivste was es giebt, für Teppichbeete sind kleine Pflanzen sehr zu empfehlen.

	à Stück	M.	3
Schelhasii, Pfr.	2		
» sericata, Salm.	2		
Schiedeana, Ehrbg.	3		
Schlechtendalii, Ehrbg.	3		
Schmidtii	2—3		
sempervivi micrantha	2		
Soroia, starke Pflanze	4		



spinosissima, Lam.	2		
stella aurata, Mart.	1		
» » subcrocea	1		
» pallidior	1		
straminea, Haw.	1		
subangularis, DC.	1—5		
subcoglanduligera, F. x. x.	3		
uberiformis, Zucc.	2—4		
» gracilior	1—5		
» hexacentra	1—3		
» Jacobiana	2—5		
» major	1—5		
» melaena	1—3		
» var., Mühlensfordti	5		
uncinata, Zucc., sehr schöne Art mit kurzen gedrunenen Warzen und kurzen dicken, am Ende gekrümmten Stacheln, starke Original-Pflanzen	2—6		
vetula, Mart. (grandiflora)	50 3		
versicolor, Schw.	1		
vivipara, Haw., viele Köpfe bildend, starke Orig.-Pflanzen mit 5—15 Köpfen	2—6		
Wildiana, Pfr.	50 3		
» cristata	1—3		
Zepnickii, Ehrbg.	3		
Zuccariniana, Mart.	3		
10 Sorten meiner Wahl in recht verschied. kräftigen Pflanzen	5		

Malacocarpus, Salm.

acutus, Salm. (erinaceus)	3		
corynodes, Salm.	1—3		
Courantii, Salm.	3		
Sellowianus, Salm.	2—5		

Melocactus, DC.

communis, DC.	5—15		
-----------------------	------	--	--

Opuntia, Tournef.

airampo	2		
Amyclea, Fen.	50 3		

	à Stück	M.	3
andicola, Hort.	1		
angusta, Meinsh.	50 3		
aurantiaca, Gill.	50 3		
basilaris, Engelm.	1		
Bernhardiae (Cylindropuntia)	1		
brachyarthra, Engelm.	50 3		
brasiliensis, var. ferox.	50 3		
camanchica, Engelm.	1		
candelabriformis	50 3		
clavarioides, Pfr.	2		
» cristata	2		
coccinellifera, DC.	1		
corrugata, H. angl.	50 3		
crassa, Haw.	1		
crinifera, S.	1		
curassavica, Miller	50 3		
cylindrica, Jus., 10 St. M. 4, 50	1		
» cristata, Hort.	2		
cymochila, Engelm.	50 3		
decumbens, S.	1		
dejecta	1		
diademata stipulata, mit langen breiten Stacheln	2		
Dilleni, Haw., schön	1		
Emoryi, schön	1		
Engelmanni, S.	1		
ferox, Haw.	1		
Ficus indica, Mill.	1		
» fructu albo	1		
fulvispina, S.	1		
furiosa, Wendl.	2		
glaucophylla, Wld.	50 3		
Guillardelli	1		
horizontalis, Gill	1		
horrida, Salm.	50 3		
hyptiacantha	1		
involuta, H. Paris (vestita)	50 3		
Kleiniae, DC.	1		
Lindheimeri, Engelm.	1		
littoralis, Engelm.	1		
Loindetti	1		
maculacantha, Foerst.	50 3		
maxima, Salm.	50 3		
microdasys, Lehm.	1		
» minima	50 3		
» monstrosa	2		
Miqueli, Lehm. (pulverulenta)	1		
missouriensis, DC.	1		
monacantha, Haw.	50 3		
monacantha variegata, Cris.	1		
nigricans, Haw.	1		
occidentalis	1		
Palmeri, Engelm.	1		
Pentlandi, Salm.	50 3		
Piccolomini	1		
platyacantha, DC.	1		
polyantha, DC.	50 3		
prolifera	1		
pseudo-tuna, Web.	1		
pulverulenta, Pfr.	1		
pusilla, Salm.	1		
Ravinesquiana, Engelm., 10 St. M. 4	50		
» minoribus	1		
robusta, Wendl.	50		
rutila, Engelm., neue sehr stark bewaffnete Art	1—2		
Salmiana, Parm.	1		
Segelli	2		
senilis, Parm.	1		
Scheerii, schön, fein bestachelt	1		
Schottii, Engelm., neu, mit 7—10 cm langen sehr breiten Stacheln	2		
serpentina	1		
species Africa	1		

	à Stück	M.	3
species la Guayra	1		
» Salm.	50 3		
» Venezuela	50 3		
spinulosa, S.	1		
spirocentra, Engelm. & B.	1		
Stapeliae	50 3		
stenopetala, Engelm.	1		
subulata (Peireskia)	50 3		
sulphurea, Gill.	50 3		
syringacantha, Müll.	1		
triacantha, Haw. & DC.	50 3		
tunicata laevior, Lem.	50 3		
vaginata, Haw.	50 3		
Verschaffelti	50 3		
vestita (involuta)	50 3		
10 Sorten meiner Wahl	4		

Peirescia, Plum.

aculeata, Plum, zu Unterlagen für Epiphyllum, 10 St. M. 2	30		
Bleo, DC.	2		
grandifolia, Haw.	2		
subulata, Mhlf. (Opuntia)	50 3		

Pelecypora,

asseliformis, Ehrb., kellerasselförmiger Beilträger, sehr seltene, in Form und Bestachelung sehr interessante Art, blühte vergangenen Sommer bei mir	10	15	
» cristata, bahnkammförmiger, veredelt, neu	30		

Pfeiffera, Salm.

cereiformis, Salm.	1		
----------------------------	---	--	--

Phyllocactus, Link.


Ackermanni, Salm.	1		
anguliger, Lem., eigentümlich geformte Blätter, Blumen lang geröhrt mit prachtvollen Geruch	1		
Cooperii, mit grossen gelben Blumen crenatus, Salm.	2		
Empereur Napoléon	1		
grandis, Lem.	1		
Hookeri, Salm.	1		
Imperatrice Eugenie	1		
latifrons, Salm.	1		
phyllanthoides, Salm.	1		
Poulettianus	1		
roseus superbus	1		
Wraai, Blumen weiss und gelb	2		
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	6		

Phyllocactus Hybris.

Ackermanni nov. variet.	1		
Alexandrinae	1		
aurantiaca superba	1		
Binderi	1		
Blindii	1		
Bollwilleriana, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	1		
Conways giant, grossblumig, scharlach crenatus Haageanus, sehr grossbl., blässerosa	1		
» splendens, sehr grossbl., dunkel	1		
» Vogelii	1		
Devauxii, kleinblumig, scharlach, leicht und reichblühend	1		
Feasti, Blume 20 cm Durchm. 16 cm lang mit Röhre, Farbe chamoisrosa, beim Aufblühen feinen Obstgeruch	2		

	à Stück M.
Franzii, äussere Petalen scharlach, nach innen violett .	1
grandiflora .	1
Guebwilleriana .	1
Hitchensis .	1
Hookerii .	1
Johnstoni .	1
Kampmanni, prachtvoll, Blumen sehr gross, purpur-carmoisin	1
Kiardi .	1
Kranzii .	1
Laloyl, neu .	2
Lorenzi .	1
Loudonii .	1
Macoyi .	1
Mayana .	1
May-fly .	1
mexicana .	1
Mühlenpfortii .	1
Mühlhousiana .	1
Niedtii, Blumen cormoisin-scharlach, nach innen violett, mittel-gross	1
Quillardeti .	1
Pfersdorffii, prachtv. grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend .	1
pulcherrima .	1
rosea alba .	1
Roydii .	1
sarniensis .	1
van der Maelen .	1
Vonhoffeni .	1
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	6
20 „ „ 20 „ „	10
10 „ „ 10 „ „ starke Pflanzen, blühbar	10

Pilocereus, Lem.



	à Stück M.
Bruennowii , Haage jr., eine neue distincte Species aus Bolivien, die als Samen durch den berühmten Reisenden Herrn Roehl eingeführt wurde, und aus welchem ich die Pflanzen erzog. Sie haben etwas Aehnlichkeit mit fossulatus, sind jedoch länger und dichter behaart, auch sind die Stacheln länger und dünner. S. Abbild. Schöne kräftige circa 10 cm hohe Exempl. .	6
15 cm hohe Exemplare .	10
20 „ „ .	15
Celsianus, echt, Lem. .	6
Curtisi .	5
Dautwitzii , Seitz, siehe Abbildung. .	
„ junge Veredlungen .	6
floccosus .	5
fossulatus, Labour. .	5
„ variet. pilosior (Cels. lanugin.)	5—10
Haagei , Poselger, ganz neue Einführung. Die Behaarung ist noch dichter, feiner und länger als bei P. Dautwitzii, so dass die Pflanze wie in Watte gehüllt aussieht, wohl die schönste Species. Noch nicht in Vermehrung. .	
Houllettianus, Lem. (Columna) .	5
„ glaucescens .	8
„ leucocephalus, Sämlinge 5 cm hoch .	3
Pfeifferi, Parm. .	5
polylophus, Salm. .	5—10



Pilocereus Dautwitzii (Seitz,

senilis, Lem. (siehe Abbildung).



Pilocereus senilis, Lem.

circa 10 cm h., 5—6 cm. Durchm.	6
„ 15 „ „ 6—7 „ „	10
„ 20 „ „ 7—8 „ „	15
„ 25 „ „ 8—10 „ „	30

Alle in schön behaarten Exemplaren.

spinis aureis .	8
sublanatus, 10 cm hohe Sämlinge	3

Rhipsalis, Gaertn.

Cassytha , Gaertn., mit herabhängenden Zweigen .	50	3
funalis, Salm. (cassytha) .	50	1
pachyptera, Pfr. .	50	1
paradoxa, Salm. .	50	1
rhombea, „ .	50	1
Saglionis, Lem. .	50	1
salicornioides, Lem. .	50	1
„ stricta, Salm. .	50	1
spec. Schottmüller .	50	1
Swarziana, Pfr. .	50	1
5 verschiedene Sorten meiner Wahl		2

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire

10 Stück verschiedene Cacteen für	4
25 „ „ „ „	10
50 „ „ „ „	25
100 „ „ „ „	10

Cacteen-Ständer, sehr zierlich aus Draht, mit 12 verschied. kleinen schönen Cacteen besetzt .

„ mit 6 Stück besetzt .	5
-------------------------	---

(siehe Abbildg. Seite 73).

Diverse succulente Pflanzen.

à Stück M. ₰		à Stück M. ₰		à Stück M. ₰	
Adromistus cristatus	1 —	kurzen blaugrauen Blättern,		Echeveria acutifolia (spec. Mexico),	
» van der Heydeni	1 —	stark gezähnt	5—20 —	sehr schön für Teppich-	
Aloe africana	2—4 —	Agave Verschaffelti	1—10 —	beete	10 St. M. 8 — 40
» <i>arborescens</i> Mill.	50 ₰—1 —	» <i>flavispirina</i> , neu, prachtv.	10 —	» <i>agavoides</i> , sehr schön	1—4 —
» <i>brevifolia prolixa</i>	50 —	» <i>Leopoldi</i> , prachtvoll	4 — 8	» <i>amca</i>	75
» <i>caesia</i> , Salm.	2 —	» <i>xalapensis</i> 10 St. M. 6. 80 ₰—	2 —	» <i>blanda</i>	1 —
» <i>ciliaris</i>	1 —	» <i>xylinacantha</i>	2 —	» <i>bracteosa</i> (Pachyphytum)	1 —
» <i>Commeline</i>	1—3 —	10 Sorten Agaven meiner Wahl in		» <i>Bractesii</i> (speciosa)	— 50
» <i>distans</i> , <i>Haw.</i> <i>mitraformis</i>	2 —	schönen Exemplare	30	» <i>crusca</i> , sehr schön	2
» <i>echinura Willd.</i> <i>humilis</i>	2 —	10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl		» <i>edulis</i>	1
» <i>frutescens</i>	1 —	hübsche kleinere Exempl.	10 —	» <i>clavifolia</i>	— 60
» <i>glauca</i>	2 50	Anacampteros arachnoides	1 —	» <i>cristata</i>	2 —
» <i>longiaristata</i> , schön, starke Pfl.	10 —	Apicra foliolosa Haw.	2 —	» <i>Deleuli</i>	2 —
» <i>mitraformis</i> , schön	3 —	» <i>hybrida</i>	2 —	» <i>De Smetiana</i>	1 50
» <i>nobilis</i> , <i>Kew.</i>	2—10 —	» <i>imbricata</i>	1 —	» <i>discolor</i>	10 St. M. 4 — 50
» <i>pallascens</i>	2 —	» <i>Reinwardti</i> S.	3 —	» <i>Fischeri</i> , schön	1 —
» <i>picta</i> , <i>Dec.</i> (umbellata) 50 ₰—	2 —	» <i>rigida</i>	1 —	» <i>Funkii</i> , sehr schön	1—5 —
» <i>Salm-Dyckiana</i>	3—5 —	» <i>spiralis</i>	1 —	» <i>gibbiflora</i> , schön gross . 50 ₰—	1 —
» <i>Saponaria</i> , <i>Haw.</i>	1 —	» <i>subrigida</i>	1 —	» <i>globosa</i> , schönste für Teppich-	
» <i>succotrina</i> , <i>Tif.</i>	2—5 —	Bonaparte juncea	1—5 —	beete	— 50
» <i>spinulosa</i> , <i>Salm.</i>	2 —	Bryophyllum calycinum	1 —	» <i>grandisepala</i>	2 —
» <i>terrestris</i> <i>Haw.</i>	2 —	Cacalia Klemia <i>cylindrica</i>	50	» <i>Haken</i> <i>Diotostemon</i>	50
» <i>variegata</i> , <i>Lin.</i>	2—5 —	» <i>repens</i>	10 St. M. 2,50 — 40	» <i>hybrida</i>	1 —
» <i>virens</i> , <i>Haw.</i>	1 —	Cotyledon sp. de Paris	50 ₰—1 —	» <i>imbricatissima</i>	3 —
» <i>xanthacantha</i> , <i>Willd.</i>	2 —	» <i>Cooperi</i>	1 —	» <i>linguaeifolia</i>	1 —
» andere Sorten unter Gasteria		» <i>coruscans</i>	1 —	» <i>metallica</i> , prachtv. 10 St. M. 4 —	50
und Haworthia		» <i>macranthum rubro marginatum</i>	1 —	» <i>starke Pflanzen</i>	2 —
10 Sorten meiner Wahl für	8 —	» <i>maculatum minus</i>	50 ₰—1 —	» <i>glauca</i>	10 St. M. 4 — 50
Agave americana <i>L.</i>	50 ₰, 5 —	» <i>orbiculare</i> 10 St. M. 4 —	50	» <i>mutabilis</i>	10 » » 4 — 50
» <i>foliis variegatis</i>	5 —	» <i>pulverulentum</i>	1 —	» <i>peruviana</i>	10 » » 4 — 50
» <i>luteo-striata</i>	3 —	» <i>ramosissimum</i>	1 —	» <i>pumila</i>	10 » » 4 — 50
» <i>medio picta</i>	5 —	» <i>sinuatum</i>	50 ₰—1 —	» <i>retusa floribunda splendens</i>	— 50
» <i>attenuata</i>	4 —	» <i>sulcatum</i>	50 »—1 —	» <i>scaphylla</i> , schön, besonders als	
» <i>Bambusa</i>	5 —	Crassula Bolasi , niedliche Mimatur-		<i>Lauchpflanze</i> , stark 50 ₰—	3 —
» <i>Besseriana</i>	6 —	pflanze mit rosa Blüten u.		» <i>Scheideckeri</i>	10 St. M. 8 — 40
» <i>longifolia</i>	8 —	feinem Geruch 10 St. M. 3 —	40	» <i>befruchtet mit acutifolia</i> ,	
» <i>Boucheana</i>	2—4 —	» <i>ciliaris</i>	— 50	schön	2
» <i>coerulescens</i>	10 St. M. 8 —	» <i>coccinea</i> (Kalosanthos), blüh-		» <i>secunda glauca</i> , für Teppich-	
» <i>Corderoyi</i>	— 6 —	bare Pflanzen	— 50	beete	
» <i>dealbata</i> (dasyliroides)	5—10 —	» <i>Cooperi</i> , niedliche Miniatur-		100 St. M. 8, 10 St. M. 1 —	20
» <i>Deserti</i> , neu, sehr schön	3 — 5	pflanze, rosa blühend		<i>stolonifera</i> <i>Pfersdorffii</i>	
» <i>ferox</i> , prachtvoll	5 —	10 St. M. 3 —	40	10 St. M. 3 —	40
» <i>starke Kubelpflanze</i>	150	» <i>cordata</i> <i>Ampelpflanze</i>	40	» <i>Van Gelstii</i> schon gross	1
» <i>ultravirens</i>	3 20	» <i>cultiva</i>	1 —	Euphorbia Caput Medusae klein	1 3
» <i>ultravirens</i> prachtv. Pflanze	30	» <i>Dachyana</i> , mit langen Rispen		» <i>variegata</i>	1 2
» <i>Ghiesbreghtii</i> , klein	1 —	weisser Blumen	— 50	» <i>coerulescens</i>	2—3 —
» <i>Gilbeyi</i> (Roetzli), stark, schön	10 —	» <i>ericoides</i> , niedlich	— 40	» <i>eneugona</i>	3
» <i>horrida</i> , selten	10 —	» <i>gracilis</i> , mit roten Blüten,		» <i>globosa</i>	1
» <i>hybrida</i> <i>B. aparter</i>	5—10	recht blühend. 10 St. M. 5 —	50	» <i>glauca</i> , <i>magdicens</i>	2
» <i>striata</i> , prachtvoll	10 —	» <i>hemisfusca</i>	1 —	» <i>heptagona</i>	2
» <i>Jaquiniana</i>	1 —	» <i>lactea</i> , weiss blühend, eine der		» <i>lactea</i>	2
» <i>Kerchovae</i>	5 —	besten Winterblüher, sehr		» <i>madagascariensis</i>	1
» <i>longifolia picta</i>	1—5 —	schön für feine Bouquets		» <i>ornithopes</i>	1
» <i>lophanta</i>	3 —	10 St. M. 4 —	50	» <i>pendula</i>	1
» <i>lurida</i>	3 —	» <i>fol. var.</i> , buntblättrig	2 —	» <i>species nova</i>	50 ₰—1 —
» <i>marmorata</i>	5—15 —	» <i>lycopodioides</i> , zierlich	— 40	» <i>splendens</i> , prachtvoll blühend	
» <i>mexicana</i>	50 ₰—2 —	» <i>marginalis</i>	1 —	50 ₰—	1
» <i>micrantha</i>	1—3 —	» <i>obvallata</i>	1 —	» <i>tetragona</i>	1
» <i>nana</i> , starke Pflanze	3 —	» <i>portulacacea</i>	50	Gasteria acutifolia , <i>Jacq.</i>	1 2 —
» Palmeri , neu, kleine Sämlinge	1 —	» <i>punctata</i>	— 50	» <i>angulata</i>	1—2 —
» <i>Roetzli</i> (Gilbeyi), mit hellem		» <i>rosularis</i>	— 50	» <i>brachyphylla</i>	1 —
Mittelstreif, mit weissem		» <i>spatulata</i> , hübsche Ampel-		» <i>carinata</i> , <i>Mill.</i>	1—2 —
Rand und Stacheln, stark		pflanze	10 St. M. 2 —	» <i>congesta</i>	1 —
» Salmiana , prachtvoll	1—30 —	Dasyliiron Bigelowi , neu Sämlinge	1	» <i>conspurcata</i>	2 —
» <i>scolymus</i> , klein	2 5	» <i>glauca</i>	1 —	» <i>ensifolia</i> <i>Abbildg.</i> Seite 73	1 3
» <i>Shawl</i> , Sämlinge, schön	3—6 —	» <i>Hartwegianum</i> , Sämlinge	— 50	» <i>formosa</i>	2 —
» <i>spectabilis</i> , sehr lange schmale		» <i>serratum</i> , starke Pflanzen	4—10 —	» <i>glabra</i> , <i>Haw.</i>	1 —
graugrüne Blätter	1—3 —	Diotostemon Hookeri <i>Pachyph.</i>	— 50	» <i>lactepunctata</i> , <i>Haw.</i>	1—2 —
» <i>univittata</i>	2	Dyckia raniflora	50 ₰—1 —	» <i>lingua</i>	2
» <i>utahense</i> , ganz neu, prachtvolle		» <i>remotiflora</i>	80 »—1 —	» <i>maculata</i>	2
niedrige Art mit schmalen				» <i>angustior</i>	2 —

à Stück M. 1/2		à Stück M. 1/2		M. 1/2	
Gasteria nigricans	3	rhombeum, rubinervum,		arachnoideum	10 St. 2
» nitida, Salm.	2	rubrocinctum, tumidulum,		assimile	1 » — 50
» grandipunctata	2	tigrinum 1 M. uncinatum,		atlanticum	1 » — 50
» obtusifolia	3	vaginatum, variabile, viola-		avernense	10 » 2
» pluripunctata	2	ceum, versicolor.		calcareum	1 » — 50
» pulchra, Juy.	1 2	10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2	californicum 100 St. M. 5, 10	» — 50
» scaberima, Salm.	1	20 Sorten meiner Wahl	1	Comolli	10 » 4
» subnigricans, Haw.	2	Notonia sempervivi , eigentümlich		» » »	10 » —
» striata	2	geformt, Blumen schön	1	fimbriatum	100 St. M. 5, 10 » — 50
» sulcata, Salm.	1	Othonna crassifolia , hübsche Am-		Hausmanni	10 » 2
» transvalensis	2	pelpflanze 10 St. M. 2	30	Hildebrandi	10 » 2
» trigona, Salm.	1—2	Oxalis carnea	50	hispidulum	100 St. M. 5, 10 » — 50
» verrucosa, Tit.	50 1/2 — 1	Pachyphytum bracteosum	1	Laggeri	1 » — 50
10 Stück in 10 Sorten meiner		» Hookeri (Diotostemon)	50	latifolium	10 » 2
Wahl	6	» linguaefolium	1	» » »	1 » — 50
Grenovia fallax	50	Petrophys agroistachys	50	montanum	10 » 2
Haworthia atrovirens, DC.	1	Plectranthus purp. argent. margi-		Reginae Amalia	10 » 2
» alulinea	2	natis, sehr schön, 10 St.		ruthenicum	1 » — 50
» attenuata, Haw.	1	M. 4	50	Requieni	10 » 2
» clariperla	3	Portulacaria afra	50	rupestre	10 » 2
» coarctata, Haw.	1	Rochea falcata , rotblühend 10 St. M. 4	50	Scherzerianum	10 » 2
» cymbaeifolia, Haw.	1	» » » starke, blühbare	1	Schlehani	10 » 2
» granata	2	Sedum acre aureum magnificum		Schnittspahn , sehr schön	10 » 3
» laetevirens, Salm.	1	10 St. M. 4	50	soboliferum	100 St. M. 4, 10 » — 50
» mirabilis	2	» arboreum cristatum	1	species Siebenbürgen	
» papillosa	2	» cochleatum fol. var., hübsch	50 1/2 — 1	100 St. M. 4, 10 » — 50	
» planifolia	2	» carneum fol. varieg. 10 St. M. 2	30	spinosum (Umbilicus spinosus),	
» radula	50 1/2	» fabarium	50	prachtvolle Rosetten	
» Reinwardti, Salm.	2	» glaucum (Freiland)	10 St. 1	10 St. M. 4	— 50
» retusa, Lin.	1	» micranthum	10 » 1	tomentosum	10 St. 2
» semimargaritifera, Haw.	2	» oxypetalum	50	triste	10 » 3
» sempervirens	2	» Siboldii	20	Webbii, weiss übersponnen	1 » — 50
» spiralis	2	» fol. medio pictum		Wulfeni	1 » — 50
» spirella	2	10 St. M. 2	30	10 St. in 10 Sorten meiner Wahl.	1 —
» subattenuata	1	diverse Freiland-Arten	30	100 » » 10 » » » »	8
» subrigida	1	Sempervivum für Kalthaus.		Senecio crassifolia	— 50
» subortuosa	2	abyssinicum	50	» gonoclades	— 50
» tessellata, Haw.	2	arboreum elegans pictum	1 50	» macroglossa	— 50
» tortuosa, Haw.	2	barbatum	50 1/2 — 1		
» 10 St. in 10 Sort. meiner Wahl	8	canariense	50 » — 1		
Hesperaloe yuccaeifolia , mit langen		cholochrysum	50 » — 1		
schmalen weiss gefaserten		ciliatum	50 » — 1		
Blättern	5	crystallinum	50 » — 1		
Kalanchoe crenata	50	cuneatum	10 St. M. 4 — 50		
» integerima	10 St. M. 4	decorum	50 1/2 — 1		
Kleinia articulata	50	giganteum	— 50		
» canescens (Cacalea) silberweiss	1 50	glandulosum	50 1/2 — 1		
natalensis	1	glutinosum	50 » — 1		
» odora	1	grandiflorum	1		
» pinifolia	1	Haworthi	10 St. M. 4, 50 1/2 — 1		
» repens, (Cacalea) 10 St. M. 2	30	urbicum	1—2		
» spinulosa	1	tabulaeformis	10 St. M. 4 — 50		
» suspensa (Ampelpflanze)	1	villosum	50 1/2 — 1		
Mesembrianthemum albinotum ,		Webbianum	1		
blandum, blandum fl. ro-		10 Kalthaus Sempervivum in 10			
seum, bulbosum, candens,		Sorten meiner Wahl für	4		
caulescens, conspicuum,		Sempervivum.			
cultratum, Eckloni, echi-		Im Freien ausdauernde, sehr schön			
natum, elegans, falciforme,		für immerwährende Teppichbeete, sowie für			
filamentosum, formosum,		kleine Mosaik-Terrarien in Schalen.			
glabrum (schöne Ampel-		M. 1/2			
pflanze), glaucinum, hetero-		acuminatum	10 St. 1 50		
petalum, latum, linguae-		albidum	100 St. M. 5, 10 » — 60		
forme medium, linguae-					
forme minus, molle, multi-					
ceps, multiflorum minus,					
muricatum, retroflexum,					

Erdmischung für Cacteen und andere Succulente Pflanzen 100 Kilo M. 10

6 Kil. incl. Sack und franco M. 1,25.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde, vieljährige Erfahrung setzt mich in Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Pflanzen-Inhalts-Verzeichnis.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Abies	51	Asarum	56	Cannabis	53	Cupressus	51
Abutilon	49	Asclepias	55	Caprifolium (Lonicera)	60	Curculigo	44
Acaena	49	Asparagus, s. Spargel	42	Carex	44	Cyanophyllum	44
Acacia	49	Asperula	56	Carica	44	Cyathia	48
Acanthopanax	49	Aspidistra	44	Carpinus	60	Cycadeen	47
Acanthus	53	Aspidium	48	Cedrus	51	Cycas	47 48
Acer	59	Asplenium	48	Centaurea	53	Cyclamen	50 57
Achillea	56	Aster	56	Centifolien	52	Cydonia	60
Achimenes	44	Astragalus	57	Cephalotus	49	Cynanchium	57
Achyranthes	53	Astrophytum	63	Cerastium	53	Cyperus	44
Aconitum	56	Atennaria	53	Cerasus	60	Cypripedium	57
Acorus	56	Athyrium	48	Cereus, Cacteen	63	Cyrtomium	44
Acrostichum	48	Aucuba	49	Cestrum	49	Cystopteris	48
Adenophora	56	Azalea	49	Chamaecerasus	60	Cytisus	50 60
Adiantum	48	Azolla	44	Chamaepeuce	53 57		
Adonis	56			Chameranthemum (Eranthem.)	44	Dactylis	57
Aechmea	47	Balanium	48	Chamaerops	47	Dahlia (Georginen)	52
Aegopodium	56	Ballota	53	Champignonbrut	63	Dalechampia	44
Aepfel	61	Baumfarne	49	Chelone	57	Daphne	50
Aeschynanthus	44	Beerenobst	61—62	Chirita	44	Darlingtonia	44
Aesculus	59	Begonia	47	Chironia	49	Dasylyrion	68
Agapanthus	49	Beifuss	63	Choisia	49	Datura	50 53
Agave	53	Bellis	68	Chrysanthemum	52	Davallia	48
Agaricus (s. Champignonbrut)	63	Berberis	49	Cibotium	48	Decorat. Pflanzen	53
Ageratum	49	Betula	53	Cineraria	52	Delphinium	57
Agrostemma	56	Bignonia	49	Cissus	44	Deutzia	60
Ajuga	53	Bilbergia	47	Citrus	49	Dianthus (Nelken)	52 57
Akazien (Robinia)	60	Biota	51	Clematis	53 56 57	Diclytra	57
Akebia	59	Birnen	61	Clerodendron	44	Dictamnus	57
Aletris (Dracaena)	44	Blattpflanzen	53	Clianthus	49	Deffenbachia	46
Allium	56	Blechnum	48	Clivia	44	Digitalis	57
Alocasia	46	Blumenkohl	63	Cobaea	56	Dion	48
Aloe, s. Succulenten	68	Bocconia	53	Cocos	47	Dionaea	44
Alsophylla	48	Boehmeria	44	Coffea	44	Diosma	50
Alstroemeria	56	Bonapartia	68	Coleus	44	Diotostemon	68
Alternanthera	53	Bourbon-Rosen	52	Colacasia	46	Diplacus	44
Althaea (Malven)	52	Boussingaultia	56	Colletia	53	Disandra	50
Alyssum	56	Bouvardia	44	Columnnea	44	Dodecatheon	57
Amaryllis	44	Bowiea	49	Commelina	57	Dorstenia	44
Amorphophallus	46	Brahea	47	Coniferen	51	Dracaena	44 53
Ampelopsis	56 59	Brombeeren	61	Convallaria	57	Dracocephalum	57
Ampelpflanzen	56	Bromeliaceen	47	Convolvulus	50	Dyckia	68
Anacampteros	68	Brunnenkresse	63	Coprosma	50		
Anemone	56	Bryophyllum	68	Corchorus	60	Ecchremocarpus	56
Anhalonium	63	Budleya	60	Cordyline	44	Echeveria	53 68
Anthericum	49	Bupthalmum	57	Corneliuskirsche	60	Echinocactus, Cacteen	63 64
Anthurium	46	Buxus	49	Cornus	60	Echinocereus, Cacteen	64
Antirrhinum	52			Coronilla	50	Echinopsis, Cacteen	65
Aphelandra	44	Cacalea	53 58	Correa	54	Echites	44
Apicra	68	Cacteen, s. Verz.	63—67	Corydalis	57	Elaeodendron	50
Aprikosen	61	Cacnopteris	48	Corylus (Haselnuss)	60	Eleagnus	50
Aquilegia	56	Caladium	46	Corypha	47	Encephalartos	48
Arabis	56	Calandrinia	57	Cosmophyllum	53	Epacris	50
Aralia	44 47	Calceolaria	52	Cotyledon	68	Epimedium	57
Araucaria	51	Calendula	49	Crambe	57	Ephedra	50
Ardisia	44	Calla	46	Crassula	56	Epiphyllum	65
Aristolochia	44 56	Callistegia	56	Crataegus	60	Eranthemum	44
Aroideen	46	Caltha	57	Croton	44	Erdbeeren	61
Artemisia	48 53	Camellia	49	Crowea	50	Erica	50
Artischoken	63	Campanula	57	Crucianella	57	Erinus	57
Arum	56	Campsidium	44	Cryptomeria	51	Eriogonum	57
Arundo	49 53 56	Canna	53	Cuphea	50	Eryngium	53 57

	Seite		Seite		Seite		Seite
Erythrina	50	Hesperaloe	69	Lophospermum	56	Passiflora	45. 50
Escallonia	50	Hesperis	58	Lychnis	58	Paulownia	60
Esdragon	63	Heuchera	58	Lysimachia	58	Peirescia	66
Eucalyptus	50	Hibiscus	45. 60	Lythrum	58	Pelargonium	52
Eucharis	44	Himbeeren	61			Peleciophora	66
Eucholirion	47	Hopfen	63	Magnolia	50. 60	Pennisetum	54. 58
Eucomis	44	Hoplophytum	47	Mahonia	60	Pentstemon	52. 58
Eugenia	50	Hortensia (Hydrangea)	50	Mars	51		15
Eupatorium	67	Hoya	45	Malacocarpus	66	Perilla	54
Euphorbia	68	Humulus (Hopfen)	69	Malus (Äpfel)	60		60
Evonymus	50. 53	Hyacinthus	58	Malven	52	Petasites	58
		Hydrangea	50. 54.	Mammillaria (Cacteen)	65.	Petrophys	69
Fabiana	50	Hypericum	58	Maranta	45	Petunia	52
Farne	48	Hysopus	58	Matricaria	50	Pfeiffera	66
Feigen	81			Maurandia	56	Pfirichen	61
Ferula	53.	Jasminum	45. 50.	Medeola	50	Pflaumen	61
Fichten	62	Iberis	58	Melaleuca	50	Phalangium	45
Ficus	45	Ilex	50. 60	Melianthus	50	Philadelphus	60
Fittonia	15	Manatophyllum (Chilly)	44	Mentha	58		19
Flieder	62	Impatiens	46	Melocactus	66	Phlox	53. 54. 58
Florblumen	52	Indula	58	Meerrettig	63	Phloxia	48
Forsythia	60	Jochroma	45	Mentha	54	Phormium	50. 54
Fragaria	50. 56	Johannisbeeren	62	Mesembrianthemum	54.	Phygellus	50. 58
Franciscea	45	Iresine	54	Mespilus	50	Phylica	50
Fraxinus	60	Iris	58	Metrosideros	50	Phyllocactus, s. Cacteen	66. 67
Freiland-Farne	49	Isolepis	45	Mikania	45.	Phylotaenium	45
Fuchsia	50. 52.	Isop	63	Mimulus	50	Picea	51
Funkia	53.	Juglans	60.	Mispeln	61	Pilea	45
		Juniperus	51	Mitraria	50	Pilocereus	67
		Justica	45	Molinia	58	Pilogyne	56
Gaillardia	57			Monarda	58	Pimelia	50
Gardenia	45	Kalanchoe	69	Monats-Rosen	52	Pinus	51
Garten-Centifolia	52	Kalmia	50. 60	Moos-Rosen	52	Piper	45
Gasteria	68.	Kalosanthes (Crassula)	68	Musa	45.	Pistia	45
Gazania	52	Kalthauspflanzen	49.	Myoporum	50.	Pitcairnia	47
Genista	50	Kentia	48	Myosotis	52.	Pithecoctenium	45
Gentiana	57	Kerria (Corchorus)	60	Myrtus	50	Pittosporum	51
Georginen	52	Kirschen	61			Plectranthus	45. 54. 69
Geranium	57	Kleinia	56.	Nelken	52	Plumbago	45. 51. 58
Gesneria	45	Kletter-Rosen	52	Nepenthes	45	Pogostemon	45
Gingko	51	Küchenkräuter	68	Nephrodium	49	Polemonium	54. 58
Gleditschia	60			Nephrolepis	49	Polygala	51
Gloriosa	45	Laburnum (Cytisus)	50.	Nerium	50	Polypodium	49
Gloxinia	45	Lantana	52	Nertera	50	Polyctichum	49
Glycine	56. 60	Larix	51	Nidularium	47	Polygonum	51
Gnaphalium	53.	Lasiagrostis	54.	Notonia	69	Pontederia	45
Goldlack	53.	Lasiandra	45	Nuss (Wallnuss)	61	Populus	60
Granata, siehe Punica	51	Lastraea	48			Portulacaria	69
Grenovia	69	Latania	48	Obstbäume	61	Portulacca	54
Grevillea	50	Lathyrus	58	Obststräucher	61.	Potentilla	58. 60
Griffinia	45	Laurus	50	Obstwildlinge	62	Pothos	46
Griselinia	50	Latisimus (Viburnum)	51	Oenothera	58	Preisselbeere	62
Gunnera	57	Lavendel (Lavendula)	58.	Olea	46	Primula	51. 58
Guzmannia	47	Leontopodium	58	Olearia	50	Pritchardia	48
Gymnogramme	48	Lopismium	65	Omphalotes	58	Prunella	58
Gynerium	54.	Leuchtenbergia	63	Onoclea	49	Prunus	51. 60
Gypsophylla	57	Leucophyta	50.	Onychium	49	Ptelia	60
		Leycesteria	50	Ophiopogon	58	Pteris	49
Habrothamnus	50	Leucothoe	52	Opuntia	61	Pulmonaria	58
Haemanthus	45	Levkoyen	63	Orchideen	47	Punica	51
Haworthia	68	Libocedrus	51	Orobis	58	Pyrethrum	54. 59
Haselnüsse	61	Libonia	45	Orontium	45	Pyrus	60
Hebeclinium	45	Ligodium	49	Osmanthus	50		
Heckenpflanzen	62	Ligusticum	58	Osmunda	49	Quercus	60
Hedera	50. 56	Ligustrum	50. 60.	Othonna	58.	Quitten	61
Hedychium	45	Lilium	60	Oxalis	69		
Helenium	57	Limonia	50			Ranunculus	59
Helianthemum	57	Lindelofia	58	Pachyphytum	69	Remontant-Rosen	52
Heliconia	45	Linum	58	Paeonia	52.	Retinospora	51
Heliotropium	52	Lippia	58	Palmen	47	Rhabarber	63
Helleborus	57	Liriodendron	60	Pancratium	47	Rheum (Rhabarber)	54. 59. 63
Hemeroallis	58	Livistonia	48	Pandanus	48	Rhipsalis	67
Hepatica	58	Lobelia	50. 52. 54.	Panicum	45.	Rhododendron	51. 60
Heraclum	54.	Lomaria	49	Papaver	58	Rhus	60
Hermannia	50	Lonicera	56.	Passerina	60	Ribes	60
Herniaria	54.						

	Seite		Seite		Seite		Seite
Richardia	46	Sedum	54. 56. 59. 69	Tamarix	61	Vaccinium	62
Ricinus	54	Selaginella	49	Tapeinothes	45	Valisneria	46
Rivinia	45	Sempervivum	54. 59. 69	Taxus	51. 62	Vallota	46
Robinia	60. 62	Senecio	51. 59	Tecoma	51	Veilchen (Viola)	59
Rochia (Cacteen-Verzeichniss)	49	Serpholoma	51	Telekia	59	Veranema	46
Rosa	52. 54. 60	Silene	59	Teppichbeet-Zeichnungen	55	Verbascum	59
Rosen	52. 60	Schuldra	51	Thalictrum	53. 54	Viburnum	53
Rosenapfel	52	Solanum	51. 54	Tetraplis	69	Veronica	51. 59
Rosmarin	63	Sophora	61	Teucrium	51	Viburnum	51. 61
Rudbeckia	59	Sorbus	61	Thalictrum	59	Vinca	58. 59
Ruscus	59	Spargelpflanzen	42. 63	Theerosen	52	Viola	58. 59
		Sparmannia	45	Thomasianna	59	Virchovia	69
Sabal	48	Spathiphyllum	46	Thuja	51. 62	Volkameria (Clerodendron)	44
Sagenia	49	Spergula	54. 59	Thujopsis	52	Vriesia	47
Salbei	54. 63	Spicke (Lavendel)	58. 63	Thymian	63		
Salix	60	Spiraea	59. 61	Thymus	54. 59	Waldmeister	63
Salvia	51. 53. 54. 59	Stachelbeeren	62	Tiarella	59	Warmhauspflanzen	44—49
Sambucus	60	Stachys	54. 59	Tilia	61	Weigelia	61
Sanchezia	45	Stapelia	69	Tinus (Viburnum)	51	Weissdorn	62
Santolina	54	Statice	59	Torrenia	46	Weisstannen	62
Saponaria	59	Stauden	56. 59	Tradescantia	46. 56. 59	Wellingtonia	52
Sarracenia	45	Stephanotis	45	Trianaea	46	Wigandia	54
Saxifraga	45. 59	Sterculia	15	Tritoma	59	Wismuth	53. 63
Scarlet Pelargonien	52	Stupa	51	Tripmadam	63	Woodwardia	49
Schizostylis	51. 59	Sträucher	59—61	Tritoma	54	Wulfenia	59
Schlingpflanzen	56	Strutiopteris	49. 54	Trollius	59		
Schnittlauch	63	Succulente Pflanzen	68. 69	Tropaeolum	51. 53. 56		
Sciadocalyx	45	Symphoricarpus	61	Tuffsteine	42	Yucca	54. 69
Scindapsus	46	Symphytum	59	Tydaea	46		
Scelopendrium	49	Synadenium	69			Zauschneria	59
Scutellaria	45	Syringa	61	Ulmus	61	Zea	51
Seaforthia	48	Tacopia	51	Umbilicus	59	Zierbäume und Sträucher	59. 60. 61

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

== Personen, welche Aufträge für mich sammeln erhalten dem Betrag angemessenen Rabatt und Litter um zeitige Aufgabe, wie viel Verzeichnisse zur Verteilung in sichere Abnehmer richtig sind, die näheren Bedingungen werden Ihnen beiliegend mittheilen. Agenten für grössere Städte und Districte werden noch angenommen. ==

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung erstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspätet, sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumen-Zwiebel-Verzeichniss erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Erfurt, im Januar 1884.

Friedrich Adolf Haage jun.



Zinnia Haageana flore pleno.
Nr. 1955.




Accroclinium roseum flore pleno.
Nr. 842.



Edelweiss (Gnaphalium Leontopodium).
Nr. 2281.



Cyclamen persicum.
Nr. 2931.



Gailardia Lorenziana flore pleno.
Nr. 1287.



Phlox Drummondi grandiflora.
Nr. 1674—1680.



Cacteen-Ständer.
Mit 12 Töpfchen verschiedener seltener Formen
(siehe Seite 67).



Mammillaria chlorantha.
à Stück M. 4—10 (siehe Seite 65).



Pandanus utilis.
à Stück 1 M. (siehe Seite 48).



Gasteria ensifolia.
(Siehe Seite 68. 69.)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Herrn

Friedr. Ad. Haage jun.

Samenhandlung, Kunst- & Handelsgärtnerei

Erfurt (Preussen.)

frei.